



1台で両方使える!

デュアル
Dual

14.4V/18V



パワー、スピード、スタミナアップ!



《8月発売予定》

NEW

充電ディスク
グラインダー-100
EZ46A1

《8月発売予定》

NEW

充電ディスク
グラインダー-125
EZ46A2



NEW

充電
パワーカッター
EZ45A2



充電インパクト
ドライバー
EZ75A1



充電インパクト
レンチ
EZ75A3



充電ドリル
ドライバー
EZ74A1



充電マルチ
ハンマードリル
EZ78A1



充電
レシプロソー
EZ45A1



工事用
充電ブロウ
EZ37A1



工事用
充電LEDライト
EZ37C2

《目次》

	充電インパクトドライバー	P9
EZ75A1	P9・10	
EZ7544	P11	
EZ7207	P12	
EZ6506	P12	

●充電オイルパルスインパクトドライバー	
EZ7545	P11

	充電インパクトレンチ	P13
EZ7552	P13・14	
EZ75A3	P15	
EZ75A2	P16	

	充電マルチインパクトドライバー	P17
EZ7548	P18・19	
EZ6507	P19	

●スリモ (マルチインパクトドライバー)	
EZ7520	P20

	充電ドリルドライバー	P21
EZ74A1	P22	
EZ7443	P23	
EZ7441	P24	
EZ7442	P25	
EZ7450	P25	
EZ7460	P26	
EZ7410	P26	
EZ7411	P27	
EZ6470	P27	
EZ6220	P27	

●スリモ (ドリルドライバー)	
EZ7420	P20

ドリルドライバーと 振動ドリル&ドライバーのおすすめ分け	P28
---	-----

	充電振動ドリル&ドライバー	P29
EZ7950	P29	
EZ7940	P30	
EZ7960	P30	

充電マルチハンマードリル	P31
EZ78A1	P31・32

	充電ハンマードリル	P33
EZ7880	P33	
EZ6813	P33	

	充電ジグソー	P34
EZ4541	P34	

	充電パワーカッター	P35
EZ45A2	P35～37	

	充電ディスクグラインダー	P38
EZ46A1	P39・40	
EZ46A2	P39・40	
EZ4640	P40	

	充電レスプロソー	P41
EZ45A1	P42	

	充電全ネジカッター	P43
EZ4540	P43	
EZ3561	P44	

	充電角穴カッター	P45
EZ4543	P45	
EZ3571	P46	

	ダウンライトカッター	P46
EZ3580	P46	

	充電ケーブルカッター	P47
EZ4544	P47	
EZ3591	P49	

		
充電圧着器		P47
EZ4641		P48
EZ3902		P49
●圧縮アタッチメント・Tダイス		
EZ9X302		P47
EZ9X310～EZ9X319		P48
EZ9X310～EZ9X319		P48

	壁うらセンサー	P49
EZ3802	P49	

	充電シーリングガン	P50
EZ3610	P50	
EZ3651	P50	

	フロアシスト	P51
EZ37C2	P51	
EZ37C1	P51	
EZ3740	P52	
EZ3794-B	P52	
EZ3741	P52	
EZ3731	P52	
EZ3743	P53	
EZ3780	P53	
EZ3744	P54	
EZ3782	P54	
EZ37A1	P54	
EZ3781	P54	

生産終了品	P55・56
電池パック	P57
充電器	P58
充電時間一覧表	P58
電池パックと充電器の互換性に関するご注意	P59
品番体系	P60

電動工具と電池パック・充電器の互換性 P61～64



先端工具・純正刃・別売品	P65～72
工具ケース	P73
サービスマニュアル	P74
ホームページのご案内	P75・76
索引	P77

	レーザーマーカースタンプ	P78
---	---------------------------	-----

RoHS指令対応品

当社が現在販売しております充電工具
(本体・充電器・電池パック・先端工具)は、
すべて《RoHS指令》対応商品です。

《RoHS指令》とは、EU(欧州連合)で施行された、
電気・電子機器への特定の有害物質の含有を
禁止する規制です。

電池パックと充電器の互換性に関するご注意

電池パック《LSタイプ》EZ9L62・EZ9L51・EZ9L45、《LPタイプ》EZ9L82・EZ9L46、《LEタイプ》EZ9L42、《LRタイプ》EZ9L50・EZ9L44の充電には、急速充電器（スライド式リチウムイオン電池専用）EZOL81をご使用ください。
従来の急速充電器（リチウムイオン・ニッケル水素共用）EZOL80では充電できません。

				スライド式リチウムイオン電池専用 急速充電器 EZOL81 		急速充電器 EZOL80  ニッケル水素電池 差し込み口付き 	
容 量	電 圧	品 番	発売・生産中止月日				
LS 4.2Ah	21.6v	EZ9L62	2014年4月 発売				
	18v	EZ9L51	継 続				
	14.4v	EZ9L45					
LP 3.0Ah	28.8v	EZ9L82	2014年4月 発売				
	14.4v	EZ9L46					
LE 1.5Ah	14.4v	EZ9L42	継 続				
LR 3.3Ah	18v	EZ9L50	2014年3月 中止			LZタイプ中止により 充電器EZOL80で 充電できる リチウムイオン電池 がなくなります	
	14.4v	EZ9L44					
LZ 3.1Ah	28.8v	EZ9L81	2014年3月 中止				
	21.6v	EZ9L61					
	14.4v	EZ9L41					
LN 3.0Ah	28.8v	EZ9L80	2010年10月 中止				
	14.4v	EZ9L40					



急速充電器 EZOL80だけをお持ちのお客様に…

LS4.2Ah電池 + 充電器セット 新発売!

LS4.2Ah 驚きのスタミナ!



14.4V

LS 4.2Ah リチウムイオン電池
EZ9L45



スライド式リチウムイオン電池専用
急速充電器 EZOL81

品 番	希望小売価格(税抜)
EZ9L45	19,800円
EZOL81	15,000円
合 計	34,800円

電池パック・充電器セット品
EZ9L45ST

希望小売価格 **23,800**円(税抜)

POS 4549077 157621

**11,000円
お得!!**

■色の品番は生産終了商品です。

デュアル
Dual 14.4V/18V

電池を替えるだけで、

1台で
両方
使える



電気工事業

山科さん（京都府）

電圧が違う電池を使い回せるって便利ですね。この18Vを買っても、今まで持っていた14.4V電池も使えるってことですよね？

14.4V電池を予備電池としても使えるので、18Vが電池切れしても、14.4V電池で作業を止めずに続けられるから安心ですね。

（個人の感想です）




14.4V

18V

電池を替えるだけ

電池の種類を自動判別して、電流・電圧を自動制御する「デュアル回路」を新搭載。

装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載。それぞれの電圧で最大のパフォーマンスを発揮します。



お手持ちの18V電池、14.4V電池も使用OK。

18V

4.2Ah LSタイプ
EZ9L51

3.3Ah LRタイプ
EZ9L50

14.4V

4.2Ah LSタイプ
EZ9L45

3.3Ah LRタイプ
EZ9L44

3.1Ah LZタイプ
EZ9L41

3.0Ah LPタイプ
EZ9L46

1.5Ah LEタイプ
EZ9L42

LNタイプ
EZ9L40

ご注意

LNタイプ
EZ9L40のうち
オレンジ色の位置合わせ
マークの電池は
使用できません。



14.4Vにも、18Vにも。

18Vならパワフル。さまざまな作業をスピードアップ。



長いネジ締め

充電インパクトドライバー

EZ75A1 P9・10掲載



ボルト締め

充電インパクトレンチ Cバネ式

EZ75A3 P15掲載



充電インパクトレンチ

EZ75A2 P16掲載



穴あけ

充電ドリルドライバー

EZ74A1 P21・22掲載



コンクリート穴あけ

充電マルチハンマードリル

EZ78A1 P31・32掲載



切断

充電パワーカッター

EZ45A2 P35・36掲載



充電レシプロソー

EZ45A1 P41・42掲載



ライト

工事用充電LEDライト

EZ37C2 P51掲載



研削・切断

充電ディスクグラインダー125

EZ46A2 φ125mm P39・40掲載



充電ディスクグラインダー100

EZ46A1 φ100mm P39・40掲載



ブロウ

工事用充電ブロウ

EZ37A1 P54掲載

色の品番は生産終了商品です。

圧倒的18V パワーで、より速く、より大量に。

Cチャン・H鋼の研削に



φ125mm

コードレス式に
φ125mm新登場。

サビ落としに



鋼管引込ボール切断に



水道管切断に



鉄筋切断に



φ100mm

φ100mmが18Vに
パワーアップ。

単管切断に



軽天切断に



全ネジ切断に



- 圧倒的パワーの大型モーターを新採用。
- 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
- 大容量4.2Ahで電池切れの心配を軽減。
- 鉄粉・ほこり、雨・水しぶきに強い優れた防塵・耐水設計。
- 狭所で取り回ししやすいコンパクトボディ。

1台で両方使える!
デュアル
Dual
14.4V/18V

LS4.2Ah
TOUGH TOOL IP

充電ディスクグラインダー125

EZ46A2 φ125mm

P39・40掲載

充電ディスクグラインダー100

EZ46A1 φ100mm

P39・40掲載



LS4.2Ah 驚きのスタミナ、4.2Ah電池 (LSタイプ) 登場。

充電1回あたりの作業量

※1
約4.7倍

高所作業や高負荷作業の途中で
電池を取り替える手間を軽減。

たっぷり
**満タン
充電!**

約610本

LS4.2Ah

18V EZ9L51
リチウムイオン電池
LSタイプ

+

充電インパクトドライバー
EZ75A1



約130本

12V EZ9200S
ニッケル水素電池 Nタイプ
+
充電インパクトドライバー
EZ7207

※1: 米松に木ネジ (Ø4.2×75mm) 締めした場合。当社2008年11月発売 EZ9200S (ニッケル水素電池 12V 2.8Ah Nタイプ) と、EZ9L51 (リチウムイオン電池 18V 4.2Ah LSタイプ) との比較。(当社調べ・実際の使用条件や環境条件により異なる場合があります。)

電池寿命までの総作業量

※2
約7.5倍

電池の買い替えサイクルが延びて経済的。

※2: 当社2008年11月発売 EZ9200S (ニッケル水素電池 12V 2.8Ah Nタイプ) との比較。(当社調べ・実際の使用条件や環境条件により異なる場合があります。)

●電池寿命までの総作業量の比較



18V EZ9L51 リチウムイオン電池 LSタイプ 約750※2



14.4V EZ9L45 リチウムイオン電池 LSタイプ 約600※2



12V EZ9200S ニッケル水素電池 Nタイプ 100

寸法は従来どおり、
重さもほとんど変わらずに容量アップ。



14.4V リチウムイオン電池バック

4.2Ah LSタイプ **EZ9L45**

希望小売価格 **19,800円** (税抜)

POS 4549077 103185



18V リチウムイオン電池バック

4.2Ah LSタイプ **EZ9L51**

希望小売価格 **24,800円** (税抜)

POS 4549077 103192



21.6V リチウムイオン電池バック

4.2Ah LSタイプ **EZ9L62**

希望小売価格 **31,000円** (税抜)


POS 4902704 066398

高容量でも素早く充電。

電池容量の約90%※3 (約3.8Ah相当※3) まで一気に充電する「実用充電」が可能。作業に十分使える容量まで短時間で充電できます。

※3: LSタイプ電池の場合。

●14.4V EZ9L45の場合



電気工事業 小柴さん (千葉県)

18Vの4.2Ah LS電池を使ってみたけど、電池が全然減らないんですね。どぶづけ (亜鉛メッキ加工) の厚さ3.2mmのプルボックスに、φ34mmの穴をあける作業もある現場で、4日間も充電せずに使えましたよ。3Ahの電池とは感覚的に倍以上持つ感じがしました。大きさも重さもたいして変わらないなら、電池の容量はあればあるほどいいですね。(個人の感想です)



色の品番は生産終了商品です。

パナソニック電動工具は、タフ。 **TOUGH TOOL IP**

厳しい現場環境で仕事をやり抜くプロを支援します。

ぼうじん 防塵

ほこりや粉塵が舞う現場でも、
木クズやコンクリート片が飛び散る現場でも、
工具を気にせず持ち込んで、
作業後にサッと拭いて済ませられます。

たいすい 耐水

高所で急な雨に見舞われても、
作業中に水しぶきがかかっても、
雨や水のかからない場所に移動したり、
工具を拭いたりが落ち着いてできます。

国際規格
IEC60529適用
IP56
試験合格※

※国際規格 (IEC60529) に規定された IP56 の保護等級に
要求される試験を認証機関 Intertek で実施し合否判定。

(イメージ図) このような環境下でのご使用をおすすめするものではありません。作業中に雨や水がかかった場合は、すぐに使用を中止してください。

こんな時でも、こんな現場でも・・・

ぼうじん 防塵

切り粉をあびても。 木クズが飛び散っても。 ほこりをかぶっても。



たいすい 耐水

工具を置き忘れても。 ケース内が結露しても。 水しぶきがかかっても。



優れた防塵・耐水設計。

モーターや回路部などを樹脂で
コーティング。水滴によるショートを防ぎ、
ほこりや粉塵によるトラブルから工具を守ります。

モーター



(イメージ図)

回路



(イメージ図)

薦職 高野さん (東京都)

パナソニックのインパクトは2年前から
ずっと使ってるよ。足場の組み立てなど、
屋外の仕事が多いから雨に濡れたこと
もあったけど、今でも問題なく使えて
るよ。確かにタフだね。(個人の感想です)



ご注意

- 本製品はほこりや水に対する影響が小さく抑えられるように設計されていますが、ほこりや水によって故障しないことを保証しておりません。取り扱いに注意してください。
- 工具本体に電池バックを装着した状態で、国際規格 (IEC60529) に規定された IP56 の保護等級に要求される試験を認証機関 Intertek で実施し合否判定しております。

8

充電 インパクトドライバー

・充電オイルパルスインパクトドライバー



新開発※の回路で信頼性アップ。

※ EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3において

本体保護用強化回路システムを搭載

本体の制御安定性の強化により過負荷作業で発生する過電圧・過電流、高温に対する耐久性を向上。

長く使えて経済的

(EZ75A1)

●モーター寿命約2倍※1

ブラシレスモーター

※1:当社従来ブラシモーターとの比較(当社調べ)

●スイッチ寿命約2倍※2

ハイブリッドスイッチ

※2:当社従来メカスイッチとの比較(当社調べ)



打撃力3段切替

(EZ75A1)

★EZ7544・EZ7545・EZ7207は2段階切替

パワーを使い分けて失敗を軽減。

力強く締める	ネジ頭を痛めにくい	相手部材を傷めにくい
弱 ■■■ 強 ■■	弱 ■■■ 強 ■■ 中 ■	弱 ■■■ 強 ■■ 弱 ■
太いボルト締めや長いネジ締め	盤や配管支持具のテクスネジ締め	石膏ボードなどへの仕上げのネジ締め

防塵・耐水「IP56」だからタフ

(EZ75A1・EZ7544・EZ7545)



基本機能

- ・電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
- ・正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。
- ・ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

1台で両方使える!

18V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

デュアル
Dual
14.4V/18V

BL
MOTOR



強・中・弱 打撃力切替 ブレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池LS 60分充電 保証期間1年



木ネジ
φ3.5~φ9.5



ボルト
φ3.5~φ6



テクス
φ3.5~φ6



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ75A1LS2G-H(グレー)

希望小売価格 71,000円(税抜)

POS 4549077 102638

対応充電器はEZOLB1のみ

EZ75A1X-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 25,600円(税抜)

POS 4549077 102706

・カラーバリエーションもあります。(下記をご覧ください。)

カラーバリエーション

18V セット



EZ75A1LS2G-B(黒)

POS 4549077 102645

EZ75A1X-B(黒)〈本体のみ〉

POS 4549077 102713

18V セット



EZ75A1LS2G-A(青)

POS 4549077 102652

EZ75A1X-A(青)〈本体のみ〉

POS 4549077 102720

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■ 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。



強中弱 打撃力 切替
ブレーキ 付
LED ライト
リチウムイオン電池 LS
54分 充電
保証期間 1年

〈ケース用小箱は、
収納できません。〉

EZ75A1LS2F-H(グレー)

希望小売価格 62,800円(税抜)

POS 4549077 102669

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A1X-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 25,600円(税抜)

POS 4549077 102706

・カラーバリエーションもあります。(下記をご覧ください。)

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LP

■ お求めやすい! 14.4V3.0Ah電池搭載。



強中弱 打撃力 切替
ブレーキ 付
LED ライト
リチウムイオン電池 LP
40分 充電
保証期間 1年

〈ケース用小箱は、
収納できません。〉

EZ75A1LP2F-H(グレー)

希望小売価格 56,800円(税抜)

POS 4549077 183996

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A1X-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 25,600円(税抜)

POS 4549077 102706

・カラーバリエーションもあります。(下記をご覧ください。)

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion 軽量電池 LE

■ 軽量 14.4V1.5Ah電池搭載。



強中弱 打撃力 切替
ブレーキ 付
LED ライト
リチウムイオン電池 LE
30分 充電
保証期間 1年

〈ケース用小箱は、
収納できません。〉

EZ75A1LE2F-H(グレー)

希望小売価格 50,200円(税抜)

POS 4549077 102621

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A1X-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 25,600円(税抜)

POS 4549077 102706

・カラーバリエーションもあります。(下記をご覧ください。)

カラーバリエーション

14.4V セット



EZ75A1LS2F-B(黒)

POS 4549077 102676

EZ75A1X-B(黒)〈本体のみ〉

POS 4549077 102713

14.4V セット



EZ75A1LS2F-A(青)

POS 4549077 102683

EZ75A1X-A(青)〈本体のみ〉

POS 4549077 102720

チャック

ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)

最大締付トルク
(正逆同トルク)

《18V:LS2G》 155N・m{1,580kgf・cm}
《14.4V:LS2F・LP2F・LE2F》 150N・m{1,530kgf・cm}

回転数

強モード:0~2,500回転/分、中モード:0~1,400回転/分、弱モード:0~1,000回転/分

打撃数

強モード:0~3,000回/分、中モード:0~2,800回/分、弱モード:0~2,000回/分

本体寸法/質量

《18V:LS2G》 全長143×全高242×幅61mm / 1.65kg
《14.4V:LS2F》 全長143×全高233×幅61mm / 1.55kg
《14.4V:LP2F》 全長143×全高233×幅61mm / 1.5kg
《14.4V:LE2F》 全長143×全高221×幅61mm / 1.35kg

振動3軸合成値

18.5m/s²

		18V:LS2G	14.4V:LS2F	14.4V:LP2F	14.4V:LE2F
ネジ締め能力 (目安・フル充電で)	万能ビス・米松(φ4.2×75mm)	約610本	約500本	約320本	約170本
	耐震金物ビス(φ5.5×75mm)	約350本	約310本	約200本	約100本
	耐震金物ビス(φ5.5×45mm)	約1,100本	約970本	約630本	約320本
	テクスネジSPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)	約990本	約820本	約530本	約270本
バネ締め能力※1	ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)	約1,150本	約1,100本	約700本	約360本
	ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)	約2,700本	約2,400本	約1,550本	約810本
	ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約340本	約310本	約200本	約100本
穴あけ	DL コア (φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)	—	約140穴	約90穴	約50穴

付属・別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ75A1					希望小売価格
		LS2G	LS2F	LP2F	LE2F	X	
プラスチックケース	EZ9646	●	●	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)★	EZOL81	●	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(18V)★	EZ9L51	● 2個付	○	○	○	○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(18V)★	EZ9L50	○	○	○	○	○	22,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(14.4V)★	EZ9L45	○	● 2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(14.4V)★	EZ9L44	○	○	○	○	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ(14.4V)★	EZ9L46	○	○	● 2個付	○	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ(14.4V)★	EZ9L42	○	○	○	● 2個付	○	13,000円(税抜)
ドライバービット #2 65mm	EZ9BP221	○	○	○	○	○	2本組・600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	○	○	2,000円(税抜)

※1:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。

■色の品番は生産終了商品です。


★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42
の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。
EZOL80では充電できません。

充電 オイルパルスインパクトドライバー EZ7545

金属打撃音をシャットアウト

オイルパルス機構


オイルの圧力で主軸を回転させるため、打撃式インパクトのように内蔵ハンマーがアンビルを打撃する金属打撃音がありません。




① モーターの回転によりライナーが回転する




② ライナーとブレードの間のオイル室の圧力が上昇する



③ オイルの圧力によりブレードが押され主軸が回転する



音が気になるリフォーム工事に
周囲の生活環境に配慮できます。



作業量たっぷり

しかも軽量・小型 (EZ9L45使用時)

作業量 《ネジ締め/Hモード(強)》 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)	約270本
質量	1.65kg
全長	163mm
全高	235mm

付属/別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

14.4V Li-ion LS 充電 オイルパルスインパクトドライバー

- 音が気になる現場に。
- 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。



強・弱打撃力切替 フレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池LS 54分充電



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ7545LS2S-B(黒)

希望小売価格 96,000円(税別)

POS 4549077 102881

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7545X-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 58,000円(税別)

POS 4547441 860016

チャック

最大締付トルク

回転数

打撃数

本体寸法/質量

振動3軸合成値

ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)

Hモード(強):40.0N・m(408kgf・cm),Sモード(弱):26.5N・m(270kgf・cm)

Hモード(強):0~2,600回転/分

Sモード(弱):0~2,300回転/分

Hモード(強):0~1,500回/分

Sモード(弱):0~1,000回/分

全長163×全高235×幅59mm/1.65kg

万能ビス・米松(φ4.2×90mm)約190本(Hモード(強))
万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約270本(Hモード(強))
ボード用スクルーネジ(φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)・赤松 約2,050本(Hモード(強))
ボード用スクルーネジ(φ3.8×28mm)・石膏ボード(厚み12mm)・赤松 約1,250本(Sモード(弱))

品名	品番	EZ7545LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	● ○	3,000円(税別)
急速充電器(リチウムイオン専用)*EZOL81	EZOL81	● ○	15,000円(税別)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ○	19,800円(税別)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	● ○	17,600円(税別)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	● ○	16,000円(税別)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	● ○	13,000円(税別)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	● ○	別売は2本組 600円(税別)
ビットピース	EZ57487817	● ○	200円(税別)
ドリルチャック	EZ9780	● ○	3,800円(税別)
カラビナ対応フック	EZ9X015	● ○	2,000円(税別)

14.4V Li-ion LS 充電 インパクトドライバー

- 打撃力切替で失敗を減らす。
- 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

2014年4月新発売

NEW

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah



強・弱打撃力切替 フレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池LS 54分充電



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ7544LS2S-B(黒)

希望小売価格 49,800円(税別)

POS 4549077 173102

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7544X-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 24,800円(税別)

POS 4547441 461114

ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)

150.0N・m(1,530kgf・cm)

Hモード(強):0~2,700回転/分

Sモード(弱):0~2,400回転/分

Hモード(強):0~3,000回/分

Sモード(弱):0~2,500回/分

全長155×全高235×幅59mm/1.55kg

18.6m/s²

ネジ締め 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約410本
万能ビス・米松(φ5.2×120mm)約120本
テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト)約530本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト)約1,400本
※1 ボルト(M12×25mm・板厚10mm・高力ボルト)約250本

品名	品番	EZ7544LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	● ○	3,000円(税別)
急速充電器(リチウムイオン専用)*EZOL81	EZOL81	● ○	15,000円(税別)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ○	19,800円(税別)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	● ○	17,600円(税別)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	● ○	16,000円(税別)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	● ○	13,000円(税別)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	● ○	別売は2本組 600円(税別)
ドリルチャック	EZ9780	● ○	3,800円(税別)
カラビナ対応フック	EZ9X015	● ○	2,000円(税別)


※1:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。


本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

パワフル150N・m

耐震金物ビス締め



長い木ネジ締め



打撃力切替で失敗を軽減

「Sモード(弱)」で石膏ボードなどへの仕上げのネジ締め



防塵・耐水「IP56」だからタフ

急な雨にもあわてない



12V

充電 インパクトドライバー

■ 打撃力切替で失敗を減らす。



EZ7207x-B(黒)

<本体のみ>

オープン価格

(オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。)

POS 4547441 873139

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク	Hモード(強):125.0N・m[1,280kgf・cm]、Sモード(弱):70.0N・m[710kgf・cm]
回転数	Hモード(強):0~2,600回転/分 Sモード(弱):0~1,800回転/分
打撃数	Hモード(強):0~2,600回/分 Sモード(弱):0~2,300回/分
本体寸法/質量	全長158×全高237×幅58mm/1.7kg(EZ9200S装着時)
振動3軸合成値	13.7m/s ²

ネジ締め	木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約130本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約45本 テクスネジ・鉄(φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約240本 (EZ9200S使用時の数値です)
------	--

能力 (目安・フル充電で)	ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約120本 (EZ9200S使用時の数値です)
------------------	--


品名	品番	EZ7207 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池/バックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	○	600円(税抜)
ビットピース	EZ57487817	○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円(税抜)

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意

12V

充電 インパクトドライバー

■ 軽い、小さく、取り回しがラク。



EZ6506x-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **22,500円(税抜)**

POS 4989602 797791

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク	98.0N・m[1,000kgf・cm]
回転数	0~2,800回転/分
打撃数	0~3,000回/分
本体寸法/質量	全長155×全高219×幅54mm/1.45kg(EZ9200S装着時)
振動3軸合成値	14.7m/s ²

ネジ締め	木ネジ米松(φ4.1×38mm)約300本 木ネジ米松(φ5.8×75mm)約75本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本 (EZ9200S使用時の数値です)
------	---

能力 (目安・フル充電で)	ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,500本 (EZ9200S使用時の数値です)
------------------	---

品名	品番	EZ6506 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9627	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池/バックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
ソケットアダプター(□9.5、ボール付)	EZ9370	○	1,350円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	●	別売は2本組 600円(税抜)
ビットピース	EZ57487817	○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円(税抜)

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

■色の品番は補修用部品です。■色の品番は生産終了商品です。

充電 インパクトレンチ



(写真はEZ75A3)

リテーナリング(Cパネ)でソケット交換がスムーズ

(EZ7552-EZ75A3)

ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単

(ご注意)

- ①ピン式以外のソケットは使用しないでください。
- ②必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。



(写真はEZ7552)

防塵・耐水「IP56」だからタフ

(EZ7552-EZ75A3-EZ75A2)

思わぬ水しぶきにもあわてない



(写真はEZ75A3)

基本機能

・電子スピードコントロール

回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。

・正転・逆転

回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

・ブレーキ

スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

●インパクトレンチ

RoHS指令対応品

18V Li-ion LS

充電 インパクトレンチ

■小さく、軽く、高トルク。

■電池の残容量目安をお知らせ。

■ソケットが仮保持でき交換スムーズ。



Cパネ式

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

ボルト専用

ブレーキ付
リチウムイオン電池 LS
60分充電



ボルト
高力ボルト M12~M18
普通ボルト M12~M24

最大締付トルク
470N・m
(3秒締)

※1
5秒締で580N・m



別売のケース用小箱
EZ9633B7857P
が収納可能。

EZ7552LS2S-H(グレー)

希望小売価格 **110,000円(税抜)**

POS 4902704 847140

対応充電器はEZ0L81のみ

EZ7552X-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **62,000円(税抜)**

POS 4902704 847157

チャック
最大締付トルク
(正逆同トルク)
回転数
打撃数
本体寸法/質量
振動3軸合成値

□12.7 リテーナリング(Cパネ)付ピン方式

470N・m {4,790kgf・cm}
(□12.7ピンタイプソケット使用時)

0~1,550回転/分

0~2,400回/分

全長214×全高252×幅77mm / 2.6kg

14.9m/s²

能力
(目安・フル充電で)

ボルト
締め
※2
ボルト(M24×25mm・板厚10mm、高力ボルト)
(3秒締)約220本
ボルト(M20×25mm・板厚10mm、高力ボルト)
(2.5秒締)約250本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)
(2秒締)約300本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)
(2秒締)約300本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)
(1秒締)約640本

付属・別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7552 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)★	EZ0L81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L51	● ○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L50	● ○	22,000円(税抜)

※1:M24を3秒締めの場合470N・m M24を5秒締めの場合580N・m

※2:あくまでも仮締めでの本数です。

高所・野丁場などの建設作業に



建て方工事の仮締め



アンカーボルト締め付け工事に



建機のメンテナンス作業に



圧接作業の鉄筋固定に

建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに



H鋼用スプライスプレートの締結・バラシに



設備のメンテナンス作業に



機械のメンテナンス作業に



ホイールの取り外し作業に

薦職 青井さん (神奈川県)



建て方工事の仮締め作業に大活躍です。今まで充電式レンチでできなかった作業が、これできるようになりましたからね。このパワーなら撤去工事のトルシヤボルトのバラシにも使えます。重さも気にならないです。Cバネはソケット交換がスムーズにできて便利です。(個人の感想です)

(株)中里鋼業 中里さん (茨城県)



M20のスプライス作業でも1秒くらいで締まります。打撃が細かい感じで、手にかかる振動も少ない。でもしっかり締まっている。工場でもコード式は引っ掛かったり引き回しが大変なので充電式は便利です。Cバネ、交換がラクで便利です。(個人の感想です)

驚きのスタミナ、4.2Ah電池搭載 **LS4.2_{Ah}**電池寿命までの総作業量 約**7.5倍**※1

※1:当社2008年11月発売EZ9200S(ニッケル水素電池12V 2.8Ah Nタイプ)と4.2Ah 18V EZ9L51との比較。

電池切れ防止をサポート

電池残容量表示機能付

高所や野丁場に行く前に残容量目安がわかるから電池切れの心配を軽減。(あくまでも目安です。)



パワーを絞り出すダブルハンマーブロック

新開発ダブルハンマーブロック

高トルクでも小型・軽量化を実現。しかも低振動のため手にかかる負担も低減。

前後に動く「主ハンマー」は小さく、それを覆う「副ハンマー」は大きく設計して組み合わせることで、低振動と高トルクを実現。



(イメージ図)

相手部材を傷つけにくい

肉厚ゴムカバーを採用

ぶつけたときや床に置いたときに相手部材を傷つけにくく、本体への衝撃ダメージも低減。



ご注意

工場でのライン作業など長時間連続使用による故障及び損傷は、保証の対象外とさせていただきます。

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

★電池パックEZ9L51・EZ9L50の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

Dual 14.4V/18V

充電インパクトレンチ

■ 18Vと14.4V、
1台で両方使える。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

■ 大型ボルトを大量締め。

18Vなら圧倒的パワー

H鋼への高力ボルト仮締めに



対象作業範囲より大径のボルトを締め付ける際には必ず、トルクレンチなどで規定のトルクに達するまで増し締めを行ってください。

コンパクトで取り回しがラク

高所・狭所作業がスムーズ



長く使えて経済的

(EZ75A3-EZ75A2)

●モーター寿命約2倍※1

ブラシレスモーター

※1:当社従来ブラシモーターとの比較(当社調べ)

●スイッチ寿命約2倍※2

ハイブリッドスイッチ

※2:当社従来メカスイッチとの比較(当社調べ)

工具の落下を防止

カラビナ対応フック(別売EZ9X015)

カラビナにワンタッチ装着OK。フックの前後にくぼみがあるので着脱がスムーズ。
(詳しくはP68をご覧ください。)



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

18Vセット

14.4V/18V Li-ion LS

- ソケットが仮保持でき交換スムーズ。
- 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。



Cバネ式

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

Dual

14.4V/18V

BL MOTOR

強中弱 打撃力 切替 グレーキ 付 LED ライト リチウム イオン電池 LS 60分 充電 保証期間 1年



高力ボルト
M6~M12
普通ボルト
M6~M16



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ75A3LS2G-H(グレー)

希望小売価格 76,200円(税抜)

POS 4902704 781543

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A3x-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 30,800円(税抜)

POS 4902704 781550

チャック
最大締付トルク
(正逆同トルク)
回転数
打撃数
本体寸法/質量
振動3軸合成値

能力
(目安・フル充電で)

□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式

〈18V:LS2G〉 205N・m {2,090kgf・cm} (□12.7ピンタイプソケット使用時)
〈14.4V:LS2F〉 200N・m {2,040kgf・cm} (□12.7ピンタイプソケット使用時)

強モード:0~2,300回転/分、中モード:0~1,400回転/分、弱モード:0~1,000回転/分
強モード:0~3,500回/分、中モード:0~2,800回/分、弱モード:0~2,000回/分

〈18V:LS2G〉 全長155×全高242×幅61mm/1.65kg
〈14.4V:LS2F〉 全長155×全高233×幅61mm/1.55kg

17.0m/s²

	18V:LS2G	14.4V:LS2F
ボルト締め※1	ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト) ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト) ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約1,000本 約1,090本 約350本
ネジ締め	万能ビス・米松(φ4.2×75mm) 木ネジ・米松(φ5.2×120mm) テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) (別売のソケットアンビル装着時の数値です)	約550本 約120本 約950本

品名	品番	EZ75A3 LS2G	LS2F	X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	22,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	13,000円(税抜)
ドライバービット#2⌀65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組・600円(税抜)
ソケットアンビル(EZ75A3専用)	EZ9HX131	○	○	○	3,100円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円(税抜)

※1:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。

14.4Vセット

14.4V/18V Li-ion LS

- ソケットが仮保持でき交換スムーズ。
- 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。



Cバネ式

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

Dual

14.4V/18V

BL MOTOR

強中弱 打撃力 切替 グレーキ 付 LED ライト リチウム イオン電池 LS 54分 充電 保証期間 1年



高力ボルト
M6~M12
普通ボルト
M6~M16



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ75A3LS2F-H(グレー)

希望小売価格 68,000円(税抜)

POS 4902704 781536

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A3x-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 30,800円(税抜)

POS 4902704 781550

付属/別売品

●:標準付属

○:別売でご用意
注:電池パックの価格は
1個の価格です

18V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■ 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。



強中弱
打撃力
切替

ブレーキ
付

LED
ライト

リチウム
イオン電池
LS

60分
充電

保証期間
1年



高力ボルト
M6～M12
普通ボルト
M6～M16



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ75A2LS2G-H(グレー)

希望小売価格 **73,200円(税抜)**

POS 4549077 102737

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A2x-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 **27,800円(税抜)**

POS 4549077 102751

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■ 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。



強中弱
打撃力
切替

ブレーキ
付

LED
ライト

リチウム
イオン電池
LS

54分
充電

保証期間
1年



高力ボルト
M6～M12
普通ボルト
M6～M16



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ75A2LS2F-H(グレー)

希望小売価格 **65,000円(税抜)**

POS 4549077 102744

対応充電器はEZOL81のみ

EZ75A2x-H(グレー)〈本体のみ〉

希望小売価格 **27,800円(税抜)**

POS 4549077 102751

職人 国分さん (東京都)

エレベーターシャフトの組み立てに18Vを使っている。シャフトが外れたら大変だから太いボルト(M16対応24)をしっかり締める。インパクト軸だとソケットが折っ欠けるんだよ。だからレンチ。18Vはユニバーサル(ジョイント)を使ってもパワーがあるから、締めていくとシャフト同士がスピーディに連結していくのが実感できる。工期を守るために雨でも現場は止まらない。でもパナは耐水だから安心して使えていいね。(個人の感想です)



オートバイ整備 菊池さん (埼玉県)

リテーナリング(Cパネ)は便利ですね。自動車・バイク整備士としてはこれがないとダメ。ソケットがとまる固さも絶妙ですね。エア式と違って本体がすぐに使える。スピードも早い。作業も素早くできる。携帯性にも富んでいてよいですね。(個人の感想です)



リテーナリング(Cパネ)を採用したEZ75A3



ソケットアンビル (別売品)

詳しくはP65をご覧ください。

【EZ75A3専用】

EZ9HX131 希望小売価格**3,100円(税抜)**
(6.35mm六角ビット用)

●EZ75A3以外には
ご使用いただけません。



【EZ75A2用】

EZ9HX130 希望小売価格**3,100円(税抜)**
(6.35mm六角ビット用)

●EZ75A2のほか、EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508にもご使用いただけます。
●EZ75A3・EZ7552・EZ6503・EZ6604にはご使用いただけません。



チャック	□12.7 (ピンタイプ)
最大締付トルク (正逆同トルク)	《18V:LS2G》 205N・m{2,090kgf・cm}(□12.7ピンタイプソケット使用時) 《14.4V:LS2F》 200N・m{2,040kgf・cm}(□12.7ピンタイプソケット使用時)
回転数	強モード:0~2,300回転/分、中モード:0~1,400回転/分、弱モード:0~1,000回転/分
打撃数	強モード:0~3,500回/分、中モード:0~2,800回/分、弱モード:0~2,000回/分
本体寸法/質量	《18V:LS2G》 全長155×全高242×幅61mm/1.65kg 《14.4V:LS2F》全長155×全高233×幅61mm/1.55kg
振動3軸合成値	17.0m/s ²

		18V:LS2G	14.4V:LS2F
能力 (目安・フル充電で)	ボルト 締め	ボルト (M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト) ボルト (M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト) ボルト (M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約1,000本 約1,090本 約350本
	ネジ 締め	万能ビス・米松 (φ4.2×75mm) 木ネジ・米松 (φ5.2×120mm) テクスネジ・SPC (φ4×13mm・板厚1.6mm) (別売のソケットアンビル装着時の数値です)	約550本 約120本 約950本
			約650本 約910本 約280本

付属・別売品	品名	品番	EZ75A2			希望小売価格
			LS2G	LS2F	X	
●:標準付属 ○:別売でご利用 注:電池/パックの価格は 1個の価格です	プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,000円(税抜)
	急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	15,000円(税抜)
	電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	24,800円(税抜)
	電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	22,000円(税抜)
	電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	19,800円(税抜)
	電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	17,600円(税抜)
	電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
	電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	13,000円(税抜)
	ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組・600円(税抜)
	ソケットアンビル	EZ9HX130	○	○	○	3,100円(税抜)
	カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円(税抜)

★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

■色の品番は生産終了商品です。

充電 マルチインパクトドライバー



(イメージ図)

1台でさまざまな作業をこなす

**インパクト
ドリルドライバー
切替** インパクトとドリルドライバーの1台2役。
2つの工具を持ち歩く必要がありません。

**高速
低速** 作業に合わせてドリルドライバーのスピードが「High」「Low」
に切り替えられます。(EZ7548のみ)

●EZ6507・EZ7520のドリルドライバー〈クラッチ〉モードには、「High」「Low」
切り替えは付いていません。



ドリルドライバー Highモード

金工穴あけ・木工穴あけ、
小ネジ締めなどに。



ドリルドライバー Lowモード

パワーの必要な大径の
金工穴あけ・木工穴あけに。



インパクトモード

長いネジ締め、テクスネジ締め、
ボルト締め。

作業に合わせてトルク設定 (ドリルドライバー〈クラッチ〉モード時)


**21段
クラッチ** きめ細かくトルク設定でき、
ネジの締めすぎを防ぎます。

●EZ7520は5段クラッチです。



穴あけ能力がアップ (EZ7548のみ)

連続作業範囲の目安
(周囲温度20℃、作業間隔約10秒の場合)



基本機能

- ・電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
- ・正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。
- ・ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ
付

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1：適正締めトルクまで締め付けたときの作業本数です。

14.4V Li-ion LS

充電 マルチインパクトドライバー

- ドリルは「High」「Low」2モード。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。

カラーバリエーション




TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

※インパクトドライバー切替 高速 低速 21段 クラッチ

※ブレーキ付 LED ライト リチウムイオン電池 LS 54分 充電

※ドリルドライバーモードのみ



EZ7548LS2S-B (黒)

POS 4549077 102911

EZ7548X-B (黒) <本体のみ>

POS 4549077 102942

EZ7548LS2S-H (グレー)

希望小売価格 71,400円(税抜)

POS 4549077 102904

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7548X-H (グレー) <本体のみ>

希望小売価格 33,000円(税抜)

POS 4549077 102935

内装・換気扇取付

松本さん (大阪府)

普段は、作業に応じてインパクトドライバーとドリルを使い分けてますが、今回のマルチインパクトならルーファン取付けの際、屋上へ多くの工具を持って行かなくてもこれ1台でOK。取付け部の穴あけもドリルの高速モードで素早くできた。当然ながらインパクトモードでのボルト(M10)の締め付けもしっかりできましたよ。

(個人の感想です)



ドリルドライバーに「High」「Low」搭載

Highモードで金工穴あけが速い

Lowモードで大径穴あけが可能



穴あけ能力がアップ

	金工最大穴あけ能力		木工最大穴あけ能力	
EZ7548	φ21mm Highモード	φ33mm Lowモード	φ21mm Highモード	φ35mm Lowモード
従来品 EZ7542	φ21mm		φ21mm	

インパクトはパワフル

テクスネジ締め

長いネジ締め



防塵・耐水「IP56」だからタフ

急な雨にもあわてない



工具の落下を防止

カラビナ対応フック

(別売 EZ9X015)

カラビナにワンタッチ装着OK。



(詳しくはP68をご覧ください。)

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	インパクトモード時: 130N・m {1,330kgf・cm} ドリルHighモード時: 9N・m {92kgf・cm} ドリルLowモード時: 26N・m {265kgf・cm}
回転数	インパクトモード時: 0~2,300回転/分 ドリルHighモード時: 180~1,200回転/分 ドリルLowモード時: 60~380回転/分
打撃数	インパクトモード時: 0~3,200回/分
クラッチ 作動トルク	ドリルドライバーモード時: 21段切替(約0.7~4.4N・m {7~45kgf・cm})まで約0.2N・m {2kgf・cm}きざみ
本体寸法/質量	全長198×全高234×幅61mm/約1.8kg
振動3軸合成値	12.8m/s ²

ネジ締め	《インパクトモード》 木ネジ米松(φ4.2×75mm)約340本 テクスネジSPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約600本 《ドリルドライバーHighモード》 サッシ用ネジ米松+サッシ (φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約880本
能力 (目安・フル充電で)	《インパクトモード》 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約250本
穴あけ	《ドリルドライバーHighモード》 ホールソー-SPC(φ21・板厚1.6mm)約19穴 《ドリルドライバーLowモード》 ホールソー-SPC(φ33・板厚1.6mm)約16穴 《ドリルドライバーHighモード》 木工・米松(φ18・板厚120mm)約90穴

付属・別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7548 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	● ○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	● ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	● ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	● ○	13,000円(税抜)
ソケットアダプター(□12.7・ボルト付)	EZ9HX100	○ ○	1,600円(税抜)
ドライバービット#2Φ65mm	EZ9BP221	○ ○	2本組 600円(税抜)
ビットピース	EZ57487817	○ ○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○ ○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○ ○	2,000円(税抜)

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

14.4V Li-ion LP


充電 マルチインパクトドライバー

- ドリルは「High」「Low」2モード。
- 3.0Ah電池搭載。

NEW
TOUGH TOOL IP



※ドリルドライバーモードのみ



EZ7548LP2S-H(グレー)

希望小売価格 **65,400円**(税抜)

POS 4549077 173119

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7548X-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **33,000円**(税抜)

POS 4549077 102935

・カラーバリエーションもあります。(P18をご覧ください。)

14.4V Li-ion LE


充電 マルチインパクトドライバー

- ドリルは「High」「Low」2モード。
- 軽量電池で上向き作業がラク。

TOUGH TOOL IP



※ドリルドライバーモードのみ



EZ7548LE2S-H(グレー)

希望小売価格 **58,800円**(税抜)

POS 4549077 102898

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7548X-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **33,000円**(税抜)

POS 4549077 102935

・カラーバリエーションもあります。(P18をご覧ください。)

12V

充電 マルチインパクトドライバー

- 穴あけ・ネジ締めがこれ1台。



※
インパクト
ドリル
切替
21段
クラッチ
ブレーキ
付
※クラッチモードのみ



EZ6507X-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **30,000円**(税抜)

POS 4989602 697497

	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)		インパクトモード時:《14.4V:LP2S》130N・m{1,330kgf・cm} 《14.4V:LE2S》125N・m{1,280kgf・cm} ドリルHighモード時:《14.4V:LP2S》9N・m{92kgf・cm} 《14.4V:LE2S》8N・m{82kgf・cm} ドリルLowモード時:《14.4V:LP2S》26N・m{265kgf・cm} 《14.4V:LE2S》24N・m{245kgf・cm}
回転数		インパクトモード時:0~2,300回転/分 ドリルHighモード時:180~1,200回転/分 ドリルLowモード時:60~380回転/分
打撃数		インパクトモード時:0~3,200回/分
クラッチ 作動トルク		ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ)
本体寸法/質量		《14.4V:LP2S》全長198×全高234×幅61mm/約1.8kg 《14.4V:LE2S》全長198×全高221×幅61mm/約1.55kg
振動3軸合成値		12.8m/s ²

		14.4V:LP2S	14.4V:LE2S
能力 (目安・フル充電で)	ネジ締め	《インパクトモード》 木ネジ・米松(φ4.2×75mm) テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーHighモード》 サッシ用ネジ・米松+サッシ(φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)	約250本 約430本 約640本
	ボルト締め	《インパクトモード》 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約110本 約200本 約310本
	穴あけ	《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(φ33・板厚1.6mm) 《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(φ18・板厚120mm)	約180本 約90本
			約14穴 約12穴 約65穴

	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
インパクトモード時:98.0N・m{1,000kgf・cm}	
クラッチモード時:13.7N・m{140kgf・cm}	
インパクトモード時:0~2,350回転/分	
クラッチモード時:0~700回転/分	
インパクトモード時:0~3,300回/分	
クラッチモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ)	
全長193×全高225×幅58mm/1.75kg (EZ9200S装着時)	
	5.9m/s ²

		12V
能力 (目安・フル充電で)	ネジ締め	《インパクトモード》 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約170本 《クラッチモード》 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.0mm)約520本 (EZ9200S使用時の数値です)
	ボルト締め	《インパクトモード》 ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,500本 (EZ9200S使用時の数値です)
	穴あけ	《クラッチモード》 木工・米松(φ15×20mm)約240穴 鉄・アルミ(φ4.5×2.5mm)約480穴 (EZ9200S使用時の数値です)

	品名	品番	EZ7548 LP2S LE2S	希望小売価格
付属・別売品 ●:標準付属 ○:別売でご利用 注:電池パックの価格は 1個の価格です	プラスチックケース	EZ9646	● ●	3,000円(税抜)
	急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	● ●	15,000円(税抜)
	電池パックLSタイプ	★EZ9L45	○ ○	19,800円(税抜)
	電池パックLRタイプ	★EZ9L44	○ ○	17,600円(税抜)
	電池パックLPタイプ	★EZ9L46	● ●	16,000円(税抜)
	電池パックLEタイプ	★EZ9L42	○ ○	13,000円(税抜)
	ソケットアダプター(□12.7、ポール付)	EZ9HX100	○ ○	1,600円(税抜)
	ドライバービット#2⌀65mm	EZ9BP221	○ ○	2本組:600円(税抜)
	ビットピース	EZ57487817	○ ○	200円(税抜)
	ドリルチャック	EZ9780	○ ○	3,800円(税抜)
	カラビナ対応フック	EZ9X015	○ ○	2,000円(税抜)

	品名	品番	EZ6507 X	希望小売価格
	プラスチックケース	EZ9627	○	3,000円(税抜)
	急速充電器	EZOL80	○	15,000円(税抜)
	電池パックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
	ドライバービット#2⌀65mm	EZ9BP221	●	別売は2本組 600円(税抜)
	ビットピース	EZ57487817	○	200円(税抜)
	ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円(税抜)
	ソケットアダプター(□9.5、ポール付)	EZ9370	○	1,350円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。



スリムで軽いモバイル工具。

SLIMO

Li-ion 7.2V 1.5Ah

いつも手元に、サッと使える、モバイル工具。

- 小さく、軽く、携帯に便利。
- 腰のフックに装着簡単。工具一体型「引掛けリング」。

リングを起こして、



《特許出願中》

ワンタッチ装着。



(ご注意)

容易にはずれない引掛け具(カラビナなど)を利用してください。本体落下による事故のおそれがあります。

作業時は邪魔にならないよう工具に収納



- プロの手になじんだ、使いやすいT型フォルム。



7.2V Li-ion SLIMO

充電 マルチインパクトドライバー

- スリムで軽いモバイル工具。SLIMO(スリモ)
- 持ち歩きがラク、取り回しがラク。



2010年度
グッドデザイン賞受賞

※ ※
インパクトドライバー 5段 クラッチ 手締め 機能 プレーキ付 LED ライト リチウムイオン電池 LA 60分 充電

※ドリルドライバーモードのみ

《インパクトモード時》《ドリルドライバーモード時》



EZ7520LA2S-B(黒)

希望小売価格 37,800円(税抜)

POS 4547441 883756

EZ7520LA1S-B(黒)

希望小売価格 32,800円(税抜)

POS 4547441 883824

EZ7520X-B(黒)

＜本体のみ＞

希望小売価格 21,000円(税抜)

POS 4547441 883770

チャック	ワンタッチピットロック方式(段付までの寸法が11.5mm-13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	インパクトモード時: 2.2N・m {224kgf・cm} ドリルドライバーモード時: 3N・m {31kgf・cm}
回転数	インパクトモード時: 0~2,600回転/分 ドリルドライバーモード時: 0~600回転/分
打撃数	インパクトモード時: 0~3,000回/分
クラッチ 作動トルク	ドリルドライバーモード時: 5段切替(約0.3~2N・m){3~20kgf・cm}まで約0.43N・m{4.4kgf・cm}きざみ
本体寸法/質量 振動3軸合成値	全長186×全高204×幅48mm/800g 3.5m/s ²

能力 (目安・フル充電で)	《インパクトモード》 コーススレッド・米松(φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 《ドリルドライバーモード》 小ネジ鉄(M4×10mm/バネ座金付)約1,350本 《インパクトモード》 ボルト鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本 《ドリルドライバーモード》 木工・コンパネ(φ10×12mm)約120穴 金工鉄(φ5×0.8mm)約120穴
------------------	---

品名	品番	EZ7520 LA2S LA1S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9647	● ● ●	2,500円(税抜)
充電器	EZ0L20	● ● ●	8,400円(税抜)
電池/バックLAタイプ	EZ9L20	● ● ●	7,600円(税抜)
ドライバー・ビット #2φ65mm	EZ9BP221	● ● ●	600円(税抜) 2本組
ドライバー・ビット #2φ75mm	EZ9BP200	● ● ●	330円(税抜)
ドリルチャック	EZ9HX408	● ● ●	2,300円(税抜)

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご利用
注:電池/バックの価格は
1個の価格です

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

7.2V Li-ion SLIMO

充電 ドリルドライバー

- スリムで軽いモバイル工具。SLIMO(スリモ)
- 持ち歩きがラク、取り回しがラク。
- このサイズでネジ締めから穴あけまで。



オートストップ
機能

《ケース用小箱は
収納できません。》

高速 21段 クラッチ オート ストップ 機能 手締め 機能 プレーキ付 LED ライト リチウムイオン電池 LA 60分 充電 2010年度
グッドデザイン賞受賞



EZ7420LA2S-B(黒)

希望小売価格 34,400円(税抜)

POS 4547441 883718

EZ7420LA1S-B(黒)

希望小売価格 29,000円(税抜)

POS 4547441 883725

EZ7420LA2J-B(黒)＜ケースは別売＞

希望小売価格 32,800円(税抜)

POS 4547441 884029

EZ7420X-B(黒)＜本体のみ＞

希望小売価格 17,000円(税抜)

POS 4547441 883749

ワンタッチピットロック方式(段付までの寸法が9mm-11.5mm-13mm)	高速: 2.0N・m {20kgf・cm} 低速: 6.0N・m {61kgf・cm}
高速: 0~900回転/分、低速: 0~300回転/分	—
21段切替(約0.3~4.0N・m){3~41kgf・cm}まで 約0.19N・m{1.9kgf・cm}きざみ	全長145×全高198×幅42mm/630g

能力 (目安・フル充電で)	《Highモード》小ネジ鉄(M4×10mm/バネ座金付)約2,300本 《Lowモード》小ネジ鉄(M5×8mm)約1,800本 《Highモード》木ネジ・米松(φ3.5×20mm)約310本 《Lowモード》コーススレッド・米松(φ3.8×25mm)約270本 《Lowモード》テクスネジ鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 《Lowモード》木工・コンパネ(φ15×12mm)約55穴 《Lowモード》金工鉄(φ6×0.8mm)約60穴
------------------	---

品名	品番	EZ7420 LA2S LA1S LA2J X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9647	● ● ●	2,500円(税抜)
充電器	EZ0L20	● ● ●	8,400円(税抜)
電池/バックLAタイプ	EZ9L20	● ● ●	7,600円(税抜)
クラッチ固定カバー	EZ9X014	● ● ●	500円(税抜)
ドライバー・ビット #2φ65mm	EZ9BP221	● ● ●	600円(税抜) 2本組
ドライバー・ビット #2φ75mm	EZ9BP200	● ● ●	330円(税抜)
ドリルチャック	EZ9HX408	● ● ●	2,300円(税抜)

充電 ドリルドライバー



ご注意

モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

- ロックしそうな時は、手をひねったりする可能性が高くなります。本体を確実に保持してください。
- 本体や電池パックが故障、発煙、発火のおそれがあります。

18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」(EZ74A1のみ)

デュアル
Dual 14.4V/18V

18Vならパワフル



14.4Vならネジ締めもラク



● お手持ちの18V電池、14.4V電池も使用OK。

- 使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

作業に合わせてスピード切替

高速 作業が早い「高速」、高いトルクの「低速」に
低速 切り替えられます。

High(高速)⇔Low(低速)を自動変速 (EZ7443のみ)

自動変速 (Auto) 作業中にスイッチを切り替える手間がなく、Highモードの無理使いで工具に負担をかけずに済みます。

作業に合わせてトルク設定

18段クラッチ **21段クラッチ** きめ細かくトルク設定でき、
ネジの締めすぎを防ぎます。

手締め確認OK

手締め機能 スイッチOFFで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。

小さなネジ締めが正確

オートストップ機能 クラッチが効くと自動的に電源OFF。ねじ山を傷める心配がなく、電池のムダ遣いも防止。(EZ7420・EZ7411・EZ7410)

過負荷作業からモーターを保護 (EZ74A1・EZ7441・EZ7443のみ)

「OPS (Overheat Protection System)」を搭載。
モーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の高温お知らせランプが点灯してお知らせ。(電池の高温検知時は高温お知らせランプが点滅)

高温お知らせランプ



基本機能

- 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
- 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。
- ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ付

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

Dual 14.4V/18V

充電ドリルドライバー

■ 18Vと14.4V、
1台で両方使える。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

■ コンパクトでパワフル。

18Vならパワフル

作業量もたっぷり



エアコン配管穴あけ
(コアドリルφ65mm) 約45穴



木工貫通穴あけ
(木工ドリルφ21mm)
約120穴



電線管通し穴あけ
(金工ホールソーφ21mm)
約40穴

パワフルなのにコンパクト

補助ハンドルがなく
狭い場所でもネジ締めがラク



電気工事 林さん (埼玉県)

本体は小さいけど18Vを着けると格段にパワーアップしてびっくりしました。かなりいいですね! 配管(穴あけ)は18Vで使いました。穴あけが速いから作業がラクです。ボックスの器具づけには14.4Vでクラッチを使うと強さがちょうどよくて便利です。持ってる14.4Vの電池を使い回せるから18Vのセットを買いますよ。(個人の感想です)



18Vセット

14.4V/18V **Li-ion LS**

■ 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。


TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

Dual 14.4V/18V



高速 18段 手締め プレーキ LED リチウムイオン電池 60分
低速 クラッチ 機能 付 ライト LS 充電



EZ74A1LS2G-H(グレー)

希望小売価格 78,000円(税抜)

POS 4549077 102584

対応充電器はEZOL81のみ

EZ74A1X-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 28,200円(税抜)

POS 4549077 102607

チャック キイレスチャック(φ1.5~13mm)

最大締付トルク
(弾性体締付トルク)

《18V:LS2G》 高速:12N・m(122kgf・cm)、低速:32N・m(327kgf・cm)
《14.4V:LS2F》 高速:10N・m(102kgf・cm)、低速:28N・m(286kgf・cm)

回転数

《18V:LS2G》 高速:220~1,750回転/分、低速:80~600回転/分
《14.4V:LS2F》 高速:130~1,400回転/分、低速:50~480回転/分

クラッチ作動トルク

18段切替(約0.5~4.4N・m[5~45kgf・cm])まで約0.23N・m[2.36kgf・cm]きざみ)

本体寸法/質量

《18V:LS2G》 全長203×全高239×幅59mm/1.95kg
《14.4V:LS2F》 全長203×全高232×幅59mm/1.85kg

能力
(目安・フル充電で)

	18V:LS2G	14.4V:LS2F
穴あけ	〈Highモード〉金工ホールソー・SPC(φ21×1.6mm) 〈Lowモード〉金工ホールソー・SPC(φ25×1.6mm) 〈Highモード〉木工・米松(φ18×120mm) 〈Lowモード〉木工・米松(φ21×120mm) 〈Highモード〉木工・米松(φ30×40mm) 〈Lowモード〉木工・米松(φ30×40mm) 〈Highモード〉コアドリル(φ65×素業系サイディング材16mm+合板12mm) 〈Lowモード〉コアドリル(φ80×素業系サイディング材16mm+合板12mm) 〈Highモード〉木工ホールソー(φ50×石膏ボード12.5mm+合板12mm) ※金工ホールソー使用	約40穴 約75穴 約60穴 約120穴 約120穴 約220穴 約45穴 約25穴 約45穴
ネジ締め	〈Highモード〉木ネジ・米松(φ4.1×25mm) 〈Lowモード〉木ネジ・米松(φ8×80mm) 〈Highモード〉テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)	約1,300本 約340本 約1,050本

付属・別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ74A1 LS2G	LS2F	X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	22,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	13,000円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組・600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円(税抜)

★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

色の品番は生産終了商品です。

14.4V Li-ion LS

充電 自動変速ドリルドライバー

- High⇄Lowを自動変速。
- 通常のHigh/Low切り替えもOK。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。




TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

自動変速 (Auto) 高速 低速 18段 クラッチ 手締め 機能 プレーキ 付

LED ライト リチウム イオン電池 LS 54分 充電



EZ7443LS2S-H (グレー)

希望小売価格 **68,200円**(税抜)

POS 4902704 208255

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7443X-H (グレー)

<本体のみ>

希望小売価格 **31,400円**(税抜)

POS 4902704 208262

連続穴あけがスムーズ




High⇄Low切り替えの手間がない自動変速

作業中にスイッチを切り替える手間がなく、Highモードの無理使いで工具に負担をかけずに済みます。大型ドリルのようなスムーズでスピーディな作業性を実現。

High→Low自動変速 (イメージ図)



Low→High自動変速 業界初※1 (イメージ図)




※1:リチウムイオン14.4V充電ドリルドライバーにおいて。2013年1月・当社調べ。

手動でも切り替えでき、一般ドリルとしても使用OK。



急なロックで自動停止

ロック保護付



ご注意

本体が動かないようにしっかりと保持してください。本体が動くと、保護機能が働きません。

手軽なコンパクトドリル

より小型化・軽量化
(当社EZ7441LS2Sとの比較)



電気工事業 合田さん (大阪府)

ハイ (Highモード) で無理して破損の危険性がある時でも自動でトルクのあるロー (Lowモード) になるし、逆転時もローからハイに自動変速するから、作業がスムーズ。不慣れな若手の職人さんにもいいですね。 (個人の感想です)



電気工事業 木村さん (茨城県)

2×4材の4枚抜きの穴あけもラクだね。ハイ (Highモード) からロー (Lowモード) にオートで変速するのがよくわかるよ。何も考えずにトリガーを握っているだけでOKの『頭のいいドリル』ですね。 (個人の感想です)



チャック	キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	自動変速(AUTO): 28N・m {286kgf・cm}、 高速: 10N・m {102kgf・cm}、低速: 28N・m {286kgf・cm}
回転数	自動変速(AUTO): 160~1,400回転/分、 高速: 160~1,400回転/分、低速: 60~400回転/分
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N・m {5~45kgf・cm}まで 約0.23N・m {2.36kgf・cm}きざみ)
本体寸法/質量	全長199×全高254×幅62mm / 1.9kg
ネジ締め	《Highモード》 木ネジ・米松(φ4.1×25mm) 約1,200本
	《Highモード》 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) 約750本
能力 (目安・フル充電で)	《Highモード》 ホールソー・SPC(φ21×1.6mm) 約25穴
	《Lowモード》 ホールソー・SPC(φ33×1.6mm) 約20穴
穴あけ	《Auto/Lowモード》 木工・ツーバイ(φ24×76mm) 約60穴
	《Auto/Highモード》 木工・米松(φ18×120mm) 約95穴

付属・別売品

●:標準付属
○:別売でご利用
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7443LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)*	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ*	EZ9L45	● ○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ*	EZ9L44	● ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ*	EZ9L46	● ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ*	EZ9L42	● ○	13,000円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	○ ○	600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○ ○	2,000円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

14.4V **Li-ion LS**

充電ドリルドライバー

- パワフルに穴あけ。
- 過負荷作業からモーターを保護。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ7441LS2S-H(グレー)

希望小売価格 63,200円(税抜)

POS 4549077 102560

対応充電器はEZOL81のみ

・カラーバリエーションもあります。

EZ7441X-H(グレー)

<本体のみ>

希望小売価格 24,800円(税抜)

POS 4547441 901092

・カラーバリエーションもあります。

カラーバリエーション



EZ7441LS2S-B(黒)

POS 4549077 102553

EZ7441X-B(黒)

<本体のみ>

POS 4547441 901108

ハイパワー・28N・m

木工貫通穴あけ
がラクラク
(Highモードで
φ21×深さ120mm)



大径ホールソーでも
パワフルに穴
あけ
(Lowモードで
φ33×厚さ1.6mm)



過負荷作業からモーターを保護

「OPS (Overheat Protection System)」
を搭載。

モーター付近が高温になると自動的に
モーターを停止、本体の高温お知らせ
ランプが点灯してお知らせ。(電池の高温
検知時は高温お知らせランプが点滅)

高温お知らせランプ

14.4V **Li-ion LP**

充電ドリルドライバー

- パワフルに穴あけ。
- 過負荷作業からモーターを保護。
- 3.0Ah電池搭載。



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ7441LP2S-H(グレー)

希望小売価格 57,200円(税抜)

POS 4549077 173607

対応充電器はEZOL81のみ

・カラーバリエーションはございません。

EZ7441X-H(グレー)

<本体のみ>

希望小売価格 24,800円(税抜)

POS 4547441 901092

・カラーバリエーションもあります。

キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)

高速:10N・m {102kgf-cm} / 低速:28N・m {286kgf-cm}

《剛性体締付トルク》の場合

高速:21.6N・m {220kgf-cm} / 低速:36N・m {367kgf-cm}

高速:200~1,400回転/分、低速:70~400回転/分

18段切替(約0.5~4.4N・m {5~45kgf-cm}まで
約0.23N・m {2.36kgf-cm}きざみ)

全長193×全高232×幅60mm/1.75kg

《Highモード》
木ネジ・米松(φ4.1×25mm) 約850本
《Highモード》テクスネジSPC
(φ4×13mm・板厚1.6mm) 約540本

《Highモード》
ホールソー・SPC(φ21×1.6mm) 約17穴
《Lowモード》
ホールソー・SPC(φ33×1.6mm) 約15穴

《Highモード》
木工・米松(φ18×120mm) 約70穴
《Lowモード》
木工・米松(φ30×40mm) 約110穴

品名	品番	EZ7441 LP2S	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	●	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	○	13,000円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	2,000円(税抜)

チャック	キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速:10N・m {102kgf-cm} / 低速:28N・m {286kgf-cm} 《剛性体締付トルク》の場合 高速:21.6N・m {220kgf-cm} / 低速:36N・m {367kgf-cm}
回転数	高速:200~1,400回転/分、低速:70~400回転/分
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N・m {5~45kgf-cm}まで 約0.23N・m {2.36kgf-cm}きざみ)
本体寸法/質量	全長193×全高232×幅60mm/1.75kg

能力 (目安・フル充電で)	ネジ締め 《Highモード》 木ネジ・米松(φ4.1×25mm) 約1,200本 《Highモード》 テクスネジSPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) 約750本 穴あけ 《Highモード》 ホールソー・SPC(φ21×1.6mm) 約25穴 《Lowモード》 ホールソー・SPC(φ33×1.6mm) 約20穴 《Highモード》 木工・米松(φ18×120mm) 約95穴 《Lowモード》 木工・米松(φ30×40mm) 約150穴
------------------	---

品名	品番	EZ7441 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	●	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	○	13,000円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	2,000円(税抜)

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器
(リチウムイオン専用) EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

14.4V **Li-ion LS**

充電ドリルドライバー

- 大径穴あけが速い。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。

別売のケース用小箱
EZ9633B7857P
が収納可能。**EZ7442LS2S-H**(グレー)希望小売価格 **71,400円**(税抜)

POS 4549077 102614

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7442x-H(グレー)

<本体のみ>

希望小売価格 **29,800円**(税抜)

POS 4547441 923247

18V **Li-ion LS**

充電ドリルドライバー

- Highモードでスムーズな穴あけ。
- 高負荷作業に強い。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。

別売のケース用小箱
EZ9633B7857P
が収納可能。**EZ7450LS2S-H**(グレー)希望小売価格 **81,400円**(税抜)

POS 4549077 102577

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7450x-H(グレー)

<本体のみ>

希望小売価格 **30,800円**(税抜)

POS 4547441 923254

18Vの圧倒的パワー

Highモードでφ80mm穴あけ



驚きのスタミナ! 4.2Ah

穴あけ・ネジ締めをたっぷり



	18V (EZ7450LS)	14.4V (EZ7442LS)
《Highモード》 ウッディングコアドリル (φ65×素業系サイディング材 16mm+合板12mm)	約 50 穴	約66% アップ
《Highモード》 木ネジ・米松 (φ6×60mm)	約 370 本	約27% アップ
		約 30 穴
		約 290 本

防塵・耐水「IP56」だからタフ

粉塵の多い作業も気にしない



4ブラシ大型モーターを採用

高負荷作業でもモーターが焼けにくい



チャック	キイレスタック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速: 12N・m {122kgf・cm} 低速: 36N・m {367kgf・cm}
回転数	高速: 110~1,530回転/分、低速: 40~410回転/分
クラッチ作動トルク	18段切替(約1.0~6.9N・m {10~70kgf・cm})まで 約0.34N・m {3.5kgf・cm} きざみ
本体寸法/質量	全長218×全高240×幅63mm / 2.05kg ※1

能力 (目安・フル充電時)	穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル(φ65×素業系サイ ディング材16mm+合板12mm)約30穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル(φ110×素業系サイ ディング材16mm+合板12mm)約10穴 《Highモード》金工ドリルSPC(φ13×1.6mm、 金工φ6.5下穴あり)約220穴 《Highモード》ホールソーSPC(φ21×1.6mm)約30穴 《Highモード》ホールソーSPC(φ25×1.6mm)約25穴 《Highモード》ホールソー(φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴 《Highモード》木工・米松(φ18×120mm)約90穴
	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ6×80mm)約240本 《Highモード》テクスネジSPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本

チャック	キイレスタック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速: 13.9N・m {142kgf・cm} 低速: 40N・m {408kgf・cm}
回転数	高速: 160~1,650回転/分、低速: 50~430回転/分
クラッチ作動トルク	18段切替(約1.0~6.9N・m {10~70kgf・cm})まで 約0.34N・m {3.5kgf・cm} きざみ
本体寸法/質量	全長218×全高248×幅63mm / 2.15kg ※1

能力 (目安・フル充電時)	穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル(φ65×素業系サイ ディング材16mm+合板12mm)約50穴 《Highモード》ウッディングコアドリル(φ80×素業系サイ ディング材16mm+合板12mm)約30穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル(φ125×素業系サイ ディング材16mm+合板12mm)約13穴 《Highモード》ガルバニウムコアドリル(φ110×金属系 サイディング材16mm+合板12mm)約17穴 《Lowモード》塩ビ管用コアドリル(φ65mm / φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴 《Highモード》ホールソー(φ21×SPC1.6mm)約45穴 《Lowモード》ホールソー(φ33×SPC1.6mm)約45穴 《Highモード》ホールソー(φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ6×60mm)約370本 《Highモード》テクスネジSPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約640本

品名	品番	EZ7442 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池/バックLSタイプ	EZ9L45	● ○	19,800円(税抜)
電池/バックLRタイプ	EZ9L44	● ○	17,600円(税抜)
電池/バックLPタイプ	EZ9L46	● ○	16,000円(税抜)
電池/バックLEタイプ	EZ9L42	● ○	13,000円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	● ○	600円(税抜)
補助ハンドル	EZ7460K4627	● ○	1,400円(税抜)

品名	品番	EZ7450 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池/バックLSタイプ	EZ9L51	● ○	24,800円(税抜)
電池/バックLRタイプ	EZ9L50	● ○	22,000円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	● ○	600円(税抜)
補助ハンドル	EZ7460K4627	● ○	1,400円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1:電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。

21.6V **Li-ion** **LS**

充電ドリルドライバー

- $\phi 160\text{mm}$ コアドリルで約90穴可能。
- 木工穴あけ・ネジ締めも余裕の作業量。

NEW



LS4.2Ah



〈別売のケース用小箱
EZ9633B7857P
が収納可能。〉

高速 18段 手締め プレーキ LED リチウム 55分
低速 クラッチ 機能 付 ライト イオン電池 LS 充電



EZ7460LS1S-B(黒)

希望小売価格 **81,000円**(税抜)

POS 4549077 173614

対応充電器はEZ0L81のみ

EZ7460X-B(黒)

〈本体のみ〉

希望小売価格 **34,800円**(税抜)

POS 4547441 865264

3.6V **Li-ion**

充電ドリルドライバー

- クラッチが効いてネジ締め正確。
- 軽く、短く、取り回しがラク。
- 手持ちの段付ビットが使える。



オートストップ
機能



●ピストル型にも

〈ケース用小箱は
収納できません。〉

高速 21段 オート 手締め LED リチウム 30分
低速 クラッチ ストップ 機能 ライト イオン電池 LA 充電



(注) サッ管取付用のネジ締めには
使用できません。

EZ7410LA1S-B(黒)

希望小売価格 **27,000円**(税抜)

POS 4547441 325294

EZ7410LA1J-B(黒)〈ケースは別売〉

希望小売価格 **26,000円**(税抜)

POS 4547441 325300

EZ7410X-B(黒)〈本体のみ〉

希望小売価格 **17,000円**(税抜)

POS 4547441 325317

ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm)

高速: 1.5N・m(15kgf・cm)
低速: 4.4N・m(45kgf・cm)

高速: 600回転/分、低速: 200回転/分(2段変速)
21段階切替(約0.3~2.9N・m(3~30kgf・cm)まで
約0.1N・m(1.3kgf・cm)きざみ)

全長217×全高134×全幅46mm(ピストル型時)/480g

ネジ締め
木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本

穴あけ
金工・SPC(φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴

カラーバリエーション



EZ7410LA1S-R(赤)

POS 4547441 457926

EZ7410X-R(赤)

〈本体のみ〉

POS 4547441 457902



EZ7410LA1S-A(青)

POS 4547441 457933

EZ7410X-A(青)

〈本体のみ〉

POS 4547441 457919


取り回しがラク!

電工袋に
スッポリ収まる
サイズ



使いやすい!

お手持ちのビットが使える
段付11.5mm・13mm両用



●クラッチ設定を保持する 着脱式クラッチ固定カバー

工場での組み立て作
業など、同じトルクでネ
ジ締めする時に便利。



●組立工場などでの作業に 「ネジ締め本数カウント機能」付 EZ7411もあります。

P27掲載



チャック	キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速: 15N・m(153kgf・cm) 低速: 42N・m(429kgf・cm)
回転数	高速: 350~1,500回転/分、低速: 100~400回転/分
クラッチ作用トルク	18段階切替(約1.0~6.9N・m(10~70kgf・cm)まで 約0.34N・m(3.5kgf・cm)きざみ)
本体寸法/質量	全長232×全高255×幅75mm/2.45kg ※1
ネジ締め	《Lowモード》木ネジ・米松(φ4.1×65mm)約540本 《Lowモード》木ネジ・米松(φ8×75mm)約230本
能力 (目安・フル充電で)	《Lowモード》コアドリル・サイディング材 (φ160×16mm)約90穴 《Lowモード》金工ドリル・SPC (φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり)約260穴 《Lowモード》ホールソー・SPC(φ25× 1.6mm)約55穴 《Highモード》木工・米松(φ18×120mm) 約150穴

品名	品番	EZ7460 LS1S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)★	EZ0L81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ★	EZ9L62	● ○	31,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	● ●	別売は2本組 600円(税抜)
補助ハンドル	EZ7460K4627	● ●	1,400円(税抜)

品名	品番	EZ7410 LA1S LA1J X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9634	● ○ ○	1,500円(税抜)
急速充電器	EZ0L10	● ○ ○	8,500円(税抜)
充電器	EZ0L11	○ ○ ○	12,000円(税抜)
電池パックLAタイプ	EZ9L10	● ○ ○	4,000円(税抜)
クラッチ固定カバー	EZ7410L3108	● ● ●	100円(税抜)
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	● ● ●	330円(税抜)
専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○ ○ ○	2,300円(税抜)

★電池パックEZ9L62・EZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・
EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いく
ださい。EZ0L80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

3.6V Li-ion

充電ドリルドライバー

- ネジの締め忘れを防止。
- クラッチが効いてネジ締め正確。
- 設定トルクを保つ固定カバー付。



高速 低速	21段 クラッチ	オート ストップ 機能	手締め 機能	LED ライト	リチウム イオン電池 LA	30分 充電
小ネジ M2.5~M5	中ネジ φ2.1~φ4.1	(注) サッシ取付用のネジ締めには 使用できません。				

EZ7411LA1J-B(黒)

<ケースは別売>

希望小売価格 **31,000円(税抜)**

POS 4547441 362251

EZ7411X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **22,000円(税抜)**

POS 4547441 362268

12V

充電ドリルドライバー

- ネジ締めから大径穴あけまで。
- 補助ハンドル付で作業がラク。



ケースへの収納時には補助
ハンドルをはずしてください。

高速 低速	18段 クラッチ	手締め 機能	ブレーキ 付	ニッケル 水素電池 N	22分 充電
全工ホールソー φ19	中ネジ φ2.1~φ6.8	木工 φ3~φ30	小ネジ M3~M5	＜ケース用小箱は収納できません＞	

EZ6470NKN-B(黒)

希望小売価格 **57,600円(税抜)**

POS 4989602 910794

EZ6470X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **21,600円(税抜)**

POS 4989602 910831

2.4V

充電ドリルドライバー

- 軽く、小さく、使いやすい。
- ネジの締めすぎを防止。



高速 低速	クラッチ	手締め 機能
小ネジ M2.5~M5	中ネジ φ2.1~φ3.5	(注) サッシ取付用のネジ締めには 使用できません。

EZ6220X

<本体のみ>

希望小売価格 **11,200円(税抜)**

POS 4989602 478478

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm~13mm)	キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)	ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速:1.5N・m{15kgf・cm} 低速:4.4N・m{45kgf・cm}	高速:6.4N・m{65kgf・cm} 低速:22.6N・m{230kgf・cm}	高速:1.5N・m{15kgf・cm} 低速:2.4N・m{24kgf・cm}
回転数	高速:600回転/分、低速:200回転/分(2段変速)	高速:180~1,200回転/分、低速:50~330回転/分	高速:400回転/分、低速:200回転/分(2段変速)
クラッチ作動トルク	21段切替(約0.3~2.9N・m{3~30kgf・cm})まで 約0.1N・m{1.3kgf・cm}きざみ)	18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm})まで 約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ)	多段階(約0.4~2.0N・m{4~20kgf・cm})
カウント方式	カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)	—	—
最大カウント数	99	—	—
2度締めカウント時間	0~3秒(0.1秒きざみ)	—	—
本体寸法/質量	全長217×全高148×全幅46mm(ピストル型時)/490g	全長202×全高230×幅58mm/1.7kg(補助ハンドル使用時:1.8kg)	全長180×全高127×全幅36mm(ピストル型時)/430g(EZ9221装着時)
能力 (目安・フル充電で)	ネジ締め 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本 小ネジ・鉄(M4×10mm/バネ座金付)約770本 約1.3秒/本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本 約1.2秒/本 穴あけ 金工・SPC(φ2×1mm)約85穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴	ネジ締め 木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約630本 穴あけ 木工・米松(φ18×120mm)約50穴 木工・米松(φ30×40mm)約70穴 ホールソー・SPC(φ25×1.6mm)約10穴	ネジ締め 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約500本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約280本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,300本 (EZ9221使用時の数値です) 穴あけ 金工・鉄(φ2×1mm)約120穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約220穴 (EZ9221使用時の数値です)

付属・別売品	品名	品番	EZ7411 LA1J X	希望小売価格	品名	品番	EZ6470 NKN X	希望小売価格	品名	品番	EZ6220 X	希望小売価格
●:標準付属 ○:別売でご利用 注:電池パックの価格は 1個の価格です	プラスチックケース	EZ9634	○ ○	1,500円(税抜)	プラスチックケース	EZ9627	● ○	3,000円(税抜)	プラスチックケース	EZ9634	○	1,500円(税抜)
	急速充電器	EZOL10	● ○	8,500円(税抜)	急速充電器	EZOL80	● ○	15,000円(税抜)	充電器	★EZOL11	○	12,000円(税抜)
	充電器	EZOL11	○ ○	12,000円(税抜)	電池パックNタイプ	EZ9200S	● ○	18,200円(税抜)	急速充電器	EZOL10	○	8,500円(税抜)
	電池パックLAタイプ	EZ9L10	● ○	4,000円(税抜)	ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	● ●	別売は2本組 600円(税抜)	電池パックNタイプ	★EZ9221	○	5,000円(税抜)
	クラッチ固定カバー	EZ7410L3108	● ●	100円(税抜)	補助ハンドル	EZ6470K3217	● ●	1,200円(税抜)	電池パックDタイプ	EZ9021	○	3,300円(税抜)
	ドライバービット#2φ75mm	EZ9BP200	● ●	330円(税抜)					ドライバービット#1φ45mm	EZ9806	●	別売は2本組 600円(税抜)
	専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○ ○	2,300円(税抜)					ドライバービット#2φ45mm	EZ9805	●	別売は2本組 600円(税抜)
									ドライバービット#2φ75mm	EZ981	●	330円(税抜)
									専用φ6.5mmチャック	EZ995	○	2,300円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

■ 色の品番は補修用部品です。■ 色の品番は生産終了商品です。

★電池パックEZ9221の充電には充電器EZOL11をお使いください。
EZOL10では充電できません。

ドリルドライバーと振動ドリル&ドライバーのおすすめ分け

木工キリ穴あけ



米松 (深さ120mm)



EZ7441LS2Sなら
約95穴
《Highモード》

木工ホールソー穴あけ



石膏ボード (t=16mm)
合板 (t=12mm)



EZ74A1LS2Gなら
約45穴
《Highモード》

コアドリル穴あけ



サイディング材 (t=16mm)
合板 (t=12mm)

φ65mm

φ80mm



φ110mm

φ125mm



φ160mm
(サイディング材のみ)

EZ74A1LSGなら
約45穴
《Highモード》

EZ7950なら
約30穴
《Highモード》

EZ7950なら
約17穴
《Lowモード》

EZ7960なら
約20穴
《Lowモード》

EZ7960なら
約90穴
《Lowモード》

取り回しがラクに



EZ7441
14.4V
質量: 1.75kg

EZ7443
14.4V
質量: 1.9kg

振動機能付
EZ7940
14.4V
質量: 1.8kg

振動穴あけ

アンカー下穴など
●φ6.5mm (モルタル)
(Highモード) 約110穴



EZ74A1
14.4V
質量: 1.85kg
EZ9L45装着時

デュアル
Dual
14.4V/18V



EZ74A1
18V
質量: 1.95kg
EZ9L51装着時

EZ7442
14.4V
質量: 2.05kg

振動穴あけ

アンカー下穴など
●φ6.5mm (モルタル)
(Highモード) 約200穴

振動機能付
EZ7950
18V
質量: 2.3kg



EZ7450
18V
質量: 2.15kg

EZ7460
21.6V
質量: 2.45kg



振動穴あけ

アンカー下穴など
●φ6.5mm (モルタル)
(Highモード) 約280穴

振動機能付
EZ7960
21.6V
質量: 2.5kg

ハードな作業に

金工ホールソー穴あけ



SPC (t=1.6mm)



EZ74A1LS2Fなら
約30穴
《Highモード》

金工ホールソー穴あけ



SPC (t=1.6mm)



EZ7450なら
約45穴
《Lowモード》

- 電池1パックあたりの作業量目安。
- LSタイプ電池搭載時の作業量。

充電 振動ドリル&ドライバー



レンガ・モルタル穴あけから 木工・金工穴あけ/ネジ締めまで

強力振動でレンガ・モルタルにスピーディに穴あけ。ドリルドライバーとして木工・金工穴あけやネジ締めまでOK。

過負荷作業からモーターを保護

(EZ7940のみ)

過負荷作業によるモーターの焼きつきを低減する「OPS (Overheat Protection System)」を搭載。モーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の「高温お知らせランプ」が点灯して知らせます。



基本機能

- 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
- 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。
- ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ付

振動機構 チャック
最大締付トルク (弾性体締付トルク)
回転数
打撃数
打撃力
クラッチ作動トルク
本体寸法/質量 振動3軸合成値

能力
(目安・フル充電時)

18V Li-ion LS 充電 振動ドリル&ドライバー

- Highモードでスムーズな穴あけ。
- 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



高速 低速	18段 クラッチ	手締め 機能	ブレーキ 付	LED ライト	リチウム イオン電池 LS	60分 充電
モルタルレンガ ~φ13 (Highモード)	サイディング ~φ125 (Highモード)	金工・金工 ~φ50 (Highモード)	金工 ~φ13 (Highモード)	金工 ~φ36 (Lowモード)	金工 ~φ8 (Lowモード)	金工 ~φ8 (Lowモード)

EZ7950LS2S-H (グレー)

希望小売価格 84,400円(税抜)

POS 4549077 102997

対応充電器はEZOLB1のみ

EZ7950X-H (グレー) <本体のみ>

希望小売価格 33,800円(税抜)

POS 4547441 923261

固定カム方式 キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
高速: 13.9N・m {142kgf・cm}
低速: 40N・m {408kgf・cm}
高速: 160~1,650回転/分、低速: 50~430回転/分
高速: 2,880~29,700回/分、低速: 900~7,740回/分
約3kN {300kgf}
18段切替(約1.0~6.9N・m {10~70kgf・cm})まで
約0.34N・m {3.5kgf・cm} きざみ
全長235×全高248×幅63mm / 2.3kg ※1
6.9m/s ²

振動穴あけ	(Highモード) コンクリートブロック(φ6.5×深さ40mm)約200穴 (Highモード) コンクリートブロック(φ10.5×深さ40mm)約110穴
穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル(φ65×業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴 《Highモード》ウッディングコアドリル(φ80×業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル(φ125×業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴 《Highモード》ガリバウッディングコアドリル(φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴 《Lowモード》短径用コアドリル(φ65mm / φ300mm排水取付用下穴)約50穴 《Highモード》ホールソー(φ21×SPC1.6mm)約45穴 《Lowモード》ホールソー(φ33×SPC1.6mm)約45穴 《Highモード》ホールソー(φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
ネジ締め	(Highモード) オネジ米松(φ6×60mm)約370本 (Highモード) テクスネジSPC(φ4×13板厚1.6mm)約640本

品名	品番	EZ7950LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L51	● ○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L50	● ○	22,000円(税抜)
ドライバービット#2φ65mm	EZ9BP221	● ○	600円(税抜)
補助ハンドル	EZ7460K4627	● ○	1,400円(税抜)

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご利用
注:電池パックの価格は1個の価格です

18Vの圧倒的パワー

Highモードでφ80mm穴あけ



しかも強力振動機能付



コンクリートブロック
穴あけ

レンガ穴あけ

驚きのスタミナ! 4.2Ah

穴あけ・ネジ締めをたっぷり



	18V (EZ7950LS)	14.4V (EZ7442LS)
《Highモード》 ウッディングコアドリル (φ65×業系サイディング材 16mm+合板12mm)	約 50 穴	約66% アップ 約 30 穴
《Highモード》 木ネジ米松 (φ6×60mm)	約 370 本	約27% アップ 約 290 本

防塵・耐水「IP56」だからタフ

粉塵の多い作業も気にしない



4ブラシ大型モーターを採用

高負荷作業でもモーターが焼けにくい



※1:電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
<全幅>ではなく<幅>と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。


14.4V **Li-ion LS**

充電 振動ドリル&ドライバー

- 強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。
- 過負荷作業からモーターを保護。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



高速 18段 手締め プレーキ LED リチウム 54分
低速 クラッチ 機能 付 ライト イオン電池 充電



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ7940LS2S-H(グレー)

希望小売価格 **66,200円(税抜)**

POS 4549077 103000

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7940x-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **27,800円(税抜)**

POS 4547441 901016

21.6V **Li-ion LS**

充電 振動ドリル&ドライバー

- φ160mmコアドリルで約90穴可能。
- 強力振動でモルタル穴あけもスピーディ。
- 木工・金工穴あけ/ネジ締めもこれ1台。



高速 18段 手締め プレーキ LED リチウム 55分
低速 クラッチ 機能 付 ライト イオン電池 充電



〈別売のケース用小箱EZ9633B7857Pが収納可能。〉

EZ7960LS1S-B(黒)

希望小売価格 **83,200円(税抜)**

POS 4549077 184016

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7960x-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 **39,800円(税抜)**

POS 4547441 865233

ハイパワーで大径穴あけ

セントラル換気φ160mmを
グイグイ穴あけ約90穴!



ハイパワー
42N・m

モルタル穴あけもスピーディ

固定カム方式の
強力振動

打撃力
3.0kN



余裕の作業量

木工穴あけ
φ18×120mmを約150穴



長いネジ締め
φ8×75mmを約230本



振動機構	固定カム方式
チャック	キイレチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速: 1.0N・m {102kgf・cm}、低速: 2.8N・m {286kgf・cm} (剛性体締付トルク)の場合 高速: 21.6N・m {220kgf・cm}、低速: 3.6N・m {367kgf・cm}
回転数	高速: 200~1,400回転/分、低速: 70~400回転/分
打撃数	高速: 3,600~25,200回/分、低速: 1,260~7,200回/分
打撃力	約2kN {200kgf}
クラッチ作動トルク	18段切替(約1.0~4.4N・m {10~45kgf・cm}) まで約0.2N・m {2.06kgf・cm}きざみ
本体寸法/質量	全長200×全高232×幅60mm / 1.8kg
振動3軸合成値	9.8m/s ²

能力 (目安・フル充電で)	穴あけ	《Highモード》 ホールソー・SPC (φ21×1.6mm)約25穴 《Lowモード》 ホールソー・SPC (φ33×1.6mm)約20穴 《Highモード》 木工・米松 (φ18×120mm)約95穴 《Lowモード》 木工・米松 (φ30×40mm)約150穴 《Highモード》 モルタル (φ6.5×深さ30mm)約110穴
	ネジ締め	《Highモード》 木ネジ・米松 (φ4.1×25mm)約1,200本 《Highモード》 テクスネジ・SPC (φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本 《Lowモード》 モルタル・ノーブラグビス (φ6×45mm、φ5.7×55mm下穴あり)約370本

品名	品番	EZ7940LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	● ○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)*	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	● ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	● ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	● ○	13,000円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	● ○	600円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	● ○	2,000円(税抜)

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速: 1.5N・m {153kgf・cm}、低速: 4.2N・m {429kgf・cm}
回転数	高速: 350~1,500回転/分、低速: 100~400回転/分
打撃数	高速: 6,300~27,000回/分、低速: 1,800~7,200回/分
打撃力	約3kN {300kgf}
クラッチ作動トルク	18段切替(約1.0~6.9N・m {10~70kgf・cm}) まで約0.34N・m {3.5kgf・cm}きざみ
本体寸法/質量	全長245×全高255×幅75mm / 2.5kg ※1
振動3軸合成値	15.9m/s ²

能力 (目安・フル充電で)	穴あけ	《Lowモード》 コアドリル・サイディング材 (φ160×16mm)約90穴 《Highモード》 モルタル (φ6.5×深さ30mm)約280穴 《Lowモード》 金工ドリル・SPC (φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり)約260穴 《Lowモード》 木工・米松 (φ36×40mm)約160穴
	ネジ締め	《Lowモード》 モルタル・ノーブラグビス (φ6.0×45mm、φ5.7×55mm下穴あり)約950本

品名	品番	EZ7960LS1S X	希望小売価格
プラスチックケース※2	EZ9644	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)*	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L62	● ○	31,000円(税抜)
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	● ○	別売は2本組 600円(税抜)
補助ハンドル	EZ7460K4627	● ○	1,400円(税抜)

★電池パックEZ9L62・EZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

充電 マルチハンマードリル

1台で両方使える! **Dual** 14.4V/18V

デュアル **Dual** 14.4V/18V

充電 マルチハンマードリル

■ 18Vと14.4V、1台で両方使える。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」

ハンマーモード

18Vならコンクリート穴あけがスピーディ



18Vでも
片手で扱える
小型・軽量。

14.4Vは
取り回しがラク



ドリルドライバーモード

ネジ締め、金工／木工穴あけもできる



●お手持ちの18V電池、14.4V電池も使用OK。
(詳細はP3をご覧ください。)

コンクリートプラグ施工が1台で完結!

(EZ78A1)

コンクリート穴あけ
(ハンマーモード)



作業範囲

コンクリート穴あけ
φ3.2～φ16.5mm
(φ12.5～φ16.5mm) 電池1パック以内の
連続作業が可能。
●SDS プラス型シャंकに対応

ネジ締め
(ドリルドライバーモード)



作業範囲

ネジ締め:φ4.5mmのネジまで
(下穴φ6mmのプラグ用ネジ相当)
●金工・木工穴あけもスムーズ

基本機能

- 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
- 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

空調工事業 阿久津さん (茨城県)

このハンマーは狭い所でも打てるのが利点なんだけど、φ10.5やφ12.5mmの穴あけだと14.4Vはちょっとスピードが遅かった。だからもっとパワーが欲しいなと思っていたので、18Vでも使えて、しかもスピードがアップするんだからメリットあるよね。俺は18V付きのセット品を買うよ。

(個人の感想です)



18V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。



コンクリート (φ3.2~φ16.5)
(φ12.5~φ16.5) ※電池1パック以内の連続作業が可能。

EZ78A1LS2G-H(グレー)

希望小売価格 98,800円(税抜)

POS 4549077 103017

対応充電器はEZOL81のみ

EZ78A1x-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 57,600円(税抜)

POS 4549077 103055

・カラーバリエーションもあります。

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LS

■驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。



コンクリート (φ3.2~φ16.5)
(φ12.5~φ16.5) ※電池1パック以内の連続作業が可能。

EZ78A1LS2F-H(グレー)

希望小売価格 92,800円(税抜)

POS 4549077 103048

対応充電器はEZOL81のみ

EZ78A1x-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 57,600円(税抜)

POS 4549077 103055

・カラーバリエーションもあります。

カラーバリエーション

18V セット



EZ78A1LS2G-B(黒)

POS 4549077 103024

EZ78A1x-B(黒)

<本体のみ>

POS 4549077 103062

14.4V セット



EZ78A1LS2F-B(黒)

POS 4549077 103031

EZ78A1x-B(黒)

<本体のみ>

POS 4549077 103062

チャック	クイックロックチャック方式 (SDS プラス型シャングに対応)
回転数	《18V:LS2G》0~1,250回転/分、《14.4V:LS2F》0~1,000回転/分
打撃数	《18V:LS2G》0~4,750回/分、《14.4V:LS2F》0~3,800回/分
最大締付トルク	《18V:LS2G》13.5N・m{132kgf・cm}、《14.4V:LS2F》12.5N・m{122kgf・cm}
ハンマードリル切替	別売チャックEZ9HX400-EZ9HX401で一般ドリルに
クラッチ作動トルク	5段切替(約1.5~5.4N・m{15~55kgf・cm}まで約1.0N・m{10kgf・cm}きざみ)
本体寸法/質量	《18V:LS2G》全長249×全高272×幅64mm/2.6kg 《14.4V:LS2F》全長249×全高264×幅64mm/2.45kg
振動3軸合成値	12.0m/s ²

		18V:LS2G	14.4V:LS2F
能力 (目安:フル充電で) ★コンクリート強度 2.4kN/cm ² {240kgf/cm ² }	穴あけのみ	コンクリート(φ3.5×深さ30mm) コンクリート(φ8.0×深さ30mm) コンクリート(φ10.5×深さ40mm) コンクリート(φ12.5×深さ40mm) コンクリート(φ16.5×深さ40mm) 木工・米松(φ18×深さ120mm) 金工ドリル・鉄(φ13×板厚1.6mm) 金工ホールソー・鉄(φ21×板厚1.6mm)	約250穴 約130穴 約90穴 約45穴 約15穴 約100穴 約150穴 約45穴
	穴あけ+ネジ締め	《ノープラグビス作業》 コンクリート穴あけ(φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(φ4×25mm) 《プラスチックアンカー作業》 コンクリート穴あけ(φ6×深さ30mm)+ネジ締め(φ4.5×25mm)	各約200本 各約140本 各約120本

	品名	品番	EZ78A1 LS2G	LS2F	X	希望小売価格
付属・別売品 ●:標準付属 ○:別売でご用意 注:電池/パックの価格は 1個の価格です	プラスチックケース	EZ9656	●	●	○	6,400円(税抜)
	急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	15,000円(税抜)
	電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	24,800円(税抜)
	電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	22,000円(税抜)
	電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	19,800円(税抜)
	電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	17,600円(税抜)
	電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
	電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	13,000円(税抜)
	ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組:600円(税抜)
	ビットアダプター(SDS プラス型シャング)	EZ9HX403	●	●	●	2,000円(税抜)
	ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ)	EZ9HX400	○	○	○	4,500円(税抜)
	ハンマードリル用ハンマーチャック(1/2インチ)	EZ9HX401	○	○	○	11,000円(税抜)
	マルチハンマードリル用集塵カップ	EZ9X005	●	●	○	2,000円(税抜)
	肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	●	○	250円(税抜)

★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

粉塵の飛散を防ぐ集塵カップ付

《適応商品》

充電マルチハンマードリル
EZ78A1充電マルチハンマードリル
EZ7840充電ハンマードリル&ドライバー
EZ6803※長さ160mm以内のコンクリートドリル装着時に
使用できます。

ネジ締め用のビットアダプター付



ビットアダプター(SDS プラス型シャング)

ビットアダプターは本体に
収納でき、いつでも使って
便利。

充電 ハンマードリル EZ7880




過酷な連続作業を支える優れた冷却・防塵構造

ギアケースと本体ハウジングの隙間に風を通し、打撃によって熱くなるハンマーやギアを、ギアケースごとラジエーターのように冷却。粉塵対策も徹底し、過酷な連続作業を可能にしました。

軽く、放熱性に優れたマグネシウム金属製。ハンマーとギアを覆うことで、粉塵の侵入やグリス漏れも防止。

マグネシウム金属ギアケース




粉塵の侵入を防ぎ、マシントラブルを防止。



失敗を軽減!

弱打撃にすれば、細径(φ3.2~5)のビットが曲がったり折れたりの失敗を軽減。



φ5~φ20

ハンマー 強(ハード)

T + H

23.6kN
{2,400kgf}

φ3.2~φ5

ハンマー 弱(ソフト)

T + S

12.7kN
{1,300kgf}

付属・別売品

●:標準付属
○:別売でご注意

注:電池パックの価格は1個の価格です

28.8V Li-ion LP

充電 ハンマードリル

- 軽量3.85kg。
- 連続作業に強い。

NEW



TOUGH TOOL IP

強・弱 打撃力 切替 クイック ロック チェック 過負荷 クラッチ LED ライト リチウム イオン電池 LP 45分 充電



<ケース用小箱は収納できません。>

EZ7880LP2S-B(黒)

希望小売価格 **132,000円(税抜)**

POS 4549077 184009

対応充電器はEZOL81のみ

EZ7880X-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 **77,500円(税抜)**

POS 4547441 415773

チャック
回転数
打撃数
打撃力

ハンマードリル切替

本体寸法/質量

振動3軸合成値

クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
高速:0~920回転/分、低速:0~500回転/分
強:0~4,500回/分、弱:0~2,800回/分
強:23.6kN{2,400kgf}、弱:12.7kN{1,300kgf}

別売チャックEZ9HX400-EZ9HX401で一般ドリルに

全長319×全高203×幅83mm/3.85kg

14.3m/s²

《ハンマー+弱(ソフト)》
コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約120穴
《ハンマー+強(ハード)》
コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約70穴
《ドリル+高速(ハイ)》
ホールソー・鉄(φ25×2.3mm)約30穴
《ドリル+高速(ハイ)》
コアドリル・サイディング
(φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約35穴
《ドリル+高速(ハイ)》
ステップドリル(φ13×デッキプレート1.2mm)約240穴

品名	品番	EZ7880 LP2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9635	● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L82	● ○	31,000円(税抜)
集塵カップ	EZ9X004	● ○	2,000円(税抜)
ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ)	EZ9HX400	○ ○	4,500円(税抜)
ハンマードリル用リマチャック(1/2インチ)	EZ9HX401	○ ○	11,000円(税抜)
はつアタッチメントSDSプラス型シャンク	EZ9HX402	○ ○	9,100円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	● ○	250円(税抜)

24V

充電 ハンマードリル

- 連続作業に強い。
- 弱打撃で細径ビットを傷めない。



強・弱 打撃力 切替 クイック ロック チェック 過負荷 クラッチ



EZ6813X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **73,500円(税抜)**

POS 4989602 850953

クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
高速:0~950回転/分、低速:0~520回転/分
強:0~4,600回/分、弱:0~3,100回/分
強:23.6kN{2,400kgf}、弱:12.7kN{1,300kgf}

別売チャックEZ9HX400-EZ9HX401で一般ドリルに

全長316×全高206×幅74mm/4.35kg (EZ9210S装着時)

16.2m/s²

《ハンマー+弱(ソフト)》
コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約95穴
《ハンマー+強(ハード)》
コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約50穴
《ドリル+高速(ハイ)》
ホールソー・鉄(φ25×2.3mm)約20穴
《ドリル+高速(ハイ)》
コアドリル・サイディング
(φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴 (EZ9210S使用時の数値です)

品名	品番	EZ6813 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9515	○ ○	4,000円(税抜)
急速充電器	EZOL80	○ ○	15,000円(税抜)
電池パックNタイプ	EZ9210S	○ ○	28,000円(税抜)
集塵カップ	EZ9X004	○ ○	2,000円(税抜)
ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ)	EZ9HX400	○ ○	4,500円(税抜)
ハンマードリル用リマチャック(1/2インチ)	EZ9HX401	○ ○	11,000円(税抜)
はつアタッチメントSDSプラス型シャンク	EZ9HX402	○ ○	9,100円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
<全幅>ではなく<幅>と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 ジグソー

● ジグソー RoHS指令対応品

14.4V Li-ion LS

充電 ジグソー

- 取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
- 切り粉が飛び散りにくいカバー付。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



LS4.2Ah

2008年度
グッドデザイン賞受賞
EZ4541LZにて受賞

LED
ライト リチウム
イオン電池
LS 54分
充電

＜ケース用小箱は収納できません＞

EZ4541LS2S-B(黒)

希望小売価格 **81,600円(税抜)**

POS 4549077 103116

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4541X-B(黒)

＜本体のみ＞

希望小売価格 **39,000円(税抜)**

POS 4547441 506297

オービタル機構	4段(なし・1～3)
ストローク数	0～2,400回/分
ストローク幅	20mm
取付可能刃厚	0.8～1.3mm
最大切断能力 (純正刃の場合)	木工用刃: <木材> 65mm 金工用刃: <軟鋼板> 6mm・<ステンレス> 1mm未満 アルミ・新建材用刃: <アルミ> 10mm
角度調節	左右最大45°
本体寸法/質量	全長277×全高177×全幅63mm/ 2.25kg
振動3軸合成値	8.8m/s ²

能力 (目安・フル充電で) ★純正刃使用	切断
	《木工切断》 コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm) 2枚貼 約10m パーチクルボード(t20mm) 2枚貼 約7.0m
	《金工切断》 冷間圧延鋼板(SPC-t1.6mm) 約9.5m

品名	品番	EZ4541 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9651	● ○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)★	EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ● 2個付	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ★	EZ9L44	○ ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ★	EZ9L46	○ ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ★	EZ9L42	○ ○	13,000円(税抜)
ジグソー刃(木工用)(付属は1本のみ)	EZ9SXWJ0	● ●	5本組 1,500円(税抜)
ジグソー刃(金工用)(付属は1本のみ)	EZ9SXMJ0	● ●	5本組 1,500円(税抜)
ジグソー刃(アルミ・新建材用)	EZ9SXXJ0	○ ○	5本組 1,500円(税抜)
ジグソー用吸塵機アダプター	EZ9X009	○ ○	690円(税抜)
ジグソー用平行定規	EZ9X011	○ ○	900円(税抜)
角度調節用六角レンチ	EZT510L7867	● ●	300円(税抜)
刃口板	EZT510L0097	● ●	300円(税抜)

付属・別売品
● : 標準付属
○ : 別売でご用意

充電ジグソー 純正刃・別売品

詳しくはP71をご覧ください。

【ジグソー刃】


《木工用》

EZ9SXWJ0

希望小売価格 **1,500円(税抜)** (5本組)

全長116mm

有効長87.5mm



《金工用》

EZ9SXMJ0

希望小売価格 **1,500円(税抜)** (5本組)

全長76mm

有効長50mm



《アルミ・新建材用》

EZ9SXXJ0

希望小売価格 **1,500円(税抜)** (5本組)

全長100mm

有効長75mm



【ジグソー用吸塵機アダプター】

EZ9X009

希望小売価格 **690円(税抜)**

集じん機のホース外径
φ30mmに適合



【ジグソー用平行定規】

EZ9X011

希望小売価格 **900円(税抜)**



軽量2.25kg (EZ9L45装着時)

片手でラクラク

コードレスなので取り回しやすく、軽量なので疲れにくい。野丁場での盤開口作業も片手でラクラクです。


低重心・低振動

切断作業が安定

モーターとグリップの位置を低く設計。



低重心設計



カウンターバランスがブレードと逆の上下運動をして振動を軽減。

サポート機能が充実

切り粉が飛び散りにくいカバー付

高所作業や上向き作業時にも、顔や周囲への切り粉の飛散を軽減。

墨線合わせが簡単

暗がりでも切断部を照らすLEDライト付。

集じん機にも接続 OK

ジグソー用吸塵機アダプター(別売)を使えば、市販の集じん機に接続できます。周囲を汚さず、片づけもラク。



★電池パックEZ9L82・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

充電 パワーカッター

1台で両方使える! **Dual** 14.4V/18V

デュアル **Dual** 14.4V/18V

金工/木工
両用

充電 パワーカッター135

■ 18Vと14.4V、1台で両方使える。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

切れ味豪快! 18Vパワー

アングル鋼もハンガーレールもラクラク



コンパネ長尺切りもスピーディ



(イメージ図)

周りの環境に合わせて選べる
3WAY切り粉対策

①ダストケースに集じん

ダストケースで切り粉の飛散を防止。



②後方に排出※1

ダストケースを外すと多量の切り粉を
後方に排出できます。



③集じん機に接続※2

市販の集じん機に接続できます。周囲
を汚さず、片づけもラク。



※1:金属材を切断するときは必ずダストケースを
付けてください。

※2:別売の集じん機ホースアダプタEZ9X012が
必要です。金属材を切断するときは集じん機
には接続しないでください。


基本機能

・ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。

ブレーキ
付

作業しやすいバランス設計

ベストバランスを追求



(左) 刃を材料に当てやすい上向きバランス
(右) まっすぐ切り進みやすい左右均等バランス

サポート機能が充実

墨線合わせが簡単

刃の位置を示す刃先ライン付。



墨線が見やすい
開口部形状。

開口部と刃先が
近いので切断が
より正確。

暗がりでも刃先
を照らすLED
ライト付。

高温・過放電から電池を保護。

高負荷作業で電池が高温になる前に
電力供給をストップ。ランプ点滅で
高温を知らせ、
温度が下がれば
自動復帰。
電池を使いきる前に電力供給を
ストップ。ランプ点滅で電池切れ
をお知らせ。



電気工事業 佐藤さん (東京都)

18Vで使うと、パワーあるね。スーッと
いける。回転の速さが違うし、もう音か
ら違う。D1のダクターもφ31の鉄管
も、一発だね。
電池が切れても、ドリルの14.4Vが
使い回せるところも便利でいいね。
(個人の感想です)



型枠大工 坂口さん (福岡県)

14.4Vだと木の節で止まることが
あったけど、18Vならバチッと
いきます。パワーのいるベニヤ、
桧木、バタ角なんか切るのにお
勧めです。電池容量が多いの
で、加工する時も電池変えずに
1日持ちますよ。(個人の感想です)



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

18V セット

14.4V/18V Li-ion LS

- さまざまな現場・材料に、これ1台。
- 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。



NEW
TOUGH TOOL IP
LS4.2Ah
デュアル
14.4V/18V
金工/木工
両用
ブレーキ付 LED ライト リチウムイオン電池 LS 60分 充電

〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ45A2LS2G-H(グレー)

<金工刃付>

希望小売価格 92,200円(税抜)

POS 4902704 054685

対応充電器はEZOL81のみ

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LS

- さまざまな現場・材料に、これ1台。
- 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。



NEW
TOUGH TOOL IP
LS4.2Ah
デュアル
14.4V/18V
金工/木工
両用
ブレーキ付 LED ライト リチウムイオン電池 LS 54分 充電

〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ45A2LS2F-H(グレー)

<金工刃付>

希望小売価格 82,200円(税抜)


POS 4902704 054678

対応充電器はEZOL81のみ

本体のみ・金工刃付

14.4V/18V Li-ion

- さまざまな現場・材料に、これ1台。
- 金工刃付でお求めやすい価格



NEW
TOUGH TOOL IP
Dual
14.4V/18V
金工/木工
両用
ブレーキ付 LED ライト

EZ45A2XM-H(グレー)

<本体のみ・金工刃付>

希望小売価格 36,600円(税抜)

POS 4902704 065834

本体のみ・木工刃付

14.4V/18V Li-ion

- さまざまな現場・材料に、これ1台。
- 木工刃付でお求めやすい価格



NEW
TOUGH TOOL IP
Dual
14.4V/18V
金工/木工
両用
ブレーキ付 LED ライト

EZ45A2xw-H(グレー)

<本体のみ・木工刃付>

希望小売価格 35,200円(税抜)

POS 4902704 065841

回転トルク
回転数
切り込み深さ
本体寸法/質量

《18V:LS2G》6.7N・m[68kgf・cm]、《14.4V:LS2F》5.4N・m[55kgf・cm]

《18V:LS2G》4,500回転/分、《14.4V:LS2F》3,600回転/分

0~46mm(直角切断専用)

《18V:LS2G》全長343×全高228×全幅160mm/2.75kg

《14.4V:LS2F》全長336×全高228×全幅160mm/2.6kg

		18V:LS2G	14.4V:LS2F
金工刃	電線管(φ25.4mm、t1.2mm) 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm) ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm) 軽天材(50×19mm、t0.5mm) リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm) アングル鋼(40×40mm、t3mm)	約300本 約60本 約135本 約680本 約85本 約200本	約220本 約45本 約110本 約480本 約70本 約150本
薄板金工刃	鉄板(450mm、t1.6mm) 金属サイディング(400mm、t16mm)	約20枚 約240枚	約18枚 約180枚
木工刃	2×10材(38×235mm) 角材(45×45mm) コンパネ(900mm、t12mm)	約250本 約270本 約110枚	約190本 約240本 約70枚
薄板木工刃	ベニヤ(900mm、t5mm)	約280枚	約200枚
サイディング刃	窯業系サイディング(455mm、t16mm) キッチンパネル(935mm、t3mm)	約180枚 約240枚	約140枚 約180枚
プラスチック刃	塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)	約190本	約150本

能力
(目安・フル充電で)
★純正刃使用
★ステンレス・
コンクリート・
ガラスの切断は
できません。

付属・別売品

●:標準付属
○:別売でご利用
注:電池パックの価格は
1個の価格です

品名	品番	EZ45A2				希望小売価格
		LS2G	LS2F	XM	XW	
プラスチックケース	EZ9658	●	●	○	○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	○	22,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	○	13,000円(税抜)
金工刃(φ135)	EZ9PM13E	●	●	●	○	8,000円(税抜)
薄板金工刃(φ135)	EZ9PM13F	○	○	○	○	8,500円(税抜)
木工刃(φ135)	EZ9PW13C	○	○	○	●	5,500円(税抜)
薄板木工刃(φ135)	EZ9PW13D	○	○	○	○	6,500円(税抜)
サイディング刃(φ135)	EZ9PS13B	○	○	○	○	7,000円(税抜)
プラスチック専用刃(φ135)	EZ9PP13C	○	○	○	○	6,000円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)	EZ3542B7867	●	●	●	●	150円(税抜)
集じん機ホースアダプタ	EZ9X012	○	○	○	○	900円(税抜)
平行定規	EZ3500B7727	○	○	○	○	900円(税抜)

★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

充電パワーカッター純正刃・別売品

詳しくはP70をご覧ください。

材料に合わせて選べる6種類の専用刃

【金工刃】

電線管、水道管、ガス管、ハンガーレール、メタルモール、軽天材、リップ溝形鋼などに



EZ9PM13E **NEW**
希望小売価格 **8,000円** (税抜)
POS 4902704 066206



【木工刃】

角材、コンパネなどに



EZ9PW13C **NEW**
希望小売価格 **5,500円** (税抜)
POS 4549077 130617



【窯業系サイディング刃】

サイディング、キッチンパネルなどに



EZ9PS13B **NEW**
希望小売価格 **7,000円** (税抜)
POS 4549077 130600



【薄板金工刃】

鉄板、金属サイディングなどに



EZ9PM13F **NEW**
希望小売価格 **8,500円** (税抜)
POS 4902704 066213



【薄板木工刃】

ベニヤなどに



EZ9PW13D **NEW**
希望小売価格 **6,500円** (税抜)
POS 4549077 130624



【プラスチック専用刃】

塩ビ管、塩ビ波板などに



EZ9PP13C **NEW**
希望小売価格 **6,000円** (税抜)
POS 4549077 130679



【集じん機ホースアダプタ】


EZ9X012

希望小売価格 **900円** (税抜)
POS 4547441 506396



集じん機の適合ホース
外径φ25～φ28mm
または
内径φ30～φ38mm

【ご注意】 金属材料を切断するときは
集じん機には接続しないでください。



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 ディスク グラインダー



φ100mm

EZ46A1



φ125mm

EZ46A2

大型モーター採用

(EZ46A1・EZ46A2)

押しつけても止まりにくい
粘り強さを発揮



大型モーター

(イメージ図)

コンパクトボディ

(EZ46A1・EZ46A2)

狭所や上向き作業での
取り回しがラク



驚きのスタミナ! 4.2Ah

圧倒的な作業量で
電池切れの心配を軽減

サポート機能が充実

安全性向上に配慮

高負荷作業で電池が高温になる前に電力供給をストップ。ランプ点滅で高温を知らせ、温度が下がってスイッチを入れ直せば復帰。(オンロックのままでは復帰しません。)



電池を使いきる前に電力供給をストップ。ランプ点滅で電池切れをお知らせ。

スイッチを「オン」にした状態で電池パックを取り付けても不意に本体が動作しないように回転停止制御。ランプ点滅で制御停止状態をお知らせ。

Dual ^{デュアル} 14.4V/18V

充電 ディスクグラインダー100

EZ46A1 φ100mm

充電 ディスクグラインダー125

EZ46A2 φ125mm

■ 18Vと14.4V、1台で両方使える。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

EZ46A1・EZ46A2とも研削用トイシ、切断用トイシは付属していません。市販品をご使用ください。

圧倒的18Vパワー

EZ46A1 φ100mm

鉄筋、配管、アングルなどの切断をスピードアップ。

鉄筋切断



単管切断



全ネジ切断



EZ46A2 φ125mm

サビ・塗装落とし、切断がスピーディ。

サビ落とし



鋼管引込ボール切断



水道管切断



18V セット

14.4V/18V **Li-ion LS**

- 圧倒的パワーで多用途をカバー。
- 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。

φ100mm 《軸径15mm》

2014年8月発売予定

NEW**TOUGH TOOL IP****LS4.2Ah****Dual**
デュアル
14.4V/18Vリチウム
イオン電池
LS 60分
充電

<ケース用小箱は収納できません。>

EZ46A1LS2G-H(グレー)希望小売価格 **76,800円**(税抜)

POS 4549077 304117

対応充電器はEZOLB1のみ

EZ46A1X-H(グレー) <本体のみ>希望小売価格 **29,600円**(税抜)

POS 4549077 304292

14.4V セット

14.4V/18V **Li-ion LS**

- 圧倒的パワーで多用途をカバー。
- 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。

φ100mm 《軸径15mm》

2014年8月発売予定

NEW**TOUGH TOOL IP****LS4.2Ah****Dual**
デュアル
14.4V/18Vリチウム
イオン電池
LS 54分
充電

<ケース用小箱は収納できません。>

EZ46A1LS2F-H(グレー)希望小売価格 **70,800円**(税抜)

POS 4549077 304285

対応充電器はEZOLB1のみ

EZ46A1X-H(グレー) <本体のみ>希望小売価格 **29,600円**(税抜)

POS 4549077 304292

18V セット

14.4V/18V **Li-ion LS**

- パワーを生かして作業効率アップ。
- 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。

φ125mm 《軸径22mm》

2014年8月発売予定

NEW**TOUGH TOOL IP****LS4.2Ah****Dual**
デュアル
14.4V/18Vリチウム
イオン電池
LS 60分
充電

<ケース用小箱は収納できません。>

EZ46A2LS2G-H(グレー)希望小売価格 **78,800円**(税抜)

POS 4549077 304308

対応充電器はEZOLB1のみ

EZ46A2X-H(グレー) <本体のみ>希望小売価格 **31,600円**(税抜)

POS 4549077 304278

	EZ46A1	EZ46A2									
回転数	《18V》 10,000回転/分 《14.4V》 8,000回転/分										
適応トイシ寸法	《研削用》外径:100mm・厚さ:6mm・穴径:15mm 《切断用》外径:105mm・穴径:15mm	《研削用》外径:125mm・厚さ:6mm・穴径:22mm 《切断用》外径:125mm・穴径:22mm									
本体寸法/質量 (補助ハンドルを除く)	《18V:LS2G》全長345×全高98×全幅118mm/2.15kg 《14.4V:LS2F》全長337×全高98×全幅118mm/2.0kg	《18V:LS2G》全長345×全高105×全幅141mm/2.35kg									
能力 (目安フル充電で) ★市販切断用 トイシ使用	切 鉄筋(φ10mm) 断 W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(φ10mm)										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EZ46A1</th> <th>EZ46A2</th> </tr> <tr> <th>18V:LS2G</th> <th>14.4V:LS2F</th> <th>18V:LS2G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約110本 約140本</td> <td>約80本 約110本</td> <td>約120本 約160本</td> </tr> </tbody> </table>	EZ46A1		EZ46A2	18V:LS2G	14.4V:LS2F	18V:LS2G	約110本 約140本	約80本 約110本	約120本 約160本
EZ46A1		EZ46A2									
18V:LS2G	14.4V:LS2F	18V:LS2G									
約110本 約140本	約80本 約110本	約120本 約160本									

品名	品番	EZ46A1			EZ46A2		希望小売価格
		LS2G	LS2F	X	LS2G	X	
プラスチックケース	EZ9661	●	●	○	●	○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOLB1	●	●	○	●	○	15,000円(税抜)
電池/バックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●● 2個付	○	○	●● 2個付	○	24,800円(税抜)
電池/バックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	○	○	○	○	○	22,000円(税抜)
電池/バックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●● 2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池/バックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	○	○	○	○	17,600円(税抜)
電池/バックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)
電池/バックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	○	○	13,000円(税抜)
グラインダー100トイシカバー<研削用>	EZ9X210	●	●	●	—	—	4,000円(税抜)
グラインダー100トイシカバー<切断用>	EZ9X211	○	○	○	—	—	4,500円(税抜)
グラインダー100ディスクフランチ	EZ9X220	●	●	●	—	—	650円(税抜)
グラインダー100クランプナット	EZ9X230	●	●	●	—	—	600円(税抜)
グラインダー100カーボンブラシ ※1	EZ9X240	●	●	●	●	●	2個組400円(税抜)
グラインダー125トイシカバー<研削用>	EZ46A2K3747	—	—	—	●	●	5,000円(税抜)
グラインダー125トイシカバー<切断用>	EZ46A2K3137	—	—	—	○	○	6,000円(税抜)
グラインダー125ディスクフランチ	EZ46A2K1167	—	—	—	●	●	900円(税抜)
グラインダー125クランプナット	EZ46A2K0207	—	—	—	●	●	800円(税抜)
補助ハンドル	EZ4640K3237	●	●	●	●	●	800円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

※1:φ100mm/φ125mm両用。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
<全幅>ではなく<幅>と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

14.4V **Li-ion** **LS**

充電 ディスクグラインダー100

- バリ取り・面取り・切断がラク。
- 押しつけてもロックしにくいハイパワー。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



2008年度
グッドデザイン賞受賞
EZ4640LZにて受賞

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

リチウム
イオン電池
LS54分
充電

<ケース用小箱は収納できません>

EZ4640LS2S-B(黒)

希望小売価格 67,400円(税抜)

POS 4549077 103147

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4640x-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 25,000円(税抜)

POS 4547441 506273

充電ディスクグラインダー
別売品 (EZ46A1にも使用できます。)

詳しくはP71をご覧ください。

【ディスクグラインダー100 トイシ】

《研削用》

EZ9X200

希望小売価格 350円(税抜)



《切断用》

EZ9X201

希望小売価格 700円(税抜)



【ディスクグラインダー100 トイシカバー】

《研削用》

EZ9X210

希望小売価格 4,000円(税抜)



《切断用》

EZ9X211

希望小売価格 4,500円(税抜)



【ディスクグラインダー100 ディスクフランジ】

EZ9X220

希望小売価格 650円(税抜)



【ディスクグラインダー100 クランプナット】

EZ9X230

希望小売価格 600円(税抜)



充電ディスクグラインダー別売品

詳しくはP71をご覧ください。

EZ46A1用 (EZ4640にも使用できます。)

【ディスクグラインダー100 トイシ】

《研削用》

EZ9X200

希望小売価格 350円(税抜)



《切断用》

EZ9X201

希望小売価格 700円(税抜)



【ディスクグラインダー100 トイシカバー】

《研削用》

EZ9X210

希望小売価格 4,000円(税抜)



《切断用》

EZ9X211

希望小売価格 4,500円(税抜)



【ディスクグラインダー100 ディスクフランジ】

EZ9X220

希望小売価格 650円(税抜)



【ディスクグラインダー100 クランプナット】

EZ9X230

希望小売価格 600円(税抜)



EZ46A2用

【ディスクグラインダー125 トイシカバー】

《研削用》

EZ46A2K3747

希望小売価格 5,000円(税抜)



《切断用》

EZ46A2K3137

希望小売価格 6,000円(税抜)



【ディスクグラインダー125 ディスクフランジ】

EZ46A2K1167

希望小売価格 900円(税抜)



【ディスクグラインダー125 クランプナット】

EZ46A2K0207

希望小売価格 800円(税抜)



回転数

9,500回転/分

トイシ寸法

《ディスクグラインダー100トイシ研削用》
外径:100mm・厚さ:4mm・穴径15mm
《ディスクグラインダー100トイシ切断用》
外径:105mm・厚さ:2.4mm・穴径15mm

本体寸法/質量

全長365×全高104×全幅118mm・2.05kg
(補助ハンドルを除く)

能力
(目安・フル充電で)
★別売純正トイシ
切断用使用

切 鉄筋(φ10mm)約35本
断 W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(φ10mm)約60本

付属・別売品

●:標準付属
○:別売でご利用

品名	品番	EZ4640 LS2S X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9652	● ○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	● ○	15,000円(税抜)
電池/バックLSタイプ	★EZ9L45	● ○	19,800円(税抜)
電池/バックLRタイプ	★EZ9L44	● ○	17,600円(税抜)
電池/バックLPタイプ	★EZ9L46	● ○	16,000円(税抜)
電池/バックLEタイプ	★EZ9L42	● ○	13,000円(税抜)
ディスクグラインダー100トイシ研削用	EZ9X200	● ○	350円(税抜)
ディスクグラインダー100トイシ切断用	EZ9X201	● ○	700円(税抜)
グラインダー100トイシカバー(研削用)	EZ9X210	● ○	4,000円(税抜)
グラインダー100トイシカバー(切断用)	EZ9X211	● ○	4,500円(税抜)
グラインダー100ディスクフランジ	EZ9X220	● ○	650円(税抜)
グラインダー100クランプナット	EZ9X230	● ○	600円(税抜)
グラインダー100カーボンブラシ	EZ9X240	● ○	2個組400円(税抜)
補助ハンドル	EZ4640K3237	● ○	800円(税抜)

★電池/バックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42
の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。
EZOL80では充電できません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

充電 レシプロソー



18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」

デュアル
Dual 14.4V/18V

18Vなら金属管切断が
素早くたっぷり



14.4Vで細径の切断に



●お手持ちの18V電池、14.4V電池も使用OK。

●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

18Vでスピード切断

錆びついたフランジボルトも
切断できるから取り外しがラク



防塵・耐水「IP56」だからタフ

急な雨、思わぬ水しぶき、
ホコリ、粉塵にタフ



管工事業 中村さん（埼玉県）

水道管の撤去到レシプロをよく使います。配管サイズはだいたい20～50Aですが、切断量が多いんですね。今までは充電式だと2～3本切断して電池切れ・とかあったのですが、これだと結構切断できるから安心です。それから、18Vを着けた時のパワーはすごくありますね。重さも気にならないですし、グリップの握り心地も良い感じです。（個人の感想です）



基本機能

・ブレーキ

スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ
付

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

Dual 14.4V/18V

充電 レシプロソー

■ 18Vと14.4V、
1台で両方使える。


●使用可能な電池パックの詳細はP3をご覧ください。

さまざまな切断に

金工から木工まで、これ1台



単管パイプ切断に



軽天切断に

窓の開口に

充電レシプロソー 純正刃

詳しくはP71をご覧ください。

【金工刃】

SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80Aまでの切断に。

EZ9SXMJ1 (5本組)

希望小売価格 **3,400円** (税抜)

- 山数: 14 (1インチ当り) ●全長: 150mm
- 有効長: 130mm ●刃厚: 0.9mm
- 材質: バイメタル



SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>100Aが切断できる全長250mmタイプ。

EZ9SXMJ2 (5本組)

希望小売価格 **4,800円** (税抜)

- 山数: 14 (1インチ当り) ●全長: 250mm
- 有効長: 230mm ●刃厚: 0.9mm
- 材質: バイメタル



【木工刃】

EZ9SXWJ3 (5本組)

希望小売価格 **2,800円** (税抜)

- 山数: 5 (1インチ当り) ●全長: 240mm
- 有効長: 220mm ●刃厚: 1.5mm
- 材質: 炭素工具鋼



★電池パックEZ9L51・EZ9L50・EZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZOL81をお使いください。EZOL80では充電できません。

18V セット

14.4V/18V Li-ion LS

- 金属管の切断を素早く、たっぶり。
- 驚きのスタミナ! 18V4.2Ah電池搭載。

TOUGH TOOL IP



LS4.2Ah

Dual 14.4V/18V

ブレーキ付 リチウムイオン電池 LS 60分 充電



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ45A1LS2G-H(グレー)

希望小売価格 **99,800円** (税抜)

POS 4549077 103079

対応充電器はEZOL81のみ

EZ45A1x-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **48,000円** (税抜)

POS 4549077 103093

14.4V セット

14.4V/18V Li-ion LS

- 細径の金属管切断に。
- 驚きのスタミナ! 14.4V4.2Ah電池搭載。

TOUGH TOOL IP



LS4.2Ah

Dual 14.4V/18V

ブレーキ付 リチウムイオン電池 LS 54分 充電



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ45A1LS2F-H(グレー)

希望小売価格 **89,800円** (税抜)

POS 4549077 103086

対応充電器はEZOL81のみ

EZ45A1x-H(グレー) <本体のみ>

希望小売価格 **48,000円** (税抜)

POS 4549077 103093

ストローク数

《18V:LS2G》 0~2,800回転/分
《14.4V:LS2F》 0~2,250回転/分

ストローク幅

28mm

取付可能刃厚

0.9~1.6mm

最大切断能力

《金属管》φ130mm
《木材》235mm

振動抑制機能

●

本体寸法/質量

《18V:LS2G》 全長460×全高210×全幅87mm/3.4kg
《14.4V:LS2F》 全長460×全高202×全幅87mm/3.3kg

振動3軸合成値

24.5m/s²

能力
(目安・フル充電で)
★純正刃使用

金工
切断

SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管> 25A(外径34×厚み3.2mm)
SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管> 40A(外径48.6×厚み3.5mm)
SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管> 80A(外径89.1×厚み4.2mm)

約45本
約30本
約10本

約30本
約17本
約5本

木工
切断

2×4材(38×89mm)
2×10材(38×235mm)

約80本
約50本

約65本
約40本

付属・別売品

●:標準付属

○:別売でご利用

注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ45A1			希望小売価格
		LS2G	LS2F	X	
プラスチックケース	EZ9657	●	●	○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	★EZOL81	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(18V)	★EZ9L51	●	○	○	24,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(18V)	★EZ9L50	●	○	○	22,000円(税抜)
電池パックLSタイプ(14.4V)	★EZ9L45	○	●	○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ(14.4V)	★EZ9L44	○	●	○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ(14.4V)	★EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ(14.4V)	★EZ9L42	○	○	○	13,000円(税抜)
金工刃(付属は1本のみ)	EZ9SXMJ1	●	●	●	5本組・3,400円(税抜)
木工刃(付属は1本のみ)	EZ9SXWJ3	●	●	●	5本組・2,800円(税抜)

■色の品番は生産終了商品です。

充電 全ネジカッター



ステンレス (W3/8のみ) も
スパッと切断

バリが出にくい《斜めカット》

斜めのネジ溝に合わせて切断。バリが出にくく、後処理の手間を軽減。



注) 材料のねばりが原因で(ステンレスなど)、固定刃側の全ネジ切断面のバリ・変形により、ナットが入りにくくなることがあります。

上向きも床置きも作業が速い

長さ測定もマーキングも不要


切断までの手間を減らすスケール付。台座付だから床に置いても作業が安定。



本体目盛りを使えば
胸元での“ちょい切り”
も簡単。

連続作業をサポート

オートリセット機構



切断後、スイッチを押し続けると刃が最大に開いて自動停止。

刃先を開く手間がなく、すぐに次の切断にかかれます。

基本機能

・ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。

ブレーキ
付

注: 掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

14.4V **Li-ion LS**

充電 全ネジカッター

- 上向きも床置きも使いやすい。
- ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。



LS4.2Ah

W3/8 軟鋼
ステンレス
M10 軟鋼のみ

ブレーキ
付 LED
ライト リチウム
イオン電池
LS 54分
充電



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ4540LS2S-B(黒)

希望小売価格 **97,400円(税抜)**

POS 4549077 103109

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4540x-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 **58,400円(税抜)**

POS 4547441 428285

14.4V **Li-ion** 軽量
電池 LE

充電 全ネジカッター

- 上向きも床置きも使いやすい。
- ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
- 軽量電池で上向き作業がラク。



W3/8 軟鋼
ステンレス
M10 軟鋼のみ

ブレーキ
付 LED
ライト リチウム
イオン電池
LE 30分
充電



〈ケース用小箱は
収納できません〉

EZ4540LE2S-B(黒)

希望小売価格 **84,800円(税抜)**

POS 4547441 883503

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4540x-B(黒) <本体のみ>

希望小売価格 **58,400円(税抜)**

POS 4547441 428285

切断能力 W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)
M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)

最小切断長さ 23mm

切断解除機能

本体寸法/質量 《14.4V:LS2S》全長210×全高287×全幅103mm/3.2kg
《14.4V:LE2S》全長210×全高273×全幅103mm/2.95kg

能力
(目安・フル充電で)
★純正刃使用
《14.4V:LS2S》
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約610本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約460本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約460本

《14.4V:LE2S》
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約200本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約150本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約150本

付属・別売品

●: 標準付属
○: 別売でご注意
注: 電池パックの価格は
1個の価格です

品名	品番	EZ4540 LS2S LE2S X	希望小売価格
プラスチックケース※1	EZ9649	● ● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ● ○ ○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	○ ○ ○ ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	○ ○ ○ ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	○ ● ● ○	13,000円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)	EZ9SBW31	● ● ● ●	2枚組・6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)	EZ9SBM10	○ ○ ○ ○	2枚組・6,500円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)	EZ3542B7867	● ● ● ●	150円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	● ● ● ●	250円(税抜)

※1付属のプラスチックケースは2011年4月生産分より
EZ9649に変更いたしました。

12V

充電 全ネジカッター

- 上向きも床置きも使いやすい。
- ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
- 替刃は両面使えて長寿命。



W3/8 軟鋼
ステンレス
M10 軟鋼のみ

ブレーキ付 LED
ライト

EZ3561X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 56,300円(税抜)

POS 4547441 124262

充電全ネジカッター 純正刃

詳しくはP71をご覧ください。

【純正刃 W3/8】

EZ9SBW31 希望小売価格6,500円(税抜)
(2枚組)

【純正刃 M10(軟鋼のみ)】

EZ9SBM10 希望小売価格6,500円(税抜)
(2枚組)

充電全ネジカッター

EZ3560は2004年8月に
生産を終了していますが、
下記の別売純正刃は現在
も販売しています。



● 純正刃

EZ9SBW30 希望小売価格4,000円(税抜)
(2枚組)

《替刃の互換性について》

	EZ4540	EZ3561	EZ3560
EZ9SBW31	○	○	×
EZ9SBM10	○	○	×
EZ3560用 EZ9SBW30	×	×	○

● EZ9SBW31・EZ9SBM10はEZ3560との互換性はありません。

● EZ3560用替刃 EZ9SBW30はEZ4540・EZ3561との互換性はありません。

切断能力 W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)
M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)

最小切断長さ 23mm

切断解除機能 ●

本体寸法/質量 全長246×全高320×全幅101mm/3.4kg(EZ9200S装着時)

能力
(目安・フル充電で)
★純正刃使用

W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約300本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約180本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約180本
(EZ9200S使用時の数値です)

付属・別売品

●: 標準付属
○: 別売でご利用
注: 電池パックの価格は
1個の価格です

品名	品番	EZ3561 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9616	○	4,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池パックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)	EZ9SBW31	●	2枚組 6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)	EZ9SBM10	○	2枚組 6,500円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)	EZ3542B7867	●	150円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	250円(税抜)

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器
(リチウムイオン専用) EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できま
せん。

■ 色の品番は補修用部品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

充電 角穴カッター



押しやすい
オフロックボタン

大きく引きやすい
トリガースイッチ

手になじむ
ナチュラル
フィットグリップ

上向き作業がラク

切り込む位置がわかりやすい

ブレード位置合わせラインを新設しました。



ブレード切り込み
前後位置合わせ

墨線合わせ

ブレード
位置合わせ
ライン

切り粉対策が充実

照明器具2台分たっぷり集じん

1260×300mm 2穴 (石膏ボード9.5mm
2枚貼り) の切り粉が溜められます。



ダストケースは着脱レバーを押しながら外すだけ

化粧材を汚しにくい

ワンタッチで取り外せるベースカバーを
装着。簡単に掃除できます。



注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

●角穴カッター RoHS指令対応品

14.4V Li-ion LS

充電 角穴カッター

- 下穴なしで切り込みできる。
- ダストケースにたっぷり集じん。
- 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。



TOUGH TOOL IP
(IP5X試験合格)

2009年度
グッドデザイン賞受賞
EZ4543LZにて受賞

LS4.2Ah

リチウム
イオン電池
LS 54分
充電



<ケース用小箱は収納できません。>

EZ4543LS2S-B(黒)

希望小売価格 **76,800円(税抜)**

POS 4549077 103130

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4543X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **30,200円(税抜)**

POS 4547441 819854

14.4V Li-ion 軽量電池LE

充電 角穴カッター

- 下穴なしで切り込みできる。
- ダストケースにたっぷり集じん。
- 軽量電池で上向き作業がラク。



TOUGH TOOL IP
(IP5X試験合格)

リチウム
イオン電池
LE 30分
充電



<ケース用小箱は収納できません。>

EZ4543LE1S-B(黒)

希望小売価格 **56,800円(税抜)**

POS 4547441 883510

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4543X-B(黒)

<本体のみ>

希望小売価格 **30,200円(税抜)**

POS 4547441 819854

ストローク数
オービタル

最大切り込み深さ

本体寸法/質量

振動3軸合成値

切断能力
(目安・フル充電で)

6,000回/分

●(固定式)

《木工》15mm、《石膏》30mm

《14.4V:LS2S》全長226×全高344×全幅72mm/1.9kg

《14.4V:LE1S》全長226×全高330×全幅72mm/1.65kg

9.1m/s²

作業例	材 質	切断サイズ(mm)	切断数(穴)	
			LS2S	LE1S
照明器具用穴あけ	石膏ボード 9.5mm 2枚貼り	1260×300	約25	約9
		600×600	約40	約14
		450×450	約45	約16
		900×900	約25	約9
パッケージエアコン用穴あけ 天井換気扇用穴あけ 点検口用穴あけ	石膏ボード 12.5mm コンパネ 12mm	300×300	約65	約20
		457×457	約45	約16
スイッチ・コンセント用穴あけ	石膏ボード 12.5mm コンパネ 12mm	55×95	約190	約60
		55×95	約110	約40

品名	品番	EZ4543 LS2S LE1S X	希望小売価格
プラスチックケース※1	EZ9653	● ● ○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZOL81	● ● ○	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	● ● ○	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	○ ● ○	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	○ ○ ○	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	○ ● ○	13,000円(税抜)
六角レンチ(対辺3mm)	EZ3571K7867	● ● ●	150円(税抜)
ベースカバー	EZ4543K3177	● ● ●	450円(税抜)
ダストケース	EZ4543X3037	● ● ●	800円(税抜)
石膏専用ブレード(付属は1枚のみ)	EZ9SXB10	● ● ●	2枚組・2,500円(税抜)
木工専用ブレード(付属は1枚のみ)	EZ9SXW10	● ● ●	2枚組・2,000円(税抜)

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご利用

※1付属のプラスチックケースは2011年4月生産分より
EZ9653に変更いたしました。

12V

充電 角穴カッター

- 下穴なしで切り込みできる。
- 木工・石膏両方の切断が可能。
- 石膏2枚板張りでも切り込み可能。



EZ3571x

<本体のみ>

希望小売価格 28,200円(税抜)

POS 4989602 471486

ストローク数	6,000回/分
オービタル	●(固定式)
最大切り込み深さ	《木工》15mm、《石膏》30mm
本体寸法/質量	全長215×全高314×全幅82mm/ 1.9kg (EZ9200S装着時)
振動3軸合成値	12.3m/s ²

切断能力
(目安・フル充電で)

作業例	材 質	切断サイズ (mm)	切断数 (7分)
照明器具用穴あけ	石膏ボード 9.5mm 2枚貼り	1260×300	約15
パッケージエアコン用穴あけ		600×600	約19
天井換気扇用穴あけ		450×450	約25
点検口用穴あけ		900×900	約13
スイッチ・コンセント用 穴あけ	石膏ボード 12.5mm	300×300	約30
	コンパネ 12mm	457×457	約25
		55×95	約85
		55×95	約55

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご注意

品名	品番	EZ3571 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9612	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池パックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
六角レンチ(対応3mm)	EZ3571K7867	●	150円(税抜)
平行定規	EZ3500B7727	○	900円(税抜)
ダストケース	EZ3571X3497	●	600円(税抜)
ダストカバー	EZ3571X7357	●	700円(税抜)
石膏専用ブレード(付属は1枚のみ)	EZ9SXB10	●	2,500円(税抜) 2枚組
木工専用ブレード(付属は1枚のみ)	EZ9SXW10	●	2,000円(税抜) 2枚組

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

充電角穴カッター 純正刃

詳しくはP71をご覧ください。

【石膏専用ブレード】

EZ9SXB10 希望小売価格2,500円(税抜)
(2枚組)

【木工専用ブレード】

EZ9SXW10 希望小売価格2,000円(税抜)
(2枚組)

ダウンライトカッター 純正刃

詳しくはP71をご覧ください。

【主刃】

EZ9SXB01 希望小売価格3,900円(税抜)
(2本組)

【山おとし刃】

EZ9SXB02 希望小売価格600円(税抜)



ダウンライトカッター

- $\phi 70 \sim 200$ mm丸穴あけがスピーディ。
- 山落としも同時にできて簡単。
- 穴径・深さ調節もラクラク。

ドリルドライバーに
装着するだけ保護キャップを
付けた状態

ご使用の際は充電ドリルドライバー
(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)をお使いください。

EZ3580

希望小売価格 24,500円(税抜)

POS 4902710 869037

穴あけ径	$\phi 70 \sim \phi 200$ mm
切り込み深さ	0~33mm
山おとし	深さ0~16mm(最大切り込み深さ33mm時) 幅3~20mm ●天井材(化粧材含む)の厚みは17mm以上必要。 ●山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ)には使用できません。
刃の寿命	主刃約400穴($\phi 150$ 、石膏ボード厚み12mm、刃の上下2回使用時) 山おとし刃:約200穴(山おとし深さ6mm、幅10mm時)
本体寸法/質量	全高237×全幅 $\phi 292$ mm / 1.2kg

穴あけ能力
(目安・当社充電
ドリルドライバー
使用の場合)付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご注意

条件		14.4V EZ7441LS2S 使用の場合 (フル充電で)	12V EZ6470NKN 使用の場合 (フル充電で)	
材質	厚さ	穴径	穴あけ数	穴あけ数
石膏 ボード	12mm	φ150mm	約200穴	約80穴
		φ200mm	約110穴	約55穴
ベニヤ板	5.5mm	φ150mm	約75穴	約45穴
コンパネ	12mm	φ100mm	約65穴	約30穴

品名		品番	EZ3580	希望小売価格
主刃 (2本組)		EZ9SXB01	●	3,900円 (税抜)
山おとし刃		EZ9SXB02	●	600円 (税抜)
保護キャップ		EZ3580K7157	●	1,800円 (税抜)
センタードリル (φ6金工ドリル)		EZ3580K7927	●	900円 (税抜)
六角レンチ (対応3mm)		EZ3580K7867	●	150円 (税抜)

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

油圧マルチシリーズ

充電圧着器 充電ケーブルカッター 圧縮アタッチメント

圧着

切断

圧縮

《切断》《圧着》《圧縮》にマルチに使える1台

圧着



圧着ダイス

切断



ケーブルカッター刃

圧縮



圧縮アタッチメント
Tダイス

アタッチメントを換えるだけ

注) 1. 電池パック・充電器は別売です。
2. 油圧マルチ本体 (EZ4544KまたはEZ4641K) と圧縮アタッチメント/Tダイスのセット商品は販売していません。

基本機能

- ・電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。ダイスの出代の微調整が簡単。
- ・ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ付

注: 掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

●油圧マルチシリーズ RoHS指令対応品

14.4V **Li-ion**

充電圧着器

- CV線250mm²まで圧着可能。
- ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
- 規定の圧力に達すると音でお知らせ。



ご注意

JIS規格には対応していません。



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ4641K-H (グレー)

〈本体・圧着ダイスセット・ケース〉

希望小売価格 **295,000円 (税抜)**

POS 4547441 964837

■公称出力

125kN (12.7tonf)

■圧着範囲 (ダイスの組み合わせ)

14~250mm² (銅線用裸圧着端子及びスリーブ)

コネクタ (mm ²)	14	22	38	60	70	80	100	150	200	250
オスダイス	14-22	38-60	70-150	200	250					
メスダイス	14	22-38	60	70-100	150	200	250			

■本体寸法/質量

全長293×全高234×幅69mm / 4.25kg ※1※2

■能力 (目安・フル充電で) ★電池パックEZ9L45装着時の数値です。

コネクタ圧着	CV線 (60mm ²) 約200回 CV線 (100mm ²) 約130回 CV線 (150mm ²) 約110回 CV線 (200mm ²) 約95回 CV線 (250mm ²) 約95回
--------	--

■付属・別売品 ●: 標準付属 ○: 別売でご用意			
品名	品番	EZ4641 K	希望小売価格
アルミケース	EZ9655	●	25,000円 (税抜)
急速充電器 (リチウムイオン専用)	EZ0L81	○	15,000円 (税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	○	19,800円 (税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	○	17,600円 (税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	○	16,000円 (税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	○	13,000円 (税抜)
ケーブルカッター刃	EZ9X301	○	99,800円 (税抜)
圧着ダイスセット	EZ9X300	●	79,800円 (税抜)
圧縮アタッチメント	EZ9X302	○	98,000円 (税抜)
Tダイス (P48をご覧ください。)		○	25,800円 (税抜)

※1: 電池パックEZ9L45装着時の数値です。

※2: コネクタサイズ250用での数値です。

14.4V Li-ion

充電 ケーブルカッター

- CVT線200mm²を一発切断。[※]
 - ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
 - 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
- ※刃の切れ味は、相手部材の堅さ、電池パックの電圧状態などにより変わります。



ご注意

素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材（ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など）は切断できません。



〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ4544K-H(グレー)

＜本体・ケーブルカッター刃・ケース＞

希望小売価格 **315,000円**(税抜)

POS 4547441 964820

■口径
Ø56mm

■最大切断能力

CV線(3心) 200mm²(Ø54mm)

CVT線 200mm²(Ø55mm)

VVR線(3心) 150mm²(Ø50mm)

■切断可能最小素線径

Ø1.0mm

■本体寸法/質量

全長402×全高263×幅80mm/5.6kg ※1

■能力(目安・フル充電で)★電池パックEZ9L45装着時の数値です。

ケーブル切断		CV線(200mm ²)約280本
		CV線(250mm ²)約240本
		CV線(325mm ²)約200本
ケーブル切断		CVT線(60mm ² ×3心)約270本
		CVT線(100mm ² ×3心)約200本
		CVT線(150mm ² ×3心)約165本
		CVT線(200mm ² ×3心)約140本

■付属・別売品 ●:標準付属 ○:別売でご利用

品名	品番	EZ4544 K	希望小売価格
アルミケース	EZ9655	●	25,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	★	15,000円(税抜)
電池パックLSタイプ	EZ9L45	★	19,800円(税抜)
電池パックLRタイプ	EZ9L44	★	17,600円(税抜)
電池パックLPタイプ	EZ9L46	★	16,000円(税抜)
電池パックLEタイプ	EZ9L42	★	13,000円(税抜)
ケーブルカッター刃	EZ9X301	●	99,800円(税抜)
圧着ダイスセット	EZ9X300	○	79,800円(税抜)
圧縮アタッチメント	EZ9X302	○	98,000円(税抜)
Tダイス(P48をご覧ください。)		○	25,800円(税抜)

★電池パックEZ9L46・EZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。

油圧マルチシリーズ 別売品

詳しくはP72をご覧ください。

【圧縮アタッチメント／Tダイス】

●圧縮アタッチメント



NEW

EZ9X302

＜専用ケース付＞＜Tダイスは別売＞

希望小売価格 **98,000円**(税抜)

POS 4549077 131065

●専用ケースにはTダイス10品番を収納可能

補修用部品としてもご利用しています。

EZ9X302S7017

希望小売価格 **18,000円**(税抜)



●Tダイス



NEW

品名	品番	希望小売価格	POS
Tダイス 20	EZ9X310	25,800円(税抜)	4549077 131072
Tダイス 26	EZ9X311	25,800円(税抜)	4549077 131089
Tダイス 44	EZ9X312	25,800円(税抜)	4549077 131256
Tダイス 60	EZ9X313	25,800円(税抜)	4549077 131263
Tダイス 76	EZ9X314	25,800円(税抜)	4549077 131270
Tダイス 98	EZ9X315	25,800円(税抜)	4549077 131287
Tダイス 122	EZ9X316	25,800円(税抜)	4549077 131294
Tダイス 154	EZ9X317	25,800円(税抜)	4549077 131300
Tダイス 190	EZ9X318	25,800円(税抜)	4549077 131317
Tダイス 240	EZ9X319	25,800円(税抜)	4549077 131324

■圧縮能力(目安・フル充電で) ★電池パックEZ9L45装着時の数値です。

Tダイス154(本線100mm²・分岐線38mm²) 約180回(T形コネクタ60個分)

Tダイス240(本線100mm²・分岐線100mm²) 約170回(T形コネクタ56個分)

■Tダイスと電線の組み合わせ例

分岐線(mm ²)	2(φ1.6)	3.5(φ2.0)	5.5(φ2.6)	8	14	22	38	60	100
本線(mm ²)									
8				Tダイス20					
14	Tダイス20	Tダイス20	Tダイス20	Tダイス26	Tダイス44				
22	Tダイス26	Tダイス26	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44			
38	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス60	Tダイス60	Tダイス60	Tダイス76		
60	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス98	Tダイス98	Tダイス122	
100	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス154	Tダイス190	Tダイス240
150	Tダイス154	Tダイス154	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス240	
200	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240		

注意

Tダイスは、T形コネクタ専用です。
C形コネクタには、ご使用になれませんので
ご注意ください。

T形コネクタ



C形コネクタ



【圧着ダイスセット】

EZ9X300

希望小売価格 **79,800円**(税抜)

POS 4547441 961645

●補修用部品としてもご利用

品名	品番	希望小売価格
メスダイス 14	EZ4641K7147N	11,000円(税抜)
メスダイス 22-38	EZ4641K7157N	11,000円(税抜)
メスダイス 60	EZ4641K7167N	11,000円(税抜)
メスダイス 70-100	EZ4641K7177N	11,000円(税抜)
メスダイス 150	EZ4641K7187N	11,000円(税抜)
メスダイス 200	EZ4641K7197N	12,000円(税抜)
メスダイス 250	EZ4641K7207N	14,000円(税抜)
オスダイス 14-22	EZ4641K7217N	11,000円(税抜)
オスダイス 38-60	EZ4641K7227N	11,000円(税抜)
オスダイス 70-150	EZ4641K7237N	11,000円(税抜)
オスダイス 200	EZ4641K7247N	12,000円(税抜)
オスダイス 250	EZ4641K7257N	14,000円(税抜)



【ケーブルカッター刃】

EZ9X301

希望小売価格 **99,800円**(税抜)

POS 4547441 616638



EZ4544/EZ4641に付属のアルミケースEZ9655には、本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。



注)写真の状態のセット商品は販売しておりません。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

12V

充電 圧着器

■ CV線14~150mmまでの圧着が速い。

2008年度グッドデザイン・
ロングライフデザイン賞受賞

JIS規格対応だから、
JISマーク工具の指定がある
官公庁指定工事にも利用できます。
● JISマークは本体に刻印されています。

〈ケース用小箱は
収納できません〉

ご注意

1. 本体の温度が低いと(約10℃以下)圧着スピード・作業量が低下します。(圧着品質には問題ありません)
2. 本体温度が極端に低い場合(0℃以下)正常に圧着できない場合があります。この時は室温10℃以上で1時間以上なじませてからご使用ください。

ブレーキ
付ニッケル
水素電池
N22分
充電

EZ3902N22K

希望小売価格 166,700円(税抜)

POS 4989602 584704

■公称出力

93.2kN(9.5tonf)

■圧着範囲

14、22、38、60、70、80、100、150mm
銅線用裸圧着端子(JIS C 2805)及びスリーブ
(JIS C 2806)

■本体寸法/質量

全長348×全高256×幅70mm/4.0kg

■圧着能力(目安:フル充電で)

圧着時間は端子仮押さえ後からの時間です。

電線サイズ(CV線)	圧着時間	圧着回数
14mm	約3秒/本	140回
22mm	約4秒/本	120回
38mm	約5秒/本	110回
60mm	約5秒/本	100回
100mm	約8秒/本	70回
150mm	約9秒/本	65回

■付属・別売品		●:標準付属	○:別売で用意
品名	品番	EZ3902 N22K	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9514	●	4,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	●	15,000円(税抜)
電池/バックNタイプ	EZ9200S	●	18,200円(税抜)
オスダイス 14-22	EZ3901K7187	●	4,000円(税抜)
オスダイス 38-70	EZ3901K7197	●	4,000円(税抜)
オスダイス 80-150	EZ3901K7207	●	4,000円(税抜)

12V

充電 ケーブルカッター

■ CV線200mmを約5秒で切断。



ご注意

素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材(ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など)は切断できません。

ブレーキ
付

EZ3591x

<本体のみ>

希望小売価格 68,500円(税抜)

POS 4989602 471462

■最大切断能力

CV線 200mm

CVT線 60mm×3心

IV線 250mm

VVR線 38mm×3心

■切断可能最小素線径

φ1.0mm

■本体寸法/質量

全長350×全高288×幅66mm/2.5kg(EZ9200S装着時)

■刃交換の目安

CV線 200mm 約5,000本

CVT線 60mm×3心 約5,000本

★刃の交換はお買い上げの販売店、もしくは
P74に記載の「パナソニック 電動工具 修理専門
店」にご依頼ください。

■切断能力(目安:フル充電で)

★切断スピード約5秒(EZ9200S使用時の数値です。)

CV線(200mm)
約125本CVT線(60mm×3心)
約125本IV線(250mm)
約125本VVR線(38mm×3心)
約175本

■付属・別売品		●:標準付属	○:別売で用意
品名	品番	EZ3591 x	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9514	○	4,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池/バックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円(税抜)

乾電池式

壁うらセンサー

■ 木材・プラスチック・金属探知に。

■ 音と光で中心がわかる。

■ 電池が切れる前にお知らせ。



内装材専用

木材・プラスチック・金属

EZ3802

希望小売価格 6,200円(税抜)

POS 4989602 908036

■特長

● 簡単マーキング用鉛筆穴

本体に鉛筆を仮保持できます。マーキング時は鉛筆を軽く押すだけ。



※片手マーキング時は短めの
鉛筆をご使用ください。

● 探知モード切替スイッチ付(3モード)

● 活線警告ランプ付

● 電池容量表示ランプ付

■電源

乾電池式 単3乾電池×2本(別売)

■本体寸法/質量

全長66×全高161×全幅36mm/140g(乾電池は含まず)

■探知能力

探知モード	探知部材	壁材
		ベニヤ(合板) 石膏ボード プラスチック
「木材深」	木材	約13~約25mm
	プラスチック	約13mmまで
「木材浅」	木材	約13mmまで
「金属専用」	金属	約50mmまで


※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。
探知能力はあくまでも目安であり、壁材や探知部材
の種類、測定環境により変化します。

※木材とプラスチックの識別はできません。


※本製品は内装材専用です。《金属壁や土壁(しっくい、
珪藻土など)は除く。》
外装材には使用できません。

■用途例


● 頭線、時計の取付工事に




● 手すりの取付工事に



● エアコンの取付工事に



● ガス管、水道管の探知に



電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 シーリングガン



手作業の煩わしさを軽減

何度もレバーを引く手間と 疲れを軽減

シーリング材が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。




狭い場所での扱いにくさを軽減

カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。



使いやすさを大幅アップ (EZ3610のみ)

ソーセージ・カートリッジ両対応




【ご注意】缶タイプの剤を、直接ホルダーやバレルに入れることはできません。


押し出し力約60%アップ (当社EZ3651比)

コーキング能力
(目安・フル充電で)

外径50～51mmまでのカートリッジに対応



別売バレル (カートリッジ専用)
EZ3610S3707
希望小売価格 **2,800円 (税抜)**



【ご注意】ソーセージタイプを使用されますと、アタッチメントに巻き込まれる可能性があるため、ご使用にならないでください。

★電池パックEZ9221の充電には充電器EZ0L11をお使いください。EZ0L10では充電できません。

3.6V

充電 シーリングガン

- 硬めの材でもラクラク押し出し。
- ソーセージ・カートリッジ両対応。
- 押し出しスピードを5段階調整。



★カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材が使用できます。



外装・内装 両用

リチウムイオン電池
LA 30分
充電

EZ3610LA1J-H (グレー)

希望小売価格 **48,300円 (税抜)**
POS 4549077 103154

EZ3610x-H (グレー)

<本体のみ>
希望小売価格 **37,400円 (税抜)**
POS 4549077 103161

2段ラックピニオン方式
後ダレ防止機構
押出調整
残量表示

押出力
本体寸法/質量

2.45kN|250kgf
全長501×全高259×全幅142mm/2.15kg

■電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
★電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。

ノズルカット径	φ8mm			φ5mm		
	高速	中速	低速	高速	中速	低速
材質	高速	中速	低速	高速	中速	低速
アクリル系	約60本	約60本	約30本	約50本	約50本	約20本
シリコン系	約65本	約60本	約35本	約50本	約40本	約25本
ウレタン系	約30本	約25本	約15本	約30本	約25本	約15本

●冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。

品名	品番	EZ3610 LA1J X	希望小売価格
充電器	EZ0L11	● ○	12,000円 (税抜)
電池パックLAタイプ	EZ9L10	● ○	4,000円 (税抜)
ソーセージ用アタッチメント	EZ3610L3687	● ●	800円 (税抜)
カートリッジ用アタッチメント	EZ3610L3717	● ●	600円 (税抜)
バレル (カートリッジ専用)	EZ3610S3707	○ ○	2,800円 (税抜)

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご利用


2.4V

充電 シーリングガン

- 押し出しスピードが調整できる。



★カートリッジタイプは、外径51mm以下、内径42mm以上、長さ240mm以内のシーリング材が使用できます。



外装・内装 両用

リチウムイオン電池
LA 30分
充電

EZ3651x-B

<本体のみ>
希望小売価格 **28,000円 (税抜)**
POS 4547441 922974

1.5kN|150kgf
全長430×全高215×全幅100mm/1.65kg

■電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
★電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。


ノズルカット径	φ8mm		φ5mm	
	高速	低速	高速	低速
材質	高速	低速	高速	低速
アクリル系	EZ9021 約35本	約30本	約30本	約25本
EZ9221 約75本	約60本	約65本	約55本	
シリコン系	EZ9021 約35本	約40本	約30本	約30本
EZ9221 約75本	約80本	約70本	約60本	
ウレタン系	EZ9021 約30本	約20本	約20本	約20本
EZ9221 約65本	約45本	約50本	約40本	

●冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。

品名	品番	EZ3651 X	希望小売価格
電池パックNタイプ	EZ9221	○	5,000円 (税抜)
急速充電器	EZ0L10	○	8,500円 (税抜)
充電器	EZ0L11	○	12,000円 (税抜)
電池パックDタイプ	EZ9021	○	3,300円 (税抜)

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

工事用充電LEDライト 工事用充電ライト



手持ち電池が使い回しできる3電圧対応
(EZ37C2・EZ37C1)



照らす範囲が変えられる2WAY照射
(EZ37C2)



スイッチ ONで全照射 → もう一度押すと側面のみ点灯

盤の扉に吊るせる引掛けフック付
(EZ37C2)

● 盤の扉にピタリ、引掛けフック付。



サポート機能が充実

● 電池切れお知らせ機能付

電圧が低下すると減光し^{※1}、不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯。)



(写真はEZ37C1)

※1: EZ37C1・EZ3740・EZ3794-Bは本体後部LEDランプも点滅します。

● 持ち運びに便利、肩掛けベルト付。

《補修用部品としてもご用意》
EZ3794K7297

別売希望小売価格
600円(税抜)

・適応機種

EZ37C2・EZ37C1・EZ3740・EZ3794-B



(写真はEZ37C2)

● 目的の場所が照らせる4段階振り機能付

持っても置いてても角度調節できます。

(写真はEZ37C2)



● 転倒防止のためのスタンド付

(EZ3794-Bのみ)



14.4V/18V/21.6V Li-ion

工事用 [充電] LED ライト

■ 約18時間20分連続点灯OK。(EZ9L62使用・全照射時)



EZ37C2

希望小売価格 13,000円(税抜)

＜電池パック・充電器は別売＞

POS 4902704 850188

- ・明るさ: 天面 約55lx、側面 約380lx (光源より40cm前方光軸)
- ・本体寸法: 全長287×全高124×全幅55mm (本体のみ)
- ・質量: 340g (本体のみ)
- ・使用できる電池パックと連続点灯時間 (目安・フル充電で)

電池パック名	品番	連続点灯時間	
		全照射	側面のみ
14.4V用	LSタイプ EZ9L45	約12時間	約14時間
	LRタイプ EZ9L44	約10時間	約12時間
	LPタイプ EZ9L46	約8時間30分	約10時間
	LEタイプ EZ9L42	約5時間	約6時間
18V用	LSタイプ EZ9L51	約15時間30分	約17時間30分
	LRタイプ EZ9L50	約15時間	約16時間
21.6V用	LSタイプ EZ9L62	約18時間20分	約20時間20分

14.4V/18V/21.6V Li-ion

工事用 [充電] ライト

■ 約8時間30分連続点灯OK。(EZ9L62使用時)



EZ37C1

希望小売価格 5,800円(税抜)

＜電池パック・充電器は別売＞

POS 4549077 103178

- ・明るさ: 約4,000lx (光源より1m前方光軸)
- ・本体寸法: 全長279×全高124×全幅90mm (本体のみ)
- ・質量: 340g (本体のみ)
- ・使用電球 (別売でもご用意)
工事用充電ライト用クセノン球 (予備球1コ付):
EZ9X100 (2コ入) 別売希望小売価格400円 (税抜)
ランプ交換の際には、純正ランプをご使用ください。
- ・使用できる電池パックと連続点灯時間 (目安・フル充電で)

電池パック名	品番	連続点灯時間
14.4V用	LSタイプ EZ9L45	約5時間10分
	LRタイプ EZ9L44	約4時間35分
	LPタイプ EZ9L46	約3時間40分
	LEタイプ EZ9L42	約2時間
18V用	LSタイプ EZ9L51	約6時間15分
	LRタイプ EZ9L50	約5時間30分
21.6V用	LSタイプ EZ9L62	約8時間30分

注: 掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

14.4V Li-ion

工事用 充電 ライト

■ 約5時間連続点灯OK。(EZ9L45使用時)



EZ3740

希望小売価格 **3,700円**(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4547441 355161

- ・明るさ:約4,000lx(光源より1m前方光軸)
- ・本体寸法:全長279×全高124×全幅90mm(本体のみ)
- ・質量:310g(本体のみ)
- ・使用電球(別売でもご用意)
- ・工事用充電ライト用クセノン球(EZ3740専用)(予備球1コ付):EZ9X101(2コ入)別売希望小売価格400円(税抜)
- ・ランプ交換の際には、純正ランプをご使用ください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	連続点灯時間
14.4V用	LSタイプ EZ9L45	約5時間
	LRタイプ EZ9L44	約4時間35分
	LPタイプ EZ9L46	約3時間30分
	LEタイプ EZ9L42	約2時間

10.8V/12V

工事用 充電 ライト

■ 約3時間30分連続点灯OK。(EZ9200S使用時)

■ リチウムイオン10.8Vも使える。



EZ3794-B

希望小売価格 **3,700円**(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4547441 825947

- ・明るさ:約4,000lx(光源より1m前方光軸)
- ・本体寸法:全長271×全高91×全幅90mm(本体のみ)
- ・質量:280g(本体のみ)
- ・付属品(別売でもご用意)
- ・電池パックスタンド **EZ3731K3127**
- ・別売希望小売価格300円(税抜)
- ・使用電球(別売でもご用意)
- ・工事用充電ライト用クセノン球(予備球1コ付):EZ9X100(2コ入)別売希望小売価格400円(税抜)
- ・ランプ交換の際には、純正ランプをご使用ください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	連続点灯時間
10.8V用	Rタイプ EZ9L31	約3時間10分
	EZ9L30	約2時間30分
12V用	Nタイプ EZ9200S	約3時間30分
	EZ9200	
	Hタイプ EZ9108S	約2時間20分
	EZ9108	
	Fタイプ EZ9106	
	Dタイプ EZ9001	約1時間20分

●ご注意 12V電池パックEZ9107・EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。

工事用 充電 ランタン

充電 ランタン



お手持ちの当社電池パックが
使用可能

手元に光を集める反射板付


約330ルクスの明るさ(EZ3731の場合・
光源より約40cmの測定値)で、真暗な現場
でも活躍します。

蛍光灯とLEDの明るさ2段切替

蛍光灯を使用中に電池切れしても、LED
が自動点灯します。

吊るして使えるフック付

取手は8ポジションの
角度調節が可能



(図はEZ3741)

14.4V Li-ion

工事用 充電 ランタン

■ 約5時間50分連続点灯OK。(EZ9L45使用時)

■ 手元の明るさ約330ルクス。



EZ3741

希望小売価格 **4,200円**(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4547441 458923

- ・明るさ:蛍光灯 約330lx、LED 約25lx
(反射板付/光源より40cm正面での測定)
- ・本体寸法:全長124×全高298×全幅99mm(本体のみ)
- ・質量:450g(本体のみ)
- ・使用電球(別売でもご用意)
- ・9W ツイン蛍光灯: **EZFPL9EXN**
- ・別売希望小売価格950円(税抜)

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	蛍光灯	LED
14.4V用	LSタイプ EZ9L45	約5時間50分	約120時間
	LRタイプ EZ9L44	約5時間20分	約110時間
	LPタイプ EZ9L46	約2時間30分	約85時間
	LEタイプ EZ9L42	約2時間10分	約47時間

10.8V/12V

充電 ランタン

■ 約4時間連続点灯OK。(EZ9200S使用時)

■ リチウムイオン10.8Vも使える。



EZ3731

希望小売価格 **4,200円**(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4547441 458893

- ・明るさ:蛍光灯 約170lx、LED 約25lx
(反射板付/光源より40cm正面での測定)
- ・本体寸法:全長123×全高332×全幅88mm(本体のみ)
- ・質量:500g(本体のみ)
- ・付属品(別売でもご用意)
- ・電池パックスタンド **EZ3731K3127**
- ・別売希望小売価格300円(税抜)
- ・使用電球(別売でもご用意)
- ・9W ツイン蛍光灯: **EZFPL9EXN**
- ・別売希望小売価格950円(税抜)

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	蛍光灯	LED
10.8V用	Rタイプ EZ9L31	約5時間	約105時間
	EZ9L30	約4時間	約84時間
12V用	Nタイプ EZ9200S	約4時間	約84時間
	EZ9200		
	Hタイプ EZ9108S	約2時間	約45時間
	EZ9108		
	Fタイプ EZ9106		
	Dタイプ EZ9001	約1時間	約24時間

●ご注意 12V電池パックEZ9107・EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。

■ 色の品番は補修用部品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

工事用充電 パワークリーナー



お手持ちの当社電池パックが使用可能

強力パワーでたっぷり吸引

- 鉄切粉やコンクリート片も吸引。
- 強・標準のパワー2段階切替。
- 集塵ケース容量は約180mL。
ゴミ処理も簡単。

各種ノズル・フィルター付〈別売でもご用意〉

パワークリーナー用《EZ3743・EZ3780共用》

床用ブラシノズル



EZ3780K7617
希望小売価格
1,000円(税抜)

すきま用チューブノズル



EZ3780K7567
希望小売価格
350円(税抜)

すみ用ノズル



EZ3780K7577
希望小売価格
400円(税抜)

コンクリート孔用ノズルアタッチメント



EZ3780K7587
希望小売価格
200円(税抜)

ごみフィルター



EZ3780L0127
希望小売価格
1,300円(税抜)

石膏粉用フィルター



EZ3780L0158
希望小売価格
500円(税抜)

保護フィルター



EZ3780L0138
希望小売価格
100円(税抜)

防塵フィルター B(2枚組)



EZ3743L0147
希望小売価格
100円(税抜)

14.4V **Li-ion** 工事用 充電 パワークリーナー

■ 強力パワーでしっかり吸引。



EZ3743

希望小売価格 **14,400円(税抜)**
＜電池パック・充電器は別売＞
POS 4547441 860818

・本体寸法:全長366×全高143×全幅107mm(本体のみ)
・質量:940g(本体のみ)

・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	強	標準
14.4V用	LSタイプ EZ9L45	約37分	約52分
	LRタイプ EZ9L44	約29分	約41分
	LPタイプ EZ9L46	約25分	約35分
	LEタイプ EZ9L42	約12分	約18分

10.8V/12V

工事用 充電 パワークリーナー

■ 強力パワーでしっかり吸引。

■ リチウムイオン10.8Vも使える。



EZ3780

希望小売価格 **12,500円(税抜)**
＜電池パック・充電器は別売＞
POS 4902710 332845

・本体寸法:全長346×全高143×全幅107mm(本体のみ)
・質量:800g(本体のみ)

・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名	品番	強	標準
10.8V用	Rタイプ EZ9L31	約19分	約33分
	EZ9L30	約19分	約35分
	Nタイプ EZ9200S EZ9200	約15分	約26分
12V用	Hタイプ EZ9108S EZ9108	約12分	約17分
	Fタイプ EZ9106		
	Dタイプ EZ9001	約7分	約11分

●ご注意 12V電池パックEZ9000・EZ912は使用できません。

工事用充電 フロアクリーナー



お手持ちの当社電池パックが使用可能

強力パワーでたっぷり吸引

- 木クズや石膏粉も吸引。
- 目づまりしにくい2層フィルターと大型ゴミフィルターで吸引パワーが長持ち。
- 約300mLの大型集塵ケースで吸引力をアップ。ゴミ処理も簡単。

各種ノズル・フィルター付〈別売でもご用意〉

フロアクリーナー用《EZ3744・EZ3782共用》

フロアノズル



EZ3782K7617
希望小売価格
2,000円(税抜)

すきまノズル



EZ3782K7577
希望小売価格
400円(税抜)

すみ用ノズル



EZ3780K7577
希望小売価格
400円(税抜)

ノズルアタッチメント



EZ3782K0507
希望小売価格
200円(税抜)

ゴミフィルター



EZ3782L0127
希望小売価格
1,900円(税抜)

プレフィルター



EZ3782L0157
希望小売価格
600円(税抜)

保護フィルター



EZ3780L0138
希望小売価格
100円(税抜)

防塵フィルター B(2枚組)



EZ3743L0147
希望小売価格
100円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

14.4V Li-ion

工事用 充電 フロアクリーナー

- 強力パワーで
グングン吸引。



EZ3744

希望小売価格 **20,400円** (税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4547441 860825

本体寸法:全長490×全高143×全幅107mm(本体のみ)
質量:970g(本体のみ)

・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	時間
14.4V用	LSタイプ	EZ9L45	約37分
	LRタイプ	EZ9L44	約29分
	LPタイプ	EZ9L46	約25分
	LEタイプ	EZ9L42	約12分

10.8V/12V

工事用 充電 フロアクリーナー

- 強力パワーでグングン吸引。
- リチウムイオン
10.8Vも使える。



EZ3782

希望小売価格 **18,500円** (税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4989602 129073

本体寸法:全長470×全高143×全幅107mm(本体のみ)
質量:900g(本体のみ)

・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	時間
10.8V用	Rタイプ	EZ9L31	約19分
		EZ9L30	約15分
12V用	Nタイプ	EZ9200S EZ9200	約15分
	Hタイプ	EZ9108S EZ9108	約10分
	Fタイプ	EZ9106	
	Dタイプ	EZ9001	約6分

●ご注意 12V電池パックEZ9000-EZ912は使用できません。

工事用 充電 ブロワ



18Vと14.4V1台で、両方使える
「デュアル」(EZ37A1)



14.4V



18V

風速・風量を大幅アップ(EZ37A1)

- 風が強いから、後始末が速くてラク。

専用ノズル付〈別売でもご用意〉

《EZ37A1用》

ノズル



EZ37A1K7577N
希望小売価格
900円(税抜)

《EZ3781用》

チューブノズル



EZ3781K7567
希望小売価格
700円(税抜)

ブラシノズルアタッチメント



EZ3781K7617
希望小売価格
300円(税抜)

コンクリート孔用ノズルアタッチメント



EZ3780K7587
希望小売価格
200円(税抜)

Dual 14.4V/18V

工事用 充電 ブロワ

- 18Vと14.4V、1台で両方使える。
- 風が強いから後始末が速くてラク。



EZ37A1

希望小売価格 **17,800円** (税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4902704 846969

- ・風速(ノズルあり): 14.4V(EZ9L45使用時) 0~約60m/秒
18V(EZ9L51使用時) 0~約70m/秒
- ・風量(ノズルなし): 14.4V(EZ9L45使用時) 0~約2.6m³/分
18V(EZ9L51使用時) 0~約3.0m³/分
- ・風量調整機能付
- ・本体寸法:全長370×全高213×全幅148mm(本体のみ)
- ・質量:1.2kg(本体のみ)
- ・付属品:ノズル(補修用部品としてもご用意)
- EZ37A1K7577N** 別売希望小売価格900円(税抜)
- ・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	時間(ノズルあり)
14.4V用	LSタイプ	EZ9L45	約22分
	LRタイプ	EZ9L44	約17分
	LPタイプ	EZ9L46	約15分
	LEタイプ	EZ9L42	約7分
18V用	LSタイプ	EZ9L51	約15分
	LRタイプ	EZ9L50	約11分

10.8V/12V

工事用 充電 ブロワ

- 風で吹き飛ばしてラクラク掃除。
- リチウムイオン10.8Vも使える。



EZ3781

希望小売価格 **9,800円** (税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS 4989602 000679

- ・風量:強 約1.6m³/分、弱 約0.9m³/分
- ・風速(吹き出し口3cm前):強 約25m/秒、弱 約14m/秒
- ・本体寸法:全長310×全高174×全幅85mm(本体のみ)
- ・質量:700g(本体のみ)
- ・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	強	弱
10.8V用	Rタイプ	EZ9L31	約38分	約85分
		EZ9L30	約30分	約68分
12V用	Nタイプ	EZ9200S EZ9200	約30分	約68分
	Hタイプ	EZ9108S EZ9108	約20分	約45分
	Fタイプ	EZ9106		
	Dタイプ	EZ9001	約10分	約25分

●ご注意 12V電池パックEZ9000-EZ912は使用できません。

■ 色の品番は補修用部品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

14.4V Li-ion LR

充電 インパクトドライバー

■ 打撃力切替で失敗を減らす。



強・弱 打撃力切替 プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池 LR 45分充電

木ネジ φ3.5～φ9.5
テクス φ3.5～φ6
ボルト 高力ボルト M6～M12 普通ボルト M6～M16



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ7544LR2S-B(黒)希望小売価格 **49,800円(税抜)**

POS 4547441 922813

対応充電器はEZOLB1のみ

14.4V Li-ion LR

充電 マルチインパクトドライバー

■ ドリルは「High」「Low」2モード。

■ 3.3Ah電池搭載。



※ ※
インパクトドライバー切替 高速 21段 クラッチ 低速
プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池 LR 45分充電

※ドリルドライバーモードのみ

木工 φ3.5
金工ホールソー φ3.5
木ネジ φ9.5
ボルト 高力ボルト M6～M12 普通ボルト M6～M14



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ7548LR2S-H(グレー)希望小売価格 **67,000円(税抜)**

POS 4549077 102928

対応充電器はEZOLB1のみ

14.4V Li-ion LR

充電 ドリルドライバー

■ パワフルに穴あけ。

■ 過負荷作業からモーターを保護。

■ 驚きのスタミナ! 3.3Ah電池搭載。



高速 18段 手締め プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池 LR 45分充電 低速 クラッチ 機能

木工 φ3.5
金工ホールソー φ3.5
テクス φ3.5
木ネジ φ6.8



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ7441LR2S-H(グレー)希望小売価格 **58,800円(税抜)**

POS 4547441 922769

対応充電器はEZOLB1のみ

21.6V Li-ion Z

充電 ドリルドライバー

■ φ160mm コアドリルで約65穴可能。

■ 木工穴あけ・ネジ締めも余裕の作業量。



高速 18段 手締め プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池 LZ 41分充電 低速 クラッチ 機能

サイディング φ160
木工 φ36
金工 φ13
金工ホールソー φ50



〈別売のケース用小箱EZ9633B7857Pが収納可能。〉

EZ7460LZ1S-B(黒)希望小売価格 **76,400円(税抜)**

POS 4547441 865257

21.6V Li-ion Z

充電 振動ドリル&ドライバー

■ φ160mm コアドリルで約65穴可能。

■ 強力振動でモルタル穴あけもスピーディ。

■ 木工・金工穴あけ／ネジ締めもこれ1台。



高速 18段 手締め プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池 LZ 41分充電 低速 クラッチ 機能

モルタル φ13
木工 φ36
金工 φ13
金工ホールソー φ50
サイディング φ160



〈別売のケース用小箱EZ9633B7857Pが収納可能。〉

EZ7960LZ1S-B(黒)希望小売価格 **78,600円(税抜)**

POS 4547441 865240

28.8V Li-ion Z

充電 ハンマードリル

■ 軽量3.85kg。

■ 連続作業に強い。



強・弱 打撃力切替 クイックロック チェック 過負荷 クラッチ LEDライト リチウムイオン電池 LZ 50分充電

コンクリート φ20
金工ホールソー φ50



〈ケース用小箱は収納できません。〉

EZ7880LZ2S-B(黒)希望小売価格 **134,000円(税抜)**

POS 4547441 705898

14.4Vセット **Li-ion LR**

充電 インパクトドライバー

■ お求めやすい14.4V3.3Ah電池搭載。

TOUGH TOOL IP

Dual
14.4V/18V

BL MOTOR



〈ケース用小箱は収納できません〉

14.4V LR電池セット品

EZ75A1LR2F-H (グレー)

希望小売価格 **58,400円** (税抜)

POS 4549077 102690

対応充電器はEZOL81のみ

14.4V **Li-ion Z**

リチウムイオン電池パック



EZ9L41

希望小売価格 **17,600円** (税抜)

POS 4547441 704815

14.4V **Li-ion LR**

リチウムイオン電池パック



EZ9L44

希望小売価格 **17,600円** (税抜)

POS 4547441 922981

対応充電器はEZOL81のみ

21.6V **Li-ion Z**

リチウムイオン電池パック



EZ9L61

希望小売価格 **26,400円** (税抜)

POS 4547441 865271

18V **Li-ion LR**

リチウムイオン電池パック



EZ9L50

希望小売価格 **22,000円** (税抜)

POS 4547441 923100

対応充電器はEZOL81のみ

14.4V **Li-ion LS**

充電 パワーカッター135

- さまざまな現場・材料に、これ1台。
- 環境に合わせて選べる切り粉対策。
- 驚きのスタミナ! 4.2Ah電池搭載。

TOUGH TOOL IP

LS4.2Ah

金工/木工
両用



プレーキ付 LEDライト リチウムイオン電池LS 54分充電

〈ケース用小箱は収納できません〉

EZ4542LS2M-B (黒) <金工刃付>

希望小売価格 **80,600円** (税抜)

POS 4549077 103123

対応充電器はEZOL81のみ

EZ4542XM-B (黒) <本体のみ・金工刃付>

希望小売価格 **35,000円** (税抜)

POS 4547441 506259

EZ4542XW-B (黒) <本体のみ・木工刃付>

希望小売価格 **33,600円** (税抜)

POS 4547441 506242

28.8V **Li-ion Z**

リチウムイオン電池パック



EZ9L81

希望小売価格 **32,000円** (税抜)

POS 4547441 704822

電池パックと充電器の互換性に関するご注意はP.59をご覧ください。

《表示変更のお知らせ》

欧州電池指令^{※1}に対応し、2010年7月より電池パックの容量表示を[公称容量]^{※2}から[定格容量]^{※3}に変更いたしました。
 なお、この容量表示の変更に伴う電池パックの仕様（性能、質量、サイズなど）変更はございません。

※1:欧州電池指令:欧州地域での電池への有害物質の含有を制限すると共に、リサイクルを要求する規制。この規制の中で、容量表示の不統一を解消するため、国際規格での表示が統一されました。

※2:[公称容量]充電電池の製造者が指定する設計上の中心容量。※3:[定格容量]規定された条件下で放電させたときに取り出せる電気量。

対象品番（変更内容）:EZ9L41・EZ9L61・EZ9L81（3.3Ah→3.1Ah）、EZ9L42（1.65Ah→1.5Ah）、EZ9200S・EZ9210S・EZ9230S（3Ah→2.8Ah）、EZ9108S・EZ9168S・EZ9188S（2Ah→1.9Ah）



タイプ 電圧	リチウムイオン電池 (Li-ion)						
	LSタイプ (4.2Ah)	LRタイプ (3.3Ah)	LZタイプ (3.1Ah)	LPタイプ (3.0Ah)	LEタイプ (1.5Ah)	LAタイプ (1.5Ah)	Rタイプ (3.1Ah)
28.8V	—	—	 EZ9L81	 EZ9L82	—	—	—
21.6V	 EZ9L62	—	 EZ9L61	対応充電器はEZOL81のみ。	—	—	—
18V	 EZ9L51	 EZ9L50	—	—	—	—	—
14.4V	 EZ9L45	 EZ9L44	 EZ9L41	 EZ9L46	 EZ9L42	—	—
10.8V	対応充電器はEZOL81のみ。	—	—	対応充電器はEZOL81のみ。	—	—	 EZ9L31
7.2V	—	—	—	—	—	 EZ9L20	—
3.6V	—	—	—	—	—	 EZ9L10	—

●リチウムイオン電池パック

電圧	タイプ	品番	希望小売価格	箱入数 内 外	POS	質量
21.6V	LSタイプ (4.2Ah)	NEW EZ9L62	31,000円(税抜)	1 6	4902704 066398	870g
18V		EZ9L51	24,800円(税抜)	1 5	4549077 103192	700g
14.4V		EZ9L45	19,800円(税抜)	1 5	4549077 103185	570g
18V	LRタイプ (3.3Ah)	EZ9L50	22,000円(税抜)	1 5	4547441 923100	690g
14.4V		EZ9L44	17,600円(税抜)	1 5	4547441 922981	570g
28.8V	LZタイプ (3.1Ah)	EZ9L81	32,000円(税抜)	1 5	4547441 704822	1,180g
21.6V		EZ9L61	26,400円(税抜)	1 6	4547441 865271	860g
14.4V		EZ9L41	17,600円(税抜)	1 5	4547441 704815	550g
28.8V	LPタイプ (3.0Ah)	NEW EZ9L82	31,000円(税抜)	1 5	4902704 066404	1,150g
14.4V		NEW EZ9L46	16,000円(税抜)	1 5	4902704 066381	570g
14.4V	LEタイプ (1.5Ah)	EZ9L42	13,000円(税抜)	1 5	4547441 883527	360g
7.2V	LAタイプ (1.5Ah)	EZ9L20	7,600円(税抜)	1 10	4547441 883787	180g
3.6V		EZ9L10	4,000円(税抜)	1 5	4547441 329216	70g
10.8V	Rタイプ (3.1Ah)	EZ9L31	15,800円(税抜)	1 5	4547441 886320	510g

タイプ 電圧	ニッケル水素電池 (Ni-MH)		ニカド電池 (Ni-Cd)		
	Nタイプ (2.8Ah)	Hタイプ (1.9Ah)	Cタイプ (1.2Ah)	Dタイプ (1.2Ah)	Aタイプ (0.3Ah)
24V	 EZ9210S	—	—	—	—
15.6V	 EZ9230S	—	—	—	—
12V	 EZ9200S	 EZ9108S	—	—	—
9.6V	—	 EZ9188S	—	—	—
7.2V	—	 EZ9168S	—	—	—
3.6V	—	—	 EZ9025	—	—
2.4V	 EZ9221	—	—	 EZ9021	—
	対応充電器はEZOL11のみ。	—	—	—	 EZ9023  EZ9023U (キャップ付)

●ニッケル水素電池パック

電圧	タイプ	品番	希望小売価格	箱入数 内 外	POS	質量
24V	Nタイプ	EZ9210S	28,000円(税抜)	1 5	4547441 616514	1,350g
15.6V		EZ9230S	21,200円(税抜)	1 5	4547441 616552	920g
12V		EZ9200S	18,200円(税抜)	1 5	4547441 616545	710g
2.4V		EZ9221	5,000円(税抜)	1 20	4547441 923070	150g
12V	Hタイプ	EZ9108S	15,600円(税抜)	1 5	4547441 616507	560g
9.6V		EZ9188S	13,800円(税抜)	1 5	4547441 616521	440g
7.2V		EZ9168S	12,000円(税抜)	1 5	4547441 616538	340g

●ニカド電池パック

電圧	タイプ	品番	希望小売価格	箱入数 内 外	POS	質量
3.6V	Cタイプ	EZ9025	4,000円(税抜)	1 5	4989602 348795	153g
2.4V	Dタイプ	EZ9021	3,300円(税抜)	1 20	4902710 228612	130g
	Aタイプ	EZ9023	2,000円(税抜)	1 20	4547441 461268	35g
		EZ9023U	2,100円(税抜)	1 20	4547441 461251	35g

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

	スライド式 リチウムイオン 電池専用急速充電器	急速充電器	EZ9L20専用 充電器	充電器	急速充電器	Rタイプ専用 充電器 (2段階充電機能付)	Rタイプ専用 充電器	Aタイプ専用 充電器
品 番	EZ0L81	EZ0L80	EZ0L20 ※4	EZ0L11	EZ0L10	EZ0L30	EZT003	EZ0221
希望小売価格	15,000円(税抜)	15,000円(税抜)	8,400円(税抜)	12,000円(税抜)	8,500円(税抜)	9,200円(税抜)	8,200円(税抜)	5,000円(税抜)
箱 入 数	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 1	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 10
P O S	4547441 825954	4547441 327809	4547441 883794	4547441 923063	4547441 329223	4547441 825961	4547441 461305	4989602 137214
電 源	AC100V 50-60Hz							
消 費 電 力	198W	198W	26W	30W	33W	42W	42W	7.9W
本 体 寸 法	幅120×長さ185× 高さ65mm	幅120×長さ185× 高さ65mm	幅96×長さ190× 高さ58mm	幅96×長さ190× 高さ61mm	幅96×長さ190× 高さ61mm	幅96×長さ145× 高さ60mm	幅104×長さ145× 高さ60mm	幅54×長さ95× 高さ33mm
質 量	900g	960g	430g	590g	570g	520g	430g	70g

※4:充電器EZ0L20は、電源を入ると通電はしますが、ランプはつきません。電池パックを差し込むと、ランプが充電状態を表示し、フル充電完了になると消灯します。ランプがすぐに消灯する場合は、フル充電状態です。

充電時間一覧表 (充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。)

●リチウムイオン電池パック


充電器 電池パック															
			EZ0L81		EZ0L80		EZ0L20		EZ0L11		EZ0L10		EZ0L30		EZT003
			実用充電時 (約80%)	フル充電時	実用充電時 (約80%)	フル充電時	実用充電時 (約80%)	フル充電時	実用充電時 (約80%)	フル充電時	実用充電時 (約80%)	フル充電時	実用充電時 (約80%)	フル充電時	
LSタイプ	21.6V	EZ9L62	約42分	約55分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	18V	EZ9L51	約48分	約60分											
	14.4V	EZ9L45	約38分	約54分											
LRタイプ	18V	EZ9L50	約37分	約50分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14.4V	EZ9L44	約28分	約45分											
LZタイプ	28.8V	EZ9L81	約27分	約50分	約27分	約50分	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21.6V	EZ9L61	約22分	約41分											
	14.4V	EZ9L41	約19分	約38分											
LPタイプ	28.8V	EZ9L82	約30分	約45分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14.4V	EZ9L46	約24分	約40分											
LEタイプ	14.4V	EZ9L42	約25分	約30分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAタイプ	7.2V	EZ9L20	—	—	—	—	約35分	約60分	—	—	—	—	—	—	—
	3.6V	EZ9L10					—	—	約15分	約30分	約15分	約30分			
Rタイプ	10.8V	EZ9L31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	約70分	約90分	約90分	

●ニッケル水素電池パック・ニカド電池パック

充電器 電池パック							
			EZ0L80		EZ0L11	EZ0L10	EZ0221
			急速充電時	エコ充電時※5	フル充電時	急速充電時	
Nタイプ	24V	EZ9210S	約30分	約45～85分	—	—	
	15.6V	EZ9230S	約27分				
	12V	EZ9200S	約22分				
	2.4V	EZ9221	—	—	約45分	—	
Hタイプ	12V	EZ9108S	約15分	約30～70分	—	—	
	9.6V	EZ9188S					
	7.2V	EZ9168S					
Cタイプ	3.6V	EZ9025	—	—	—	約15分	—
Dタイプ	2.4V	EZ9021	—	—	—	約15分	—
Aタイプ	2.4V	EZ9023	—	—	—	—	約15分
		EZ9023U					





リチウムイオン電池の「実用充電」が便利。

「実用充電」は電池容量の約90%まで一気に充電。
作業に十分使える容量まで短時間で充電できます。



※5エコ充電は周囲温度・電池温度によって充電時間が変わります。 ■色の品番は生産終了商品です。

電池パック長持ちのコツ

	リチウムイオン電池 Li-ion 	ニッケル水素電池 Ni-MH 	ニカド電池 Ni-Cd 
特性比較	●ニカド電池・ニッケル水素電池に比べさらに軽量・小型にできる ●メモリー効果※¹がない!からリフレッシュ充電不要! ●自己放電がほとんど無い	●ニカド電池に比べ軽量・小型にできる ●メモリー効果※¹があるからリフレッシュ充電必要 ●自己放電が少ない	●メモリー効果※¹があるからリフレッシュ充電必要 ●自己放電が多い
上手な充電方法・使い方	使い切る前※ ² に、 継ぎ足し充電 をしよう 	使い切る前※ ² に、 継ぎ足し充電 をしよう 	使い切って ※ ² から充電をしよう!! 
上手な保管方法	自己放電がほとんど無いので そのまま保管 しましょう※ ³ 	保管する前に 充電して おきましょう 	保管する前に 使い切って ※ ² おきましょう 

※1:〈メモリー効果とは〉電池が中途半端に残っている状態での充電を繰り返すことで、見かけ上の容量が低下する現象です。※2:〈使い切るとは〉ネジ締め・穴あけ作業などができなくなる状態のことです。※3: EZ9L31は保護機能が働いているため、満充電しても約2ヵ月で電池の残量が無くなります。2ヵ月以上放置した時は、必ず充電してからお使いください。

電池パックと充電器の互換性に関するご注意

①リチウムイオン電池 電池パック《LSタイプ》EZ9L62・EZ9L51・EZ9L45、《LPタイプ》EZ9L82・EZ9L46、《LEタイプ》EZ9L42、《LRタイプ》EZ9L50・EZ9L44の充電には、急速充電器（スライド式リチウムイオン電池専用）EZOL81をご使用ください。従来の急速充電器（リチウムイオン・ニッケル水素共用）EZOL80では充電できません。

				スライド式リチウムイオン電池専用 急速充電器 EZOL81 	急速充電器 EZOL80  ニッケル水素電池 差し込み口付き 
容 量	電 圧	品 番	発売・生産中止月日	充電できます	充電できません
LS 4.2Ah	21.6V	EZ9L62	2014年4月 発売		
	18V	EZ9L51	継 続		
	14.4V	EZ9L45			
LP 3.0Ah	28.8V	EZ9L82	2014年4月 発売		
	14.4V	EZ9L46			
LE 1.5Ah	14.4V	EZ9L42	継 続		
LR 3.3Ah	18V	EZ9L50	2014年3月 中止		
	14.4V	EZ9L44			
LZ 3.1Ah	28.8V	EZ9L81	2014年3月 中止	充電できます	充電できません
	21.6V	EZ9L61			
	14.4V	EZ9L41			
LN 3.0Ah	28.8V	EZ9L80	2010年10月 中止		
	14.4V	EZ9L40			



急速充電器 EZOL80だけを
お持ちのお客様に…

LS4.2Ah電池 + 充電器セット 新発売!

LS4.2Ah 驚きのスタミナ!



14.4V

LS 4.2Ah リチウムイオン電池
EZ9L45



スライド式リチウムイオン電池専用
急速充電器 EZOL81

品 番	希望小売価格(税抜)
EZ9L45	19,800円
EZOL81	15,000円
合 計 34,800円	

電池パック・充電器セット品
EZ9L45ST
希望小売価格 **23,800円**(税抜)
POS 4549077 157621

**11,000円
お得!!**

②ニッケル水素電池・ニカド電池
ニカド電池パックEZ9021と、代替品の
ニッケル水素電池パックEZ9221は、充
電器の互換性にご注意ください。

電池パック	充電器	充電器 EZOL11 	急速充電器 EZOL10 
ニッケル水素電池パック EZ9221 		充電できます	充電できません
ニカド電池パック EZ9021 		充電できません	充電できます

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

電動工具本体と電池パック・充電器の互換性は、P61～64をご覧ください。

パナソニック電動工具 品番体系のご案内

■リチウムイオン工具シリーズの品番体系です。

・ニッケル水素工具（現行品）の場合は★印で示しています。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Z								
●工具の種類を示します。									
●付属電池のタイプと数を示します。									
●本体色を示します。									
●5番目が「X」は本体のみを示します。									
●電圧を示します。									

ネジ締め・穴あけ工具



7

★ニッケル水素工具の場合

●ケースが付属しない商品を示します。
J: ケースは別売

4

●付属刃の種類を示します。
M: 金工刃
W: 木工刃

3

●「A」はデュアルを示します。

9

●「C」は3電圧対応を示します。

切断・研削・圧着工具



★ニッケル水素工具の場合

●付属電池の電圧を示します。

作業支援



●「A」はデュアルを示します。

●「C」は3電圧対応を示します。

電池パック



●「A」はデュアルを示します。

●「C」は3電圧対応を示します。

充電器



●「A」はデュアルを示します。

●「C」は3電圧対応を示します。

■デュアルの場合

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Z								
●「A」はデュアルを示します。									
●付属電池の電圧を示します。									

Dual 14.4V/18V

C

14.4V/18V/21.6V

F

14.4V

G

18V




「デュアル」ドリルドライバーの例


E	Z	7	4	A	1	L	S	2	G	-	H
ドリルドライバー		デュアル				LSタイプ×2個		18V		(グレー)	

E	Z	7	4	A	1	X	-	H	
ドリルドライバー		デュアル				本体のみ		(グレー)	

色の品番は生産終了商品です。

電動工具と電池パック・充電器の互換性 ― ① (リチウムイオン電池)

工具本体

28.8V	充電 ハンマードリル EZ7880 		
21.6V	充電 ドリルドライバー EZ7460 	充電 振動ドリル&ドライバー EZ7960 	工事用 充電 ライト EZ3760 
18V	充電 インパクトドライバー EZ7550 	充電 インパクトレンチ EZ7552 EZ7551 	3電圧対応 14.4V/18V/21.6V ご注意 P62参照
	充電 ドリルドライバー EZ7450 	充電 振動ドリル&ドライバー EZ7950 	
14.4V	充電 インパクトドライバー EZ7546 EZ7544 EZ7543 EZ7540 	充電 オイルパルスインパクトドライバー EZ7545 	充電 インパクトレンチ EZ7547 EZ7541 
	充電 マルチインパクトドライバー EZ7548 EZ7542 	充電 自動変速ドリルドライバー EZ7443 	充電 ドリルドライバー EZ7442 EZ7441 EZ7440 
	充電 振動ドリル&ドライバー EZ7940 	充電 マルチハンマードリル EZ7840 	充電 パワーカッター EZ4542 
	充電 ジグソー EZ4541 	充電 ディスクグラインダー EZ4640 	充電 全ネジカッター EZ4540 
	充電 角穴カッター EZ4543 	充電 圧着器 EZ4641 	充電 ケーブルカッター EZ4544 
	工事用 充電 ライト EZ3740 	工事用 充電 パワークリーナー EZ3743 	
	工事用 充電 ランタン EZ3741 	工事用 充電 フロアクリーナー EZ3744 	
7.2V	充電 マルチインパクトドライバー EZ7520 	充電 ドリルドライバー EZ7420 	
3.6V	充電 ドリルドライバー EZ7411 EZ7410 	充電 シーリングガン EZ3610 	

2電源 12V (充電式)・100V (コード式)

2充電 インパクトドライバー

EZ7301
EZ7300

2充電 ドリルドライバー

EZ7000

12V
(10.8V)


充電 インパクトドライバー
EZ7270 EZ7200 EZ6602
EZ7207 EZ6609 EZ6600
EZ7205 EZ6607 EZ6506
EZ7203 EZ6606 EZ6504
EZ7202 EZ6605 EZ6502
EZ7201 EZ6603 EZ6501
充電 インパクトレンチ
EZ7271 EZ6601 EZ6503
EZ6604 EZ6508

充電 ドリルドライバー
EZ6470 EZ6401 EZ6200
EZ6404 EZ6307 EZ6101
EZ6403 EZ6207
EZ6402 EZ6201
充電 振動ドリル&ドライバー
EZ6902 EZ6901
充電 マルチインパクトドライバー
EZ6507 EZ6505

充電 ハンマードリル&ドライバー
EZ6803
充電 ハンマードリル
EZ6802
充電 パワーカッター
EZ3503 EZ3501
EZ3502 EZ3500
充電 全ネジカッター
EZ3561 EZ3560

プロアシストシリーズ
EZ3794-B EZ3780
EZ3782 EZ3731
EZ3781
充電 ケーブルカッター
EZ3591
充電 圧着器
EZ3902 EZ3901

充電 角穴カッター
EZ3571
充電 スクリュードライバー
EZ6701 EZ6700
充電 テクスドライバー
EZ6705
充電 くり抜きカッター
EZ3570



※1: 10.8Vリチウムイオン電池パックEZ9L31・EZ9L30は当社12V充電工具に使用できます。ただし、EZ3790・EZ3791・EZ3792・EZ3794には使用できません。EZ9L31は保護機能が働いているため、満充電しても約2ヵ月で電池の残量が無くなります。2ヵ月以上放置した時は、必ず充電してからお使いください。■色の品番は生産終了商品です。

電動工具と電池パック・充電器の互換性 ― ② (ニッケル水素電池・ニカド電池)

工具本体

24V	充電 ハンマードリル EZ6813 EZ6811 EZ6812	充電 パワーカッター EZ3513 EZ3511 EZ3512 EZ3510		
15.6V	充電 マルチインパクトレンチ EZ6631	充電 ドリルドライバー EZ6230	充電 振動ドリル&ドライバー EZ6931 EZ6930	充電 パワーカッター EZ3530
2電源	2電源 インパクトドライバー EZ7301 EZ7300	2電源 ドリルドライバー EZ7000	コード式時に使用 電源コードバック EZ9090 希望小売価格3,800円(税抜)	
12V	充電 インパクトドライバー EZ7270 EZ6606 EZ7207 EZ6605 EZ7205 EZ6603 EZ7203 EZ6602 EZ7202 EZ6600 EZ7201 EZ6506 EZ7200 EZ6504 EZ6609 EZ6502 EZ6607 EZ6501	充電 インパクトレンチ EZ7271 EZ6508 EZ6604 EZ6503 EZ6601	充電 マルチインパクトドライバー EZ6507 EZ6505	充電 ドリルドライバー EZ6470 EZ6307 EZ6404 EZ6207 EZ6403 EZ6201 EZ6402 EZ6200 EZ6401 EZ6101
	充電 全ネジカッター EZ3561 EZ3560	充電 角穴カッター EZ3571	充電 振動ドリル&ドライバー EZ6902 EZ6901	充電 パワーカッター EZ3503 EZ3502 EZ3501 EZ3500
	プロアシストシリーズ ※1 EZ3794-B EZ3781 EZ3792 EZ3780 EZ3782 EZ3731	充電 テクスドライバー EZ6705	充電 ケーブルカッター EZ3591	充電 圧着器 EZ3902 EZ3901
		充電 ハンマードリル EZ6802 ※1	充電 スクリュードライバー EZ6701 EZ6700	充電 くり抜きカッター EZ3570
9.6V	充電 インパクトドライバー EZ6582 EZ6581	充電 ドリルドライバー EZ6482 EZ6481 EZ6181	充電 ドライバー スミ打ち8 EZ6780	
	充電 インパクトドライバー EZ6681 EZ6680 EZ574	充電 ドリルドライバー EZ6381 EZ6281 EZ571 EZ6283 EZ6280 EZ570 EZ6282 EZ6080	充電 ケーブルカッター EZ3590	
7.2V	充電 インパクトドライバー EZ6662 EZ6660	充電 ドリルドライバー EZ6266 EZ6265 EZ562 EZ561		
	充電 ドリルドライバー EZ6261 EZ6260 EZ6160			
3.6V	充電 ドリルドライバー EZ6225			
2.4V	充電 ドリルドライバー EZ6220	充電 シーリングガン EZ3651 EZ3650		
	充電 ドライバー・ミニ EZ6121 EZ6120			

電動工具と電池パック・充電器の互換性 ― ③ (ニカド電池:1時間充電タイプ)

工具本体	電池パック	充電器
充電ドリルドライバー EZ566 EZ560 EZ506	EZ906 希望小売価格8,300円(税抜)	EZ0061K7657 [RC4-2] 希望小売価格7,150円(税抜)
充電ドリルドライバー EZ505	EZ905 希望小売価格8,300円(税抜)	
充電ドリルドライバー EZ6061 EZ6060 EZ551	電池は 本体内蔵式	EZ0066(充電アダプタ) [RC4-7] 希望小売価格4,550円(税抜)
充電ドリルドライバー EZ503 EZ502	EZ902 希望小売価格3,300円(税抜)	EZ0023 [RC4-10] 希望小売価格5,000円(税抜)
充電 コーキングガン EZ581		

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

※1:充電ハンマードリルEZ6802・工事用充電ライトEZ3794-Bは、電池パックVタイプEZ9107は使えません。

電池パック								充電器	
ニッケル水素電池 (Ni-MH)		ニカド電池 (Ni-cd)						現行品	生産終了商品
Nタイプ  EZ9210S EZ9210		Vタイプ  EZ9117	Fタイプ  EZ9116	Eタイプ  EZ9111	Cタイプ  EZ9016				■ 24V/15.6Vの充電が可能 ●ニッケル水素・ニカド両用充電器 EZ0901 (カー電源用) EZ0218 EZ0209 ●ニカド専用充電器 EZ0217 EZ0216 EZ0215
Nタイプ  EZ9230S EZ9230		Vタイプ  EZ9137	Fタイプ  EZ9136						
Nタイプ  EZ9200S EZ9200	Hタイプ  EZ9108S EZ9108	Vタイプ ※1  EZ9107	Fタイプ  EZ9106	Sタイプ  EZ9102	Eタイプ  EZ9101	Cタイプ  EZ9006	Dタイプ  EZ9001		
	Hタイプ  EZ9188S EZ9188	Vタイプ  EZ9187	Fタイプ  EZ9186	Sタイプ  EZ9183	Eタイプ  EZ9182	Cタイプ  EZ9086			
		Sタイプ  EZ9181	Eタイプ  EZ9180	Dタイプ  EZ9080					
	Hタイプ  EZ9168S EZ9168	Fタイプ  EZ9166	Eタイプ  EZ9165	Cタイプ  EZ9066	Dタイプ  EZ9065				
		Dタイプ  EZ9061							
		Cタイプ  ※2 EZ9025							
		Dタイプ  EZ9021							
Nタイプ  EZ9221									
		Aタイプ  EZ9023 EZ9023U EZ9022	 お使いのEZ6120のキャップについて EZ6120に付属のキャップは、電池パックEZ9023との 互換性がありません。  EZ9023U (キャップ付) EZ9023Uには互換性のあるキャップが付いています。						 EZ0L80 + 中間アダプター EZ0890が必要
								 EZ0L10 + 中間アダプター EZ0890が必要	※2 EZ0225 EZ0220 ※2: EZ9025を充電できるのは EZ0225のみです。 EZ0205 EZ0204 EZ0203 EZ0200 + 中間アダプター EZ0890が必要
								 EZ0L11	EZ0201 + 専用中間アダプター EZ0891が必要
								 EZ0221	

電動工具と電池パック・充電器の互換性 ― ④ (ニカド電池:3時間充電タイプ)

工具本体	電池パック	充電器
4.8V 充電ドリルドライバー マイハンド EZ6040 EZ550 	電池は 本体内蔵式	 EZ0040 (充電アダプタ) 希望小売価格2,000円(税抜) [RC4-15] [RC4-6]

ニカド電池よりニッケル水素電池へのお買い換えのお客様へ、充電器ご確認のお願い。

ニカドタイプの商品をお求めいただいた際に付属されていた充電器では、ニッケル水素電池を充電できない場合がございます。上記互換表でお確かめください。

■ 色の品番は生産終了商品です。


■段付ビット

両頭プラスビット



ヘグザゴンソケット

(注)1



深穴ソケット(市販品)



マグネチックヘグザゴンソケット(市販品)



ユニバーサルソケット(市販品)



ヘグザゴンビット(市販品)




ソケット(市販品)

(注)1



ソケットアダプター



木エンドリル(市販品)



市販のインパクト用段付ビット
(くわえ口サイズ9~11mm)



ビットピース

■ストレートビット

(金工用ドリルはインパクトドライバーでは使用できません。)

インパクト用片頭プラスビット(市販品)




木エンドリル(市販品)




インパクト・スクリュー・
スミ打ち8用ドリルチャック
EZ9780
($\phi 1.5 \sim \phi 10 \text{mm}$)

■各種一般市販ソケット

ソケット(ピン式)



ユニバーサルジョイント(ピン式)



FNソケット(ピン式)



各種ビット



段付タイプ

ソケットアンビル(ピン式)

深さアジャスター
《インパクトドライバー・マルチインパクト用》
(L=65mmの両頭ビットに対応)

EZ9770

- EZ75A1・EZ7550・EZ7548・
EZ7546・EZ7545・EZ7544・
EZ7543・EZ7542・EZ7540・
EZ6502にはご使用いただけません。

EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・
EZ7271・EZ6631・EZ6508専用の
ソケットアンビル(6.35mm六角ビット用)
EZ9HX130

- EZ75A3・EZ7552・EZ6503・
EZ6604にはご使用いただけません。

EZ75A3専用の
ソケットアンビル
(6.35mm六角ビット用)
EZ9HX131

- EZ75A3以外には
ご使用いただけません。

充電インパクトドライバー



充電マルチインパクトドライバー



2電源インパクトドライバー



充電マルチインパクトレンチ



充電インパクトレンチ



EZ75A3



(注)1: EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508でEZ9HX130(もしくはEZ75A3でEZ9HX131)を使用しての金工ボルト締め作業(鉄骨等)には、段付ソケットを使用しないでください。段付ソケットが壊れる場合があります。金工ボルト締め作業には、各種一般市販ソケットをご使用ください。

■ネジ締め

両頭プラスビット

片頭プラスビット

マイナスビット

■ボルト締め

ヘグザゴンソケット

深穴ソケット(市販品)

マグネチックヘグザゴンソケット(市販品)

ユニバーサルソケット(市販品)

ヘグザゴンビット(市販品)

ソケット(市販品)

ソケットアダプター

■穴あけ

木工ドリル(市販品)

金工ドリル(市販品)

金工用ホールソー(市販品)

多段ドリル(市販品)

充電ドリルドライバー・充電自動変速ドリルドライバー


21.6V 18V 14.4V 14.4V/18V

●キレスチャック(φ1.5~φ13mm)




15.6V

●キレスチャック(φ1.6~φ13mm)




12V

●キレスチャック(φ0.5~φ10mm)
ただし、EZ6101・EZ6470・EZ6403は
キレスチャック(φ1.0~φ13mm)



9.6V

●キレスチャック(φ0.5~φ10mm)



7.2V


●キレスチャック(φ0.5~φ10mm)
一般チャック(φ1.5~φ10mm)



2電源ドリルドライバー

100V 12V

●キレスチャック(φ1.0~φ13mm)



充電振動ドリル&ドライバー

21.6V 18V 15.6V 14.4V 12V

●キレスチャック(φ1.5~φ13mm)



■ネジ締め

片頭プラスビット段付タイプ

マイナスビット段付タイプ

■穴あけ

金工ドリル段付タイプ
(市販品)

■ネジ締め

プラスビット段付タイプ

マイナスビット段付タイプ

■穴あけ

金工ドリル段付タイプ
(市販品)

■市販ビット


プラスビットストレートタイプ

マイナスビットストレートタイプ



金工ドリルストレートタイプ

木工ドリルストレートタイプ

段付までの寸法11.5mm



段付までの寸法13mm



専用φ6.5mmチャック
EZ995 (φ1.0~φ6.5mm)

専用φ6.5mmチャック
EZ9HX408 (φ1.0~φ6.5mm)

インパクト・スクルー・
スミ打ち8用ドリルチャック
EZ9780 (φ1.5~φ10mm)

充電ドリルドライバー
ワンタッチチャックタイプ ★

2.4V



充電ドリルドライバー
ワンタッチビットロック式 ★

3.6V



充電ドリルドライバー
ワンタッチビットロック式

7.2V



3.6V



充電マルチインパクトドライバー

14.4V

※金工穴あけは
ドリルドライバーモードで
使用してください。



12V

※金工穴あけは
クラッチモード(ドリルドライバー)で
使用してください。



7.2V






※金工穴あけは
ドリルドライバーモードで
使用してください。




(注)2: ★印のチャックは段付までの寸法が11.5mm、そのほかは13mmです。

色の品番は生産終了商品です。

■ネジ締め

適用ネジの種類	ネジ呼び径	適合ビット	品名	種類	寸法 (mm)			品番	希望小売価格		
					L	A	B				
十字穴付小ネジ	M2	#1	両頭プラスビット〈磁石付〉 	#2	45			EZ9823	600円 (税抜) 2本組		
	M2.2										
	M2.3										
	M2.5										
	M2.6										
	M3	#2	片頭プラスビット〈磁石付〉 ●EZ9BP200は段付部分までの長さが13mm	#1	45★	3.8		EZ9806	600円 (税抜) 2本組		
	M3.5										
	M4										
	M4.5										
M5											
十字穴付木ネジ	2.1	#1		#1	120★	5.0		EZ9803	500円 (税抜)		
	2.4										
	2.7										
	3.1	#2			200★	5.0		EZ9801	700円 (税抜)		
	3.5										
	3.8										
	4.1										
	4.5										
	4.8										
小ネジ	M2	0.6		#2	45★			EZ9805	600円 (税抜) 2本組		
	M2.2										
	M2.3										
	M2.5	0.8			75★	5.0		EZ9BP200	330円 (税抜)		
	M2.6										
	M3										
	M3.5										
	M4										
	M4.5										
すりわり付木ネジ	2.1	0.6		#2	75★	5.0		EZ981	330円 (税抜)		
	2.4										
	2.7	0.8			120★	5.0				EZ9804	500円 (税抜)
	3.1										
	3.5										
	3.8										
マイナスイット〈磁石付〉	2.1	0.6		#2	50★		1.0	EZ9851	600円 (税抜) 2本組		
	2.4										
	2.7	0.8			75★	3.0	0.5			EZ982	330円 (税抜)
	3.1										
	3.5										
	3.8										
マイナスイット〈磁石付〉	2.1	0.6		#2	75★	4.0	0.8	EZ983	330円 (税抜)		
	2.4										
	2.7										
	3.1										
	3.5										
	3.8										


ビットピース ※市販の11mm、9mm段付ビットをご使用する場合に必要です。(当社の先端工具にはこの寸法の段付ビットはございません。)



EZ574B7817
希望小売価格200円 (税抜)

適用ビットの使い方

- インパクトドライバー及びドリルドライバー **EZ6404・EZ6780** でくわえ口サイズの異なるビットをご使用する場合
- くわえ口サイズの異なる右のビットもビットピースを使えば装着できます。
- ※ボール溝のないストレートビットはワンタッチチャックタイプには使えません。




■チャック

適用先端工具	品名	種類	寸法 (mm)		品番	希望小売価格
			L	D		
ストレートビット 六角	専用φ6.5mm チャック	ワンタッチ チャック用	77	φ1～φ6.5	EZ9HX408 (チャックハンドル付属)	2,300円 (税抜)
ストレートビット 丸		ワンタッチ チャック用	77★	φ1～φ6.5	EZ995 (チャックハンドル付属)	2,300円 (税抜)
段付ビット		チャック ハンドル			EZ505B7897	300円 (税抜)
ストレート ドライバービット						
ストレート 木工ドリル	インパクト・スクルー・ スミ打ち8用 ドリルチャック	3/8インチ	93	φ1.5～φ10	EZ9780 (チャックハンドル付属)	3,800円 (税抜)
		チャック ハンドル			EZ531B7897	500円 (税抜)




注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

★最大締め付けトルク120N・m以上のインパクトドライバー対応の高強度タイプです。★印の段付部までのサイズは11.5mmです。(EZ7520・EZ7420・EZ7410・EZ7411・EZ6220・EZ6225・EZ503・EZ502・EZ6420用) (EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)

■ソケットアンビル

品 名	品 番	希望小売価格
EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508専用のソケットアンビル (6.35mm六角ビット用) ●EZ75A3・EZ7552・EZ6503・EZ6604にはご使用いただけません。 	EZ9HX130	3,100円 (税抜)
EZ75A3専用のソケットアンビル (6.35mm六角ビット用) ●EZ75A3以外にはご使用いただけません。 	EZ9HX131	3,100円 (税抜)

■ボルト締め

適用ボルトの種類	ネジ呼び径	適合ソケット・ビット二面幅 (mm)	品 名	六角二面幅 (mm)	ネジ径 (mm)	寸法 (mm)			品番	希望小売価格
						L1	B	D		
六角ボルト  六角ナット 	M4.5	8.0	ヘグザゴンソケット (深穴タイプ) 	8	5	6.5	8	14	EZ9HS100	1,400円 (税抜)
	M5	8.0		10	6	6.5	10	16	EZ9HS101	1,500円 (税抜)
	M6	10.0		12	8	7.5	12	18	EZ9HS102	1,500円 (税抜)
	M7	11.0		13	8	8	13	19	EZ9HS103	1,600円 (税抜)
	M8	13 (12)		14	10	8	14	20	EZ9HS104	1,600円 (税抜)
	M10	17 (14)		17	10	9	17	23	EZ9HS105	1,700円 (税抜)
	M12	19 (17)		19	12	10	19	25	EZ9HS106	1,800円 (税抜)
	M14	21 (19)		21	14	11	21	28	EZ9HS107	1,900円 (税抜)
	M16	24 (22)		24	16	13	24	32	EZ9HS108	2,900円 (税抜)
一般市販ソケット 			ソケットアダプター (ボール付) EZ9370 	9.5	60		9.5		EZ9370	1,350円 (税抜)
			EZ9HX100 	12.7	60		12.7		EZ9HX100	1,600円 (税抜)

カラビナ対応フック RoHS指令対応品

EZ9X015希望小売価格2,000円 (税抜)



工具体に取り付けて



カラビナにワンタッチ装着


フックの前後にくぼみがあるので、カラビナへの着脱がスムーズ。左右持ちかえても手に当たりにくく邪魔になりません。



装着可能工具品番: EZ74A1・EZ7441・EZ7443・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548・EZ7550・EZ7551・EZ7940

色の品番は補修用部品です。 色の品番は生産終了商品です。

本体の性能に合わせた先端工具をご使用ください。



■ビットアダプター・チャック・集塵カップ

品 名	寸法 (mm)		品 番	希望小売価格	適応性						
	D	L			EZ7880	EZ78A1	EZ7840	EZ6813	EZ6812	EZ6802	EZ6803
ビットアダプター (SDS プラス型シャンク)		60	EZ9HX403	2,000円 (税抜)	●	●	●	●	●	●	●
ハンマードリル用ドリルチャック SDS プラス型シャンク (金工・木工用) ※回転専用です。 ハンマーモードでの ご使用はお止めください。	φ1.5~ φ13	126	EZ9HX400 (チャックハンドル 付属)	4,500円 (税抜)	●	●	●	●	●	●	●
	チャック ハンドル	—	EZ531B7897	500円 (税抜)	●	●	●	●	●	●	●
ハンマードリル用ハンマーチャック SDS プラス型シャンク ※ハンマーモードでは モルタル・ブロック・ レンガの穴あけ専用です。	φ2.5~ φ13	126	EZ9HX401 (チャックハンドル 付属)	11,000円 (税抜)	●	●	●	●	●	●	●
	チャック ハンドル	—	EZ6813S7897	500円 (税抜)	●	●	●	●	●	●	●
マルチハンマードリル用集塵カップ ※長さ160mm以内の コンクリートドリル装着時に 使用できます。	φ80	191	EZ9X005	2,000円 (税抜)	×	●	●	×	×	×	●
ハンマードリル (EZ6813・EZ7880) 用 集塵カップ	φ80	175	EZ9X004	2,000円 (税抜)	●	×	×	●	×	×	×
はつりアタッチメント SDS プラス型シャンク	φ67	125	EZ9HX402	9,100円 (税抜)	●	×	×	●	×	×	×

■穴あけ

品 名	寸法 (mm)		品 番	希望小売価格
	D	L		
コンクリートドリル SDS プラス型シャンク	φ3.5	110	EZ9DC161	1,300円 (税抜)
	φ6.5	160	EZ9DC223	1,500円 (税抜)
	φ12.5	160	EZ9DC341	1,900円 (税抜)
	φ12.7	160	EZ9DC342	2,100円 (税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

充電 パワーカッター 135 (◎:最適です。○:ご使用いただけます。×:使用できません。)

品 名	外 観	品 番 希望小売価格 POS	仕 様	適応性				
				Dual EZ45A2 14.4V/18V	14.4V EZ4542	12V EZ3503	15.6V EZ3530	24V EZ3513
金工刃		EZ9PM13E NEW 8,000円(税抜) POS 4902704 066206	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.2mm	◎	◎	×	◎	◎
		EZ9PM13C 8,000円(税抜)	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.5mm	×	◎	×	◎	◎
薄板金工刃		EZ9PM13F NEW 8,500円(税抜) POS 4902704 066213	外径135・内径20mm 刃数50・刃厚1.4mm	◎	◎	×	◎	◎
		EZ9PM13B 8,500円(税抜)		×	◎	×	◎	◎
木工刃		EZ9PW13C NEW 5,500円(税抜) POS 4549077 130617	外径135・内径20mm 刃数24・刃厚1.2mm	◎	◎	◎	○	○
		EZ9PW13A 5,500円(税抜)	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.2mm	×	◎	◎	○	○
薄板木工刃		EZ9PW13D NEW 6,500円(税抜) POS 4549077 130624	外径135・内径20mm 刃数48・刃厚1.2mm	◎	◎	◎	○	○
		EZ9PW13B 6,500円(税抜)		×	◎	◎	○	○
窯業系 サイディング刃		EZ9PS13B NEW 7,000円(税抜) POS 4549077 130600	外径135・内径20mm 刃数36・刃厚1.3mm	◎	◎	○	○	○
		EZ9PS13A 7,000円(税抜)		×	◎	○	○	○
プラスチック 専用刃		EZ9PP13C NEW 6,000円(税抜) POS 4549077 130679	外径135・内径20mm 刃数52・刃厚1.2mm	◎	◎	○	◎	◎
		EZ9PP13B 6,000円(税抜)		×	◎	○	◎	◎
EZ45A2・ EZ4542専用 集じん機 ホースアダプタ		EZ9X012 900円(税抜) POS 4547441 506396	集じん機の適合ホース 外径φ25～φ28mm または 内径φ30～φ38mm	◎	◎	×	×	×


充電 パワーカッター 110 (◎:最適です。○:ご使用いただけます。)

品 名	品 番 希望小売価格	仕 様	適応性	
			12V EZ3502 EZ3501	12V EZ3500
金工刃	EZ9PM11A 8,000円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数24・刃厚1.4mm	◎	○
薄板金工刃	EZ9PM11B 8,500円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数40・刃厚1.3mm	◎	○
プラスチック 専用刃	EZ9PP11A 5,500円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数100・刃厚1mm	◎	◎
窯業系 サイディング刃	EZ9PS11A 7,000円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数16・刃厚1.4mm	○	◎
木工刃	EZ9PW11A 5,000円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数24・刃厚1.2mm	○	◎
薄板木工刃	EZ9PW11B 7,000円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数40・刃厚1.4mm	○	◎

充電 パワーカッター 180 (◎:最適です。)

品 名	品 番 希望小売価格	仕 様	適応性
			24V EZ3511
金工刃	EZ9PM18A 11,000円(税抜)	外径180・内径20mm 刃数40・刃厚1.7mm ※EZ3510には 使用できません。	
木工刃 (一般木工用)	EZ9PW19E 6,500円(税抜)	外径195・内径20mm 刃数52・刃厚1.5mm	

色の品番は補修用部品です。 色の品番は生産終了商品です。

適合工具	外観	品名	品番	希望小売価格	仕様
ダウンライトカッター EZ3580	 EZ9SXB01	主刃	EZ9SXB01	3,900円(税抜)2枚組	
		山おとし刃	EZ9SXB02	600円(税抜)	
充電レシプロソー EZ45A1	 EZ9SXMJ1	金工刃	EZ9SXMJ1	3,400円(税抜)5本組	●山数:14(1インチ当り) ●全長:150mm ●有効長:130mm ●刃厚:0.9mm ●材質:バイメタル
			EZ9SXMJ2	4,800円(税抜)5本組	●山数:14(1インチ当り) ●全長:250mm ●有効長:230mm ●刃厚:0.9mm ●材質:バイメタル
		木工刃	EZ9SXPWJ3	2,800円(税抜)5本組	●山数:5(1インチ当り) ●全長:240mm ●有効長:220mm ●刃厚:1.5mm ●材質:炭素工具鋼
全ネジカッター EZ4540	 EZ9SBW31	全ネジカッター純正刃 W3/8	EZ9SBW31	6,500円(税抜)2枚組	
全ネジカッター EZ3561		全ネジカッター純正刃 M10(軟鋼のみ)	EZ9SBM10	6,500円(税抜)2枚組	
全ネジカッター EZ3560	 EZ9SBW30	純正刃	EZ9SBW30	4,000円(税抜)2枚組	
充電ジグソー EZ4541	 EZ9SXPWJ0	ジグソー刃(木工用)	EZ9SXPWJ0	1,500円(税抜)5本組	●全長116mm・有効長87.5mm
		ジグソー刃(金工用)	EZ9SXMJ0	1,500円(税抜)5本組	●全長76mm・有効長50mm
		ジグソー刃(アルミ・新建材用)	EZ9SXXJ0	1,500円(税抜)5本組	●全長100mm・有効長75mm
	 EZ9X009	ジグソー用吸塵機アダプター	EZ9X009	690円(税抜)	●集じん機のホース外径φ30mmに適合
		ジグソー用平行定規	EZ9X011	900円(税抜)	
充電角穴カッター EZ4543 EZ3571	 EZ9SXB10	石膏専用ブレード	EZ9SXB10	2,500円(税抜)2枚組	●幅18×長さ55mm
		木工専用ブレード	EZ9SXPW10	2,000円(税抜)2枚組	●幅18×長さ48mm
φ100mm 充電ディスク グラインダー 100 EZ46A1 EZ4640	 EZ9X200	ディスクグラインダー100 トイシ研削用	EZ9X200	350円(税抜)	
		ディスクグラインダー100 トイシ切断用	EZ9X201	700円(税抜)	
	 EZ9X210	グラインダー100 トイシカバー(研削用)	EZ9X210	4,000円(税抜)	
		グラインダー100 トイシカバー(切断用)	EZ9X211	4,500円(税抜)	
		グラインダー100 ディスクフランチ	EZ9X220	650円(税抜)	
		グラインダー100 クランプナット	EZ9X230	600円(税抜)	
		グラインダー100 カーボンブラシ	EZ9X240	2本組 400円(税抜)	●φ100mm／φ125mm両用
2014年8月発売予定 NEW φ125mm 充電ディスク グラインダー 125 EZ46A2	 EZ46A2K3747	グラインダー125 トイシカバー(研削用)	EZ46A2K3747	5,000円(税抜)	
		グラインダー125 トイシカバー(切断用)	EZ46A2K3137	6,000円(税抜)	
		グラインダー125 ディスクフランチ	EZ46A2K1167	900円(税抜)	
		グラインダー125 クランプナット	EZ46A2K0207	800円(税抜)	
		グラインダー100 カーボンブラシ	EZ9X240	2本組 400円(税抜)	●φ100mm／φ125mm両用

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

適合工具	外観	品名	品番	希望小売価格	仕様
充電 ケーブルカッター EZ4544 充電圧着器 EZ4641	 EZ9X300	EZ4641・EZ4544専用 圧着ダイスセット	EZ9X300	79,800円(税抜)	※メスダイス全7種、オスダイス全5種のセットです
		メスダイス 14	EZ4641K7147N	11,000円(税抜)	
		メスダイス 22-38	EZ4641K7157N	11,000円(税抜)	
		メスダイス 60	EZ4641K7167N	11,000円(税抜)	
		メスダイス 70-100	EZ4641K7177N	11,000円(税抜)	
		メスダイス 150	EZ4641K7187N	11,000円(税抜)	
		メスダイス 200	EZ4641K7197N	12,000円(税抜)	
		メスダイス 250	EZ4641K7207N	14,000円(税抜)	
		オスダイス 14-22	EZ4641K7217N	11,000円(税抜)	
		オスダイス 38-60	EZ4641K7227N	11,000円(税抜)	
		オスダイス 70-150	EZ4641K7237N	11,000円(税抜)	
		オスダイス 200	EZ4641K7247N	12,000円(税抜)	
		オスダイス 250	EZ4641K7257N	14,000円(税抜)	
	 EZ9X301	EZ4641・EZ4544専用 ケーブルカッター刃	EZ9X301	99,800円(税抜)	
	 EZ9X302  EZ9X319	EZ4641・EZ4544専用 圧縮アタッチメント	EZ9X302 (専用ケース付)	98,000円(税抜)	 ● Tダイスは別売です ● 専用ケース付き Tダイス10品番を収納可能です。 ● 専用ケース 補修用部品としてもご用意しています。 EZ9X302S7017 希望小売価格18,000円(税抜)
		Tダイス 20	EZ9X310	25,800円(税抜)	
		Tダイス 26	EZ9X311	25,800円(税抜)	
		Tダイス 44	EZ9X312	25,800円(税抜)	
		Tダイス 60	EZ9X313	25,800円(税抜)	
		Tダイス 76	EZ9X314	25,800円(税抜)	
		Tダイス 98	EZ9X315	25,800円(税抜)	
		Tダイス 122	EZ9X316	25,800円(税抜)	
		Tダイス 154	EZ9X317	25,800円(税抜)	
		Tダイス 190	EZ9X318	25,800円(税抜)	
		Tダイス 240	EZ9X319	25,800円(税抜)	
		オスダイス 14-22	EZ3901K7187	4,000円(税抜)	
		オスダイス 38-70	EZ3901K7197	4,000円(税抜)	
		オスダイス 80-150	EZ3901K7207	4,000円(税抜)	
充電圧着器 EZ3902					
充電シーリングガン EZ3610	 EZ3610L3687	ソーセージ用アタッチメント	EZ3610L3687	800円(税抜)	
		カートリッジ用アタッチメント	EZ3610L3717	600円(税抜)	
		パレル(カートリッジ専用)	EZ3610S3707	2,800円(税抜)	● 外径50～51mmまでのカートリッジ用※1

※1:ソーセージタイプを使用されますと、アタッチメントに巻き込まれる可能性があるため、ご使用にならないでください。

電動工具の振動値の表示に関するお知らせ

厚生労働省 基発0710第1号および第2号(平成21年7月10日付)により、振動障害予防のため、同基発に記載された振動工具の振動ばく露時間管理を推進する旨が通達されました。

この通達に基づき、当社ではカタログ・取扱説明書・ホームページに「振動3軸合成値」を公開しています。

●当社ホームページ

対象機種種の「振動3軸合成値」を掲載しています。
<http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/vibration/index.html>
 振動障害予防対策の詳細につきましては、右記のホームページをご参照ください。
 なお、振動障害予防対策指針に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。

●日本電機工業会(JEMA)

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

●厚生労働省

「振動障害の予防のために」パンフレット
 ・このパンフレットから「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」がダウンロードできます。
<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf>

工具ケース一覧表

RoHS指令対応品

EZ9655はアルミケース、その他はプラスチックケースです。すべてのケースに予備の電池パックが収納できます。

外観姿図・寸法(mm)	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用 小箱	
 W433×D150×H343	EZ9661	5,600円 (税抜)	EZ46A1・EZ46A2・EZ4640	×	
 W480×D267×H374	EZ9658	5,600円 (税抜)	EZ45A2・EZ4542	×	
 W500×D120×H400	EZ9657	5,600円 (税抜)	EZ45A1	×	
 W500×D150×H390	EZ9656	6,400円 (税抜)	EZ78A1・EZ7840	×	(収納可)
 W511×D156×H380	EZ9655	25,000円 (税抜)	EZ4544・EZ4641	×	
 W480×D267×H374	EZ9654 ※1 EZ9642	5,600円 (税抜)	EZ4542	×	
 W461×D124×H353	EZ9653 ※1 EZ9640	4,000円 (税抜)	EZ4543	×	
 W560×D185×H459	EZ9652 ※1 EZ9639	5,600円 (税抜)	EZ4640	×	
 W527×D125×H473	EZ9651 ※1 EZ9638		EZ4541	×	
 W460×D140×H405	EZ9650 ※1 EZ9637		EZ7840	×	
 W460×D140×H405	EZ9649 ※1 EZ9636	4,000円 (税抜)	EZ4540	×	
 W426×D118×H350	EZ9648 ※1 EZ9633	3,000円 (税抜)	EZ6101・EZ6181・EZ6265・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548・EZ7940・EZ7550・EZ7551	○ (付属)	
	※1 EZ9641	2,800円 (税抜)		×	(収納可)
 W426×D118×H350	※1 EZ9645	2,800円 (税抜)		×	(収納可)
 W375×D107×H350	EZ9646	3,000円 (税抜)		×	

外観姿図	品番	希望小売価格	適用ケース
ケース用小箱 (別売)  ●先端工具が収納できます	EZ9633B7857P	800円 (税抜)	EZ9633・EZ9641・EZ9644・EZ9645・EZ9648・EZ9656

外観姿図・寸法(mm)	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用 小箱	
 W343×D86×H283	EZ9647	2,500円 (税抜)	EZ7420・EZ7520	×	
 W462×D144×H402	EZ9644	4,000円 (税抜)	EZ7442・EZ7443・EZ7450・EZ7460・EZ7552・EZ7950・EZ7960	×	(収納可)
 W525×D140×H445	EZ9635	4,000円 (税抜)	EZ7880	×	
 W325×D104×H262	EZ9634	1,500円 (税抜)	EZ6220・EZ6225・EZ7410・EZ7411	×	
 W470×D130×H395	EZ9632	4,000円 (税抜)	EZ6230・EZ6631・EZ6930・EZ6931	×	
	EZ9616		EZ3561	×	
	EZ9515		EZ6813	×	
	EZ9514		EZ3591・EZ3901・EZ3902	×	
 W395×D102×H348	EZ9629	3,000円 (税抜)	EZ6803・EZ6902	×	
	EZ9628		EZ6181・EZ6207・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6401・EZ6404・EZ6602・EZ6606・EZ6609 [A] (EZ9627適用工具も収納可)	×	
 W376×D104×H326	EZ9627	3,000円 (税抜)	[A] EZ6101・EZ6265・EZ6283・EZ6402・EZ6403・EZ6481・EZ6470・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6607・EZ6705・EZ6780・EZ6901・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7270・EZ7271	×	
 W500×D150×H390	EZ9626	4,000円 (税抜)	EZ7000・EZ7300・EZ7301	×	
 W420×D110×H370	EZ9622	3,000円 (税抜)	EZ6802	×	
	EZ9612		EZ3571N	×	
 W485×D299×H263	EZ9614	4,000円 (税抜)	※2 EZ3530・EZ3502・EZ3503・EZ3500・EZ3501	×	
 W360×D210×H160	※3 EZ9611	3,000円 (税抜)	EZ3510・EZ3511	×	

※1: LSタイプ (EZ9L45)、LRタイプ (EZ9L44) 電池パックは収納できません。※2: ケース内のクッションを取り除いてご使用ください。※3: 電池パック EZ9210・EZ9117、充電器 EZ0217・EZ0218は収納できません。EZ3510・EZ3511本体は上プタに固定し、収納してください。

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

全国108カ所に広がるパナソニック電動工具のサービス網。

北海道
SK電動サービス ☎(011)791-4704〔〒007-0828〕札幌市東区東雁来8条4丁目8番1号 (有)北海機器サービス ☎(0166)57-1163〔〒071-8154〕旭川市東鷹栖4線10号1-13(旭川物流団地) (有)さとう商會 ☎(0138)52-2836〔〒042-0942〕函館市柏木町35-10 坂下商会 ☎(0138)65-6544〔〒041-1122〕亀田郡七飯町字大川9-11 共立電機サービス ☎(0154)36-8536〔〒088-0614〕釧路郡釧路町国営3-90 (有)喜多ブロック工業 ☎(0155)48-1389〔〒080-0855〕帯広市南町東5条5-2

東北
(株)永井電機 ☎(022)373-0092〔〒981-3111〕宮城県仙台市泉区松森字中道80 (株)東新機械 ☎(022)259-3644〔〒983-0025〕宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10-20 (株)ムトー電機 ☎(0225)95-4433〔〒986-0873〕宮城県石巻市山下町2-5-1 田中電機工業所 ☎(0178)33-0002〔〒031-0812〕青森県八戸市大字湊町字下条14 (有)弘前ニューマチック ☎(0172)87-3871〔〒036-8245〕青森県弘前市大字全属町3-12 村林電機(株) ☎(0175)34-4141〔〒039-4401〕青森県むつ市大畑町字湯坂下104-45 (有)菅川電機工業所 ☎(019)622-5461〔〒020-0026〕岩手県盛岡市開運橋通り1-7 (合)盛電工業 ☎(0197)63-4784〔〒024-0011〕岩手県北上市堤ヶ丘1-8-20 (有)坂井電機工業 ☎(0188)62-7334〔〒010-0954〕秋田県秋田市山王沼田町2-40 (有)丸善工機 ☎(024)946-8760〔〒963-0111〕福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-3 (有)新興電機 ☎(0246)26-2365〔〒973-8409〕福島県いわき市内郷御台境町前田7-1 (株)朝倉電機 ☎(023)681-7327〔〒990-0821〕山形県山形市北町1-4-1

関東
(有)アイデン ☎(03)3744-4675〔〒144-0032〕東京都大田区北糀谷1-5-16 (株)山陽電機製作所 ☎(03)3471-0034〔〒140-0004〕東京都品川区南品川5-16-24 (株)シンワ産業 ☎(03)3673-1334〔〒124-0021〕東京都葛飾区細田5-16 東海機工(有) ☎(03)3766-0702〔〒143-0015〕東京都大田区大森西4-8-12 (有)大和レジン工業所 ☎(03)3890-3878〔〒123-0872〕東京都足立区江北7-7-2 石原電機商会 ☎(03)3419-5857〔〒154-0004〕東京都世田谷区太子堂5-12-19 (有)丸豊 ☎(042)560-7931〔〒208-0023〕東京都武蔵村山市伊奈平2-15-6 ヨシタケ電機 ☎(042)393-9467〔〒189-0014〕東京都東村山市本町3-9-40 三和電機工業 ☎(03)3931-5101〔〒179-0081〕東京都練馬区北町3-13-31 川研電業社 ☎(048)252-7632〔〒332-0024〕埼玉県川口市飯原町6-11 (株)アベ ☎(048)255-3131〔〒332-0026〕埼玉県川口市南町1-9-14 (有)田中電機工業 ☎(048)591-0230〔〒364-0026〕埼玉県北本市大字荒井3-346 ノグチサービス ☎(048)723-2893〔〒362-0022〕埼玉県上尾市瓦葺1222-1 内田商店 ☎(0276)63-5401〔〒370-0524〕群馬県邑楽郡大泉町古海628 (有)町井工研 ☎(028)662-8973〔〒321-0903〕栃木県宇都宮市下平出町82-7 岡本機工 ☎(028)655-1478〔〒321-0137〕栃木県宇都宮市針ヶ谷1-27-9 (有)東邦機工 ☎(0289)76-5025〔〒322-0015〕栃木県鹿沼市上石川1498-6 (有)神田商会 ☎(043)264-7502〔〒260-0822〕千葉県千葉市中央区蘇我町2-975 (有)マルフ電機 ☎(043)259-4259〔〒262-0047〕千葉県千葉市花見川区長作台1-10-24 (有)東海電機工業 ☎(045)491-0230〔〒221-0802〕神奈川県横浜市中区六角橋6-28-20 (有)ワールド・ツール・サービス ☎(0466)48-4737〔〒252-0825〕神奈川県藤沢市鵜郷1158 オグマ ☎(0258)42-2804〔〒940-2301〕新潟県長岡市宮沢136-2

中部
(有)明石電機工作所 ☎(052)935-5786〔〒461-0033〕愛知県名古屋市中区大松町4-24 (株)栄光電機 ☎(0564)31-1288〔〒444-0933〕愛知県岡崎市渡町字業師畔22-9 シンリョウ電機(株) ☎(0533)78-2757〔〒441-0103〕愛知県豊川市小坂井町字門並2-2 (株)ファースト社 ☎(052)355-7718〔〒455-0077〕愛知県名古屋市中港区小割通2-21 (有)東海電気工業 ☎(052)651-5626〔〒456-0058〕愛知県名古屋市中熱田区六番2-10-3 神谷商会 ☎(0532)32-5667〔〒440-0095〕愛知県豊橋市清須町字万高地83 駿河機工 ☎(0543)45-2906〔〒424-0066〕静岡県静岡市清水区セツ新屋513-1 (有)辻電機工業所 ☎(053)485-0846〔〒432-8005〕静岡県浜松市西区神ヶ谷町1964-1 駿河商事 ☎(0545)36-2135〔〒417-0809〕静岡県富士市中野576-5 ミヤザキ電機 ☎(026)259-2561〔〒381-0024〕長野県長野市南長池字村東461-1 (有)エヌケーサービス ☎(0263)78-2608〔〒390-1701〕長野県松本市梓川俣3503 メンテナンス コマツ ☎(0263)32-4500〔〒390-0812〕長野県松本市東2-5-11 永田電子サービス(株) ☎(058)277-5530〔〒500-8281〕岐阜県岐阜市東鶏1-80-1 石博商工 ☎(058)273-0122〔〒500-8354〕岐阜県岐阜市六条福寿町10-9 (株)西川工機 ☎(0598)29-2171〔〒519-2142〕三重県松阪市下竈路町286番地5

北陸
★(株)米野電機 ☎(0761)21-3222〔〒923-0801〕石川県小松市園町ハ123-1 (有)サカ井機工 ☎(076)268-1988〔〒920-0059〕石川県金沢市示野町西137-2 (有)長田機械工業 ☎(0766)63-3354〔〒939-1131〕富山県高岡市醍醐1140-2 (有)東興エンジニア ☎(0776)53-1506〔〒910-0831〕福井県福井市若栄町1101(鉄工団地) 岩田電機工業所 ☎(0778)24-0750〔〒915-0873〕福井県越前市池ノ上町49-12(工業団地内)

近畿
中山電機工業所 ☎(06)6473-5973〔〒555-0043〕大阪府大阪市淀川区大野1-2-1 (有)コマツ ☎(06)6302-3352〔〒532-0035〕大阪府大阪市淀川区三津屋南3-16-15 (株)中村精機工作所 ☎(06)6392-4754〔〒532-0001〕大阪府大阪市淀川区十八条2-13-28 (株)チクマテック ☎(06)6693-0857〔〒558-0015〕大阪府大阪市住吉区我孫子西1-14-10 山田商会 ☎(06)6962-6088〔〒538-0041〕大阪府大阪市鶴見区今津北4-3-30 竹好商会 ☎(072)875-6860〔〒574-0072〕大阪府大東市深野4-8-25 畑機工 ☎(06)6994-1789〔〒570-0043〕大阪府守口市南寺方東通5-21-22 宏洋商会 ☎(072)252-3073〔〒599-8107〕大阪府堺市東区白鷺町1-8-2 (株)成東商会 ☎(072)362-4335〔〒587-0022〕大阪府堺市美原区平尾2414-5 一福 ☎(0729)91-4587〔〒581-0072〕大阪府八尾市久宝寺4-3-41 井上テクノサービス ☎(06)6783-2737〔〒577-0807〕大阪府東大阪市菱屋西6丁目3-2-101 長谷川電工(有) ☎(075)441-0217〔〒602-0939〕京都市上京区旧今出川通り新町西入ル 林電機工業所 ☎(078)681-0509〔〒652-0891〕兵庫県神戸市兵庫区西宮内町84-1 松田電機サービス ☎(078)577-3184〔〒652-0804〕兵庫県神戸市兵庫区塚本通8-1-7 松中電業所 ☎(0794)82-6255〔〒673-0415〕兵庫県三木市府内町427 (有)山根電機工業所 ☎(0742)33-2672〔〒630-8123〕奈良県奈良市三条大宮町1-14 菅野電機商会 ☎(0737)82-5912〔〒649-0304〕和歌山県有田市箕島659-8

中国
広東機工 ☎(082)254-1733〔〒734-0037〕広島県広島市南区霞2-10-2 マルサン ☎(0823)81-0122〔〒739-2732〕広島県東広島市黒瀬町津江1829-1 (有)呉港電機工業所 ☎(0823)25-5555〔〒737-0823〕広島県呉市海岸1-1-3 (有)石井電機工業所 ☎(0848)22-4366〔〒722-0014〕広島県尾道市新浜2-11-25 (株)GM電機工業所 ☎(0848)46-1631〔〒729-0141〕広島県尾道市高須町5015-2 橋高工業(株) ☎(084)951-2828〔〒720-0841〕広島県福山市津之郷町大字津之郷62-1 (株)浜田機器 ☎(084)941-2833〔〒721-0942〕広島県福山市引野町5-12-33 (有)倉電機工 ☎(086)455-6743〔〒712-8052〕岡山県倉敷市松江1-24-7 (株)北陽サービス ☎(0858)22-7221〔〒682-0035〕鳥取県倉吉市山栄町940-12 植野電機工業(有) ☎(0852)52-5528〔〒699-0101〕鳥根県八束郡東出雲町大字揖屋町2801-1

四国
細川電機商会 ☎(088)873-3910〔〒780-0066〕高知県高知市比島町3-20-2 愛神電機(株) ☎(087)866-3411〔〒761-8083〕香川県高松市三名町739-7 タニモト電器サービス ☎(087)841-4979〔〒761-0102〕香川県高松市新田町甲190-2 (有)ダンバラムシン工業 ☎(087)888-0581〔〒761-1701〕香川県高松市香川町大野362-2 (有)橋本利電業社 ☎(088)631-9203〔〒770-0053〕徳島県徳島市南島田町2-68-2 山一電機 ☎(089)957-6552〔〒791-1114〕愛媛県松山市井門町1528 佐藤電機工業所 ☎(0897)41-5025〔〒792-0050〕愛媛県新居浜市萩生443-1

九州
(有)西日本空機 ☎(092)621-5346〔〒812-0001〕福岡県福岡市博多区大井2-13-15 正栄電動サービス ☎(092)503-6252〔〒816-0904〕福岡県大野城市大池1-1-5 新栄商会 ☎(092)574-2626〔〒816-0855〕福岡県春日市天神山1-70 (有)神光電機 ☎(093)561-1170〔〒803-0835〕福岡県北九州市小倉北区井堀4-8-15 (有)電動機器メンテ ☎(093)861-2700〔〒804-0084〕福岡県北九州市戸畑区幸町9-21 (有)内山電機サービス ☎(096)364-3785〔〒862-0949〕熊本県熊本市国府2-17-35 昭和電機工作所 ☎(095)862-0984〔〒852-8017〕長崎県長崎市岩見町18-32 丸田商会 ☎(0956)38-9721〔〒859-3157〕長崎県佐世保市桑木場町2619-53 (株)電修舎(九州支店) ☎(0952)34-5321〔〒849-0936〕佐賀県佐賀市鍋島町森田880 豊機工(有) ☎(099)261-0225〔〒891-0131〕鹿児島県鹿児島市谷山港3-1-19 宮園電機 ☎(099)273-1642〔〒899-2524〕鹿児島県日置市伊集院町恋之原1685 (有)リペアセンター宮崎 ☎(0985)24-8482〔〒880-0024〕宮崎県宮崎市祇園3-79 (株)興電舎(本社) ☎(0982)33-3602〔〒882-0862〕宮崎県延岡市浜町222-1 九正電動 ☎(098)945-5413〔〒903-0124〕沖縄県中頭郡西原町字呉屋78-1

(2014年7月現在)

★印は修理・部品センターです。
商品扱いの補修部品は、ご販売店でご購入ください。

パナソニック電動工具ホームページのご案内

新製品の詳しい情報や本体・電池パック・充電器の互換性も、検索が「すぐに」「カンタンに」できます。

パナソニック電動工具

検索

<http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/>

新製品情報をいち早く公開!

Dual
14.4V/18V



電動工具の最先端がわかる!



ご愛用者登録でさまざまな特典!

工場向け工具もパナソニック!



The screenshot shows the Panasonic Power Tools website with the following highlighted features:

- 電動工具 (Power Tools):** A sidebar menu with links to product categories and support.
- 大好評! 1台で両方使える「デュアル」シリーズ Dual 14.4V/18V:** A main banner featuring various Dual series tools like the circular saw, drill, sander, and sander.
- 検索 (Search):** Three buttons for searching by category, purpose, or voltage.
- NEW! 最新情報をいち早くお届けは新商品情報:** A button for the latest product information.
- 工具と電池パック、充電器などの互換性検索:** A button for searching for compatible tools, batteries, and chargers.
- 新着情報 (New Information):** A section for the latest news and updates.
- トピックス (Topics):** A section for featured topics and downloads.
- ここがすごい! パナソニックの電動工具 (What's Great About Panasonic Power Tools):** A section highlighting key features like the Dual 14.4V/18V system and SLIMO technology.
- ユーザーレポート (User Report):** A section for user feedback and testimonials.
- 電動工具について学ぶ (Learn About Power Tools):** A section for educational content and tips.
- お問い合わせ サポート情報 (Contact Us / Support Information):** A section for customer support and contact information.
- ご愛用者登録 (User Registration):** A button for registering as a user to receive benefits.
- DIYツール (DIY Tools):** A section for DIY-related tools and projects.
- 品質管理、作業性、耐久性を追求 工場向け電動工具 (Pursuing Quality Management, Workability, and Durability for Industrial Power Tools):** A section for industrial-grade power tools.
- 最新情報満載! Panasonic パワーツール メールマガジン配信中 (Full of the latest information! Panasonic Power Tools newsletter is being distributed):** A button for subscribing to the newsletter.
- 取扱説明書がダウンロードできる! (Manuals can be downloaded!):** A button for downloading user manuals.
- 販売店様用 販促支援ツールのご案内 (Sales Support Tool Introduction for Retailers):** A button for introducing sales support tools to retailers.

メールマガジンのお申し込みはこちら!

取扱説明書がダウンロードできる!

商品情報が
探しやすい!



互換性が
すぐわかる!



プロ仲間の
本音が聞ける!



ビギナーの方は
必見、工具の
ABCがわかる!



ご販売店様への
支援コーナーは
こちら!



索引

EZ0023	P63	EZ4541LS2S-B	P34	EZ6603	P63	EZ75A1X-H	P9・10	EZ9166	P64
EZ0040	P64	EZ4541X-B	P34	EZ6604	P63	EZ75A2LS2F-H	P16	EZ9168	P64
EZ0066	P63	EZ4542LS2M-B	P56	EZ6605	P63	EZ75A2LS2G-H	P16	EZ9168S	P57
EZ0200	P64	EZ4542XM-B	P56	EZ6606	P63	EZ75A2X-H	P16	EZ9180	P64
EZ0201	P64	EZ4542XW-B	P56	EZ6607	P63	EZ75A3LS2F-H	P15	EZ9181	P64
EZ0203	P64	EZ4543LE1S-B	P45	EZ6609	P63	EZ75A3LS2G-H	P15	EZ9182	P64
EZ0204	P64	EZ4543LS2S-B	P45	EZ6631	P63	EZ75A3X-H	P15	EZ9183	P64
EZ0205	P64	EZ4543X-B	P45	EZ6660	P63	EZ7520LA1S-B	P20	EZ9186	P64
EZ0206	P64	EZ4544K-H	P47	EZ6662	P63	EZ7520LA2S-B	P20	EZ9187	P64
EZ0207	P64	EZ46A1LS2F-H	P39・40	EZ6680	P63	EZ7520X-B	P20	EZ9188	P64
EZ0208	P64	EZ46A1LS2G-H	P39・40	EZ6681	P63	EZ7540	P61	EZ9188S	P57
EZ0209	P64	EZ46A1X-H	P39・40	EZ6700	P63	EZ7541	P61	EZ9200	P64
EZ0215	P64	EZ46A2LS2G-H	P39・40	EZ6701	P63	EZ7542	P61	EZ9200S	P57
EZ0216	P64	EZ46A2X-H	P39・40	EZ6705	P63	EZ7543	P61	EZ9210	P64
EZ0217	P64	EZ4640LS2S-B	P40	EZ6780	P63	EZ7544LR2S-B	P55	EZ9210S	P57
EZ0218	P64	EZ4640X-B	P40	EZ6802	P63	EZ7544LS2S-B	P11	EZ9221	P57
EZ0220	P64	EZ4641K-H	P48	EZ6803	P63	EZ7544X-B	P11	EZ9230	P64
EZ0221	P54			EZ6811	P63	EZ7545LS2S-B	P11	EZ9230S	P57
EZ0225	P64	EZ502	P63	EZ6812	P63	EZ7545X-B	P11	EZ9514	P73
EZ0300	P64	EZ503	P63	EZ6813X-B	P33	EZ7546	P61	EZ9515	P73
EZ0890	P64	EZ505	P63	EZ6901	P63	EZ7547	P61	EZ9611	P73
EZ0891	P64	EZ506	P63	EZ6902	P63	EZ7548LE2S-H	P19	EZ9612	P73
EZ0901	P64	EZ550	P64	EZ6930	P63	EZ7548LP2S-H	P19	EZ9614	P73
		EZ551	P63	EZ6931	P63	EZ7548LR2S-H	P55	EZ9616	P73
		EZ560	P63			EZ7548LS2S-B	P18	EZ9622	P73
EZ0L10	P58	EZ561	P63	EZ7000	P63	EZ7548LS2S-H	P18	EZ9626	P73
EZ0L11	P58	EZ562	P63	EZ7200	P63	EZ7548X-B	P18	EZ9627	P73
EZ0L20	P58	EZ566	P63	EZ7201	P63	EZ7548X-H	P18・19	EZ9628	P73
EZ0L30	P58	EZ570	P63	EZ7202	P63	EZ7550	P61	EZ9629	P73
EZ0L80	P58	EZ571	P63	EZ7203	P63	EZ7551	P61	EZ9632	P73
EZ0L81	P58	EZ574	P63	EZ7205	P63	EZ7552LS2S-H	P13	EZ9633	P73
		EZ581	P63	EZ7207X-B	P12	EZ7552X-H	P13	EZ9634	P73
EZ3500	P63			EZ7270	P63	EZ78A1LS2F-B	P32	EZ9635	P73
EZ3501	P63	EZ6060	P63	EZ7271	P63	EZ78A1LS2F-H	P32	EZ9636	P73
EZ3502	P63	EZ6061	P63	EZ7300	P63	EZ78A1LS2G-B	P32	EZ9637	P73
EZ3503	P63	EZ6040	P64	EZ7301	P63	EZ78A1LS2G-H	P32	EZ9638	P73
EZ3510	P63	EZ6080	P63	EZ74A1LS2F-H	P22	EZ78A1X-B	P32	EZ9639	P73
EZ3511	P63	EZ6101	P63	EZ74A1LS2G-H	P22	EZ78A1X-H	P32	EZ9640	P73
EZ3512	P63	EZ6120	P63	EZ74A1X-H	P22	EZ7840	P61	EZ9641	P73
EZ3513	P63	EZ6121	P63	EZ7410LA1J-B	P26	EZ7880LP2S-B	P33	EZ9642	P73
EZ3530	P63	EZ6160	P63	EZ7410LA1S-A	P26	EZ7880LZ2S-B	P55	EZ9644	P73
EZ3560	P63	EZ6181	P63	EZ7410LA1S-B	P26	EZ7880X-B	P33	EZ9645	P73
EZ3561X-B	P44	EZ6200	P63	EZ7410LA1S-R	P26	EZ7940LS2S-H	P30	EZ9646	P73
EZ3570	P63	EZ6201	P63	EZ7410X-A	P26	EZ7940X-H	P30	EZ9647	P73
EZ3571X	P46	EZ6207	P63	EZ7410X-B	P26	EZ7950LS2S-H	P29	EZ9648	P73
EZ3580	P46	EZ6220X	P27	EZ7410X-R	P26	EZ7950X-H	P29	EZ9649	P73
EZ3590	P63	EZ6225	P63	EZ7411LA1J-B	P27	EZ7960LS1S-B	P30	EZ9650	P73
EZ3591X	P49	EZ6230	P63	EZ7411X-B	P27	EZ7960LZ1S-B	P55	EZ9651	P73
EZ3610LA1J-H	P50	EZ6260	P63	EZ7420LA1S-B	P20	EZ7960X-B	P30	EZ9652	P73
EZ3610X-H	P50	EZ6261	P63	EZ7420LA2J-B	P20			EZ9653	P73
EZ3650	P63	EZ6265	P63	EZ7420LA2S-B	P20	EZ9001	P64	EZ9654	P73
EZ3651X-B	P50	EZ6266	P63	EZ7420X-B	P20	EZ9006	P64	EZ9655	P73
EZ37A1	P54	EZ6280	P63	EZ7440	P61	EZ9016	P64	EZ9656	P73
EZ37C1	P51	EZ6281	P63	EZ7441LP2S-H	P24	EZ902	P63	EZ9657	P73
EZ37C2	P51	EZ6282	P63	EZ7441LR2S-H	P55	EZ9021	P57	EZ9658	P73
EZ3731	P52	EZ6283	P63	EZ7441LS2S-B	P24	EZ9022	P64	EZ9661	P73
EZ3740	P52	EZ6307	P63	EZ7441LS2S-H	P24	EZ9023	P57		
EZ3741	P52	EZ6381	P63	EZ7441X-B	P24	EZ9023U	P57	EZ9L10	P57
EZ3743	P53	EZ6401	P63	EZ7441X-H	P24	EZ9025	P57	EZ9L20	P57
EZ3744	P54	EZ6402	P63	EZ7442LS2S-H	P25	EZ905	P63	EZ9L30	P62
EZ3760	P61	EZ6403	P63	EZ7442X-H	P25	EZ906	P63	EZ9L31	P57
EZ3780	P53	EZ6404	P63	EZ7443LS2S-H	P23	EZ9061	P64	EZ9L40	P62
EZ3781	P54	EZ6470NKN-B	P27	EZ7443X-H	P23	EZ9065	P64	EZ9L41	P56・57
EZ3782	P54	EZ6470X-B	P27	EZ7450LS2S-H	P25	EZ9066	P64	EZ9L42	P57
EZ3792	P63	EZ6481	P63	EZ7450X-H	P25	EZ9080	P64	EZ9L44	P56・57
EZ3794-B	P52	EZ6482	P63	EZ7460LS1S-B	P26	EZ9086	P64	EZ9L45	P57
EZ3802	P49	EZ6501	P63	EZ7460LZ1S-B	P55	EZ9090	P63	EZ9L45ST	P2・59
EZ3901	P63	EZ6502	P63	EZ7460X-B	P26	EZ9101	P64	EZ9L46	P57
EZ3902N22K	P49	EZ6503	P63	EZ75A1LE2F-H	P10	EZ9102	P64	EZ9L50	P56・57
		EZ6504	P63	EZ75A1LP2F-H	P10	EZ9106	P64	EZ9L51	P57
EZ45A1LS2F-H	P42	EZ6505	P63	EZ75A1LR2F-H	P56	EZ9107	P64	EZ9L61	P56・57
EZ45A1LS2G-H	P42	EZ6506X-B	P12	EZ75A1LS2F-A	P10	EZ9108	P64	EZ9L62	P57
EZ45A1X-H	P42	EZ6507X-H	P19	EZ75A1LS2F-B	P10	EZ9108S	P57	EZ9L80	P62
EZ45A2LS2F-H	P36	EZ6508	P63	EZ75A1LS2G-A	P9	EZ9111	P64	EZ9L81	P56・57
EZ45A2LS2G-H	P36	EZ6581	P63	EZ75A1LS2G-B	P9	EZ9116	P64	EZ9L82	P57
EZ45A2XM-H	P36	EZ6582	P63	EZ75A1LS2G-H	P9	EZ9117	P64		
EZ45A2XW-H	P36	EZ6600	P63	EZ75A1X-A	P9・10	EZ9136	P64	EZT003	P58
EZ4540LE2S-B	P43	EZ6601	P63	EZ75A1X-B	P9・10	EZ9137	P64		
EZ4540LS2S-B	P43	EZ6602	P63			EZ9165	P64		
EZ4540X-B	P43								

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

色の品番は生産終了商品です。

墨出し名人

レーザーマーカー

超小型&軽量

タテ16cm


質量140g

●持ち運びに便利なケース付。




コンパクトボディに機能満載。
耐衝撃性がアップして
本格的な携帯仕様にバージョンアップ。

壁十文字(水平+鉛直タイプ)



●BTL1101G(グリーン)
●BTL1101Y(イエロー)
●BTL1101P(ピンク)
(本体・回転台・アルミケース・
測量器用三脚取付金具
(5/8インチ))
希望小売価格
85,000円(税抜)

壁一文字(鉛直タイプ)



●BTL1000G(グリーン)
●BTL1000Y(イエロー)
●BTL1000P(ピンク)
(本体・プラスチックケース)
希望小売価格
45,000円(税抜)

●BTL1100G(グリーン)
●BTL1100Y(イエロー)
●BTL1100P(ピンク)
(本体・プラスチックケース)
希望小売価格
65,000円(税抜)



アルミケース付
写真はBTL1101G
●アルミケース単品も
ご用意しております。
●BTLX119102
希望小売価格12,000円(税抜)

プラスチックケース付
写真はBTL1100G
●プラスチックケース単品も
ご用意しております。
●BTLX1111
希望小売価格5,400円(税抜)

耐衝撃性アップ

心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。




■オプション

回転台
(エレベータ式三脚をご使用の場合)
●BTLX118012
希望小売価格14,000円(税抜)
(測量器用三脚取付金具(5/8インチ)同梱)
回転台
(市販のカメラ用三脚をご使用の場合)
●BTLX118011
希望小売価格14,000円(税抜)
(カメラ用三脚取付金具(M6)同梱)

特殊緩衝材 外部からの衝撃を緩衝材が吸収
特殊緩衝材がない場合 特殊緩衝材がある場合
外部からの衝撃が吸収できない 外部からの衝撃を緩衝材が吸収
不意の転倒や飛落ばし、輸送中の振動など
衝撃に対する信頼性アップ

レーザー光の照射精度



※三脚使用時、
地墨ポイント(LED光)は
ご使用できません。

墨出し名人

レーザーマーカー

(受光器対応)



低重心のため、レーザーラインの
ブレが少なく作業効率がUP。
衝撃吸収構造なので、
現場はもちろん運搬にも安心。

明るい場所でも
レーザー光を検知。



衝撃に強い

FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)
構造が心臓部であるジンバル機構部へ
の衝撃を吸収。不意の転倒、輸送中の
振動にも安心です。

スリムボディ

スリムなボディに高精度&高信頼を
凝縮。壁際から5cmの墨出しが可能。


レーザー受光器

専用クランプ付

●レーザー受光器単品も
ご用意しております。
●BTLX117231
希望小売価格
30,000円(税抜)
BTL2304(同梱)/BTL2204(同梱)

回転微調整機構

ギヤ式調整機構の搭載で微調整しやすく、
合わせやすさがアップ。




■オプション

ACアダプター
●BTLX117011
希望小売価格3,000円(税抜)

水平ライン±0.5mm/5m

気泡管を合わせることで、水平ライン
±0.5mm/5mと、さらに精度がアップ。




レーザー視認補助プレート

明るい場所でレーザー光がみにくい時に使用すると便利です。
注)目を保護するものではありません。

●レーザー視認補助プレート単品もご用意しております。
●BTLX231
希望小売価格360円(税抜)

水平+鉛直+両かねタイプ




レーザー受光器セット

●BTL2304
希望小売価格156,000円(税抜)
(本体・受光器・アルミキャリングケース・
レーザー視認補助プレート)

レーザー受光器別売

●BTL2300
希望小売価格131,000円(税抜)
(本体・アルミキャリングケース・
レーザー視認補助プレート)

水平+鉛直+かねタイプ



レーザー受光器セット

●BTL2204
希望小売価格126,000円(税抜)
(本体・受光器・アルミキャリングケース・
レーザー視認補助プレート)

レーザー受光器別売

●BTL2200
希望小売価格101,000円(税抜)
(本体・アルミキャリングケース・
レーザー視認補助プレート)

安心メンテナンス 対象:レーザーマーカー「墨出し名人」シリーズ

レーザーマーカー「墨出し名人」は高精度の精密機器です。故障、性能低下が発生した場合に、即座に対応できるメンテナンス体制を整えています。万一の場合にご利用ください。

① 1年間無償修理

万一の精度不具合が発生した場合、無償で修理いたします。修理・メンテナンスが発生した場合はお買い求めの販売店にお持ち込みください。
(有効期限:ユーザー登録のお客様に限りお買上げから1年間。ただし、ユーザー登録されていない場合は有償となります。)

お客様の過失による故障の場合は、期間内であってもお客様に修理代金をご負担いただきます。

② 万全の品質保証体制

お客様の製品データは出荷時からメンテナンス時まですべて管理。一点一点をシリアルナンバーで追跡していますので修理の時も安心です。



「レーザー墨出し器」
サポートセンター
受付時間:月曜日～金曜日
(祝・祭日は除く) 9:00～18:00

0120-034-115
FAX 0120-038-805

ホームページのご案内

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/

パナソニック電動工具

検索

新製品の詳しい情報や本体・電池パック・充電器の互換性も、検索が「すぐに」「カンタンに」できます。

●詳しくはP75・76をご覧ください。



安全に関する ご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご購入の前に

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

保証書に関する お願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。
- 尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。
- お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかをお確かめください。

補修用性能部品 保有期間

- 当社は、このカタログに掲載の製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。

使用済み電池パックの 回収にご協力をお願いします。



当社は環境保護と資源の有効利用を考えて、電池パックに使われているリチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニッケルカドミウム電池（ニカド電池）のリサイクルに取り組んでいます。使用済みの電池パックは、ご面倒ですがお買い求めのパナソニック電動工具販売店、または“パナソニック電動工具修理専門店”の看板の店までお持ちくださいますよう、ご協力をお願い致します。

パナソニック お客様ご相談センター（受付9時～20時）

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

フリーダイヤル パナは 365日
0120-878-365
 ○携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
 ○FAX …………… **0120-878-236**

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
[※]鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット

〒571-8686
 大阪府門真市門真1048
 ☎(06)6908-1131 (代表)

©Panasonic Corporation 2014

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
 2014年7月現在のものです。

EZCT1B019 201407-5XY